回復期リハビリテーション病棟の現状と課題
に関する調査報告書

平成２８年３月

一般社団法人　回復期リハビリテーション病棟協会

目　　次

Ⅰ　調査の目的 …… 1

Ⅱ　調査概要 …… 3

Ⅲ　調査の結果 …… 5
　１　分析対象の位置付け …… 5
　２　回復期リハビリテーション病棟を有する病院の概要 …… 6
　　（１）　経営主体 …… 6
　　（２）　病床規模・病床構成 …… 6
　　（３）　併設サービス …… 7
　　（４）　人員配置 …… 8
　　（５）　施設設置基準等 …… 9
　　（６）　機能訓練室の面積 …… 10
　　（７）　給食業務形態 …… 10
　　（８）　電子カルテ化 …… 11
　３　回復期リハビリテーション病棟の保有資源 …… 12
　　（１）　概要 …… 12
　　（２）　スタッフ体制 …… 16
　　（３）　病棟の建築環境 …… 20
　４　回復期リハビリテーション病棟の運営状況 …… 22
　　（１）　概要 …… 22
　　（２）　リハビリテーション …… 23
　５　患者の状況 …… 25
　　（１）　患者属性 …… 25
　　（２）　ＡＤＬ利得 …… 42
　　（３）　リハビリテーション(診療点数)およびリハスタッフ配置 …… 49
　６　調査の経年比較(2001～2015 年度) …… 54
　　（１）　調査・分析対象 …… 54
　　（２）　病院の病床規模 …… 55
　　（３）　病棟種別 …… 57
　　（４）　併設サービスの整備状況 …… 58
　　（５）　回復期リハビリテーション病棟入院料 …… 59
　　（６）　病棟スタッフ …… 60
　　（７）　時間外リハビリテーション …… 64
　　（８）　患者の状況 …… 66
　　（９）　疾患構成 …… 68
　　(10)　入院日数 …… 69
　　(11)　原因疾患別診療点数 …… 70
　　(12)　入退院経路 …… 71
　　(13)　バーセル指数 …… 72
　　(14)　ＦＩＭ …… 74

Ⅳ　資料編
　　分析データ …… 77
　　調査票
　　調査協力病院一覧

Ⅰ　調査の目的

Ⅱ　調 査 概 要

Ⅰ　調査の目的

医学的リハビリテーションには急性期・回復期・維持期(生活期)の三つの段階がある。回復期リハビリテーションとは、発症一ヶ月を目処とした急性期リハビリテーションの後、疾患管理に留意しつつ、能動的で多彩な訓練を中心とするリハビリテーションのことを指す。この回復期リハビリテーションを専門的に担う入院施設が、2000 年４月の診療報酬改定に伴い創設された「回復期リハビリテーション病棟」である。当該病棟の特徴は、脳血管疾患、脊髄損傷、大腿骨頸部骨折、廃用症候群などを対象に、従来の訓練室中心のリハビリテーションではなく、病棟を中核に据えたリハビリテーションを行うことにある。その実現にあたっては、チームアプローチの具体的な方法、病棟専従ＯＴ・ＰＴの役割の明確化、生活場面を想定したリハビリテーションのあり方、病棟内の空間のあり方など、検討すべき新たな課題が多々存在する。また、患者のほとんどは、急性期医療施設から回復期リハビリテーション病棟を経て、自宅あるいは施設へと移行していくことから、急性期医療施設ならびに後方施設との連携、維持期(生活期)リハビリテーションの充実、患者の在宅環境の把握など、幅広い分野との連携が必要となってくる。

病床の機能分化と再編が進む中、回復期リハビリテーション病棟のニーズは極めて高いとされる。一方、2002 年の診療報酬改定では早期個別な集中的リハビリテーションの評価が明確化され、そして、2006 年の診療報酬改定では、原因疾患の明確化、入棟までの期間、算定期間などが疾患毎に規定されるとともに、リハビリテーション施設基準の改定、集団リハビリテーションの廃止などがなされた。また 2008 年からは回復期リハビリテーション病棟の質を評価するために、日常生活機能評価を行って患者の改善を評価するようになった。さらに団塊の世代が 75 歳以上となる 2025 年に向けて、地域包括ケアシステムの中でリハビリテーションに求められる役割は大きい。したがって、在宅復帰後のリハビリテーション・ケアの継続性の確保も重要な課題である。当該病棟の質・量双方の充実を図るためには、変革期にある現状を正確に把握し、その意義と効果を明らかにするとともに、どのような共通課題を抱えているかを示すことが重要であると言えよう。

このような背景を受け、回復期リハビリテーション病棟に関するデータを収集し、それらの分析を通して、今後の当該病棟の質・量両面での充実へ向けて、その指針を得ることを目的とした調査研究を実施した。

なお、本年度も調査票を一部変更しており、患者へのリハビリテーションの提供体制を、退院後の計画を含めて、詳細に把握する項目を増やしている。それにもかかわらず、多くの病院の皆様にご協力いただいたことに改めて感謝申し上げたい。また、この報告書を自院のベンチマークとしても活用することで、質の向上につながることも期待する次第である。

Ⅱ　調査概要

１　調査対象

調査対象病棟は、平成 27 年７月 24 日時点で回復期リハビリテーション病棟協会が把握している全ての回復期リハビリテーション病棟（1,313 病院、1,678 病棟、74,817 病床）とした。

２　調査主体

回復期リハビリテーション病棟協会の保険・調査委員会が調査を実施し、分析ならびに報告書の作成を行った。

３　調査内容

■病院概要調査

－ 経営主体・併設機能・病床数・人員配置・施設基準等・機能訓練室・給食業務形態など

■回復期リハビリテーション病棟　運営概要調査

－ 病床数・病床利用率・平均在院日数・診療点数・加算の有無・スタッフ数・勤務体制・リハビリテーションの現状・病室や面談室などの整備状況

■回復期リハビリテーション病棟　退院患者調査

－患者別に年齢・性別・原因疾患・発症日・入棟日・退棟日・前入院機関・退棟先・自宅退院後のリハ予定・地域連携診療計画の退院時指導料の算定の有無・1 日当たり平均診療点数・入院期間中のリハの量・日常生活機能評価点数合計点（入院時・退院時）・Barthel Index 合計点（入院時・退院時）・ＦＩＭ合計点（運動・認知別入院時・退院時）・身長・体重・モニタリング及び処置等に係る項目の有無・入院時の「管」の挿入の有無・入院中の転倒の有無など

■回復期リハビリテーション病棟　自由記載調査

４　調査日

特に定めがない場合には平成 27 年９月１日現在の情報を記載し、退院患者調査については平成 27 年８月と９月の退院患者を対象に記載した。

５　調査回答状況

有効回答病院数	1,313 病院のうち 799 病院	（回答率 60.9%）
病棟	1,678 病棟のうち 1072 病棟	（回答率 63.9%）
病床数	74,817 床のうち 48,381 床	（回答率 64.7%）
退院患者データ	バーセル指数	：11,084 名（378 病棟）
	FIM	：29,337 名（970 病棟）
	日常生活機能評価点数	：32,350 名（1010 病棟）

※統計上の処理等により、本報告書における図表の値（比率）を足し上げても「全体」の比率と一致しない場合がある。

Ⅲ　調査の結果

Ⅲ　調査の結果

１　分析対象の位置付け

図 1.1 には、本調査の分析対象である病棟の概要を示した。

病床種別では「一般病床」37.5%（389 病棟）、「療養病床」62.5%（649 病棟）となっており、病床数別（規模別）では、「29 床以下」5.7%（61 病棟）、「30～39 床」17.2%（183 病棟）、「40～49 床」38.7%（412 病棟）、「50 床以上」38.4%（409 病棟）となっている。

なお、11 月 30 日現在で、回復期リハビリテーション病棟協会が把握している病床数別（規模別）の数値も参考として掲載した。

図 1.1　分析対象の位置付け

①　病床種別



②　病床数別





2　回復期リハビリテーション病棟を有する病院の概要

（1）　経営主体

調査対象病院（回復期リハビリテーション病棟を有する病院）の経営主体をみると（図 2.1)、「医療法人・個人」が全体の 73.8%（790 病院中の 583 病院）を占めてもっとも多い。他では「国立病院機構」「県立」「市町村立」「公的」が合わせて 11.4%（90 病院）となっている。「その他」は 14.8%であった。

図 2.1　経営主体



（2）　病床規模・病床構成

病床規模別に調査対象病院の状況をみると（図 2.2)、「100～199 床」が 49.2%を占め、もっとも多い。次いで「200～299 床」が 18.4%であり、両者を合わせた 100～299 床規模の 100 床台及び 200 床台の病院が 67.6%を占める結果となっている。他では「99 床以下」が 14.9%、「300～399 床」が 9.8%などとなっている。

病床構成は、「一般病床のみ」が 24.3%、「療養病床のみ」は 17.5%、「一般病床＋療養病床」が 43.9%である（図 2.3)。

図 2.2　病床規模



図 2.3　病床種別



（３）　併設サービス

回復期リハビリテーション病棟では、退院後の生活を支える在宅サービスや施設サービスとの連携が重要である。

入院機能では、「一般病床」70.1%、「医療療養病床」49.2%と整備割合が高く、「介護療養病床」、「精神病床」等は低くとどまっている。

入所系では、サービス提供率が高いのは、「介護老人保健施設」31.6%、通所系では「通所リハビリテーション」62.3%、訪問系では「訪問リハビリテーション」67.5%や「訪問看護」53.0%である。なお、「居宅介護支援事業所」の整備割合は62.7%となっている。

また、居住系施設では、「グループホーム」12.8%、「サービス付高齢者住宅」9.6%、「有料老人ホーム」8.3%となっており、「ケアハウス」は4.6%にとどまっている（図2.4）。

図2.4　併設サービスの整備状況



（４）　人員配置

回復期リハビリテーション病棟の特長の１つに多職種によるチームアプローチがあげられるが、当該回復期リハビリテーション病棟を有する分析対象の病院全体の人員配置（常勤換算・調査票Ａベース）状況は下表のとおりである。

100 床あたりの配置人数をみると（表 2.1)、「理学療法士」14.88 名、「作業療法士」8.50 名が他の職種に比べて多い。また、「言語聴覚士」3.45 名でこれに次いでいる。

表 2.1　人員配置の状況

（単位：名）

職種	有効病院数	平均人数	100 床あたり人数	S.D.
リハ科専門医	633	0.823	0.409	0.722
リハ臨床認定医	582	0.591	0.296	0.687
リハ科の医師	661	2.009	1.016	1.915
理学療法士	766	29.243	14.875	12.578
作業療法士	768	16.728	8.502	7.622
言語聴覚士	762	6.809	3.452	3.709
臨床心理士	698	0.329	0.166	0.436
義肢装具士	692	0.015	0.008	0.045
社会福祉士	750	3.741	1.902	1.629
管理栄養士	741	3.178	1.626	1.216

（５）　施設設置基準等

施設設置基準等のうち、まず「地域包括ケア」をみると、「病棟入院料」は「入院料１」13.9%と多くを占め、「入院料２」は1.7%だった。「病棟入院管理料」も似た傾向であり、「入院料１」16.6%、「入院料２」1.7%という構成となっている（図2.5)。

次に「経口摂取回復促進加算」をみると6.2%であり、「ＡＤＬ維持向上等体制加算」は3.6%となっている（図2.6)。

「日本医療機能評価機構認定」をみると、回答があったものは約半数であり、「Ver6」が26.7%と多くを占めた。その他では「3rdG：Ver1.0」6.2%、「リハ病院（主機能)」5.8%、「リハ病院（副機能)」5.2%、「Ver5」4.7%などとなっている。

一方、「付加機能評価：リハビリテーション機能（回復期)」では、「Ver2」2.9%、「Ver3」3.6%であり、「なし」が93.5%を占める結果となった（図2.7)。

図2.5　地域包括ケア



図2.6　経口摂取回復促進加算/ＡＤＬ維持向上等体制加算



図2.7　日本医療機能評価機構認定



（６）　機能訓練室の面積

病院内すべての機能訓練室の平均面積は 478.6m^{2}で、１床あたりでは 3.1m^{2}であった。これを階層区分別にみたのが図 2.8 で、１床あたり「２m^{2}未満」39.3%、「２～４m^{2}未満」38.3%であり、あわせると１床あたり「４m^{2}未満」が約８割を占めている。

図 2.8　機能訓練室の面積（１床あたり）



（７）　給食業務形態

病院にて行われる給食の業務形態についてみると（図 2.9)、「直営」30.7%（794 病院中の 244 病院)、「委託」69.3%（794 病院中の 550 病院）であり、約 7 割の病院で調理業務は業者委託されていることがわかる。

図 2.9　給食業務形態



（８）　電子カルテ化

病院の電子カルテ化の状況についてみると（図 2.10)、「あり」52.5%（792 病院中の 416 病院)、「なし」47.5%（792 病院中の 376 病院）であり、半数強の病院で電子カルテ化が実施されていることになる。

図 2.10　電子カルテ化



３　回復期リハビリテーション病棟の保有資源

（１）　概要

病床種別を病床数ベースにみると（図 3.1)、「一般病床」36.2%、「療養病床」63.8%となっており、前述の病棟ベースの割合（図 1.1 参照）とほぼ同等である。

図 3.2 には病床種別に病床数を示した。病床数の平均は、「全病床」で 45.4 床、「一般病床」で 44.0 床、「療養病床」で 46.6 床となっている。

図 3.1　病床数ベースでみた病床種別



（有効 1,031病棟 47,050病床）

図 3.2　病床種別病棟病床規模



回復期リハビリテーション病棟の病床利用率と平均在院日数を示す（表 3.1)。「療養病床」の病床利用率は「一般病床」に比して 2.2 ポイント高く、平均在院日数も 7.1 日長くなっている。

表 3.1　回復期リハビリテーション病棟の病床利用率及び平均在院日数

	病床利用率		平均在院日数	
	平均	S.D.	平均	S.D.
一般病床	86.3%（n=384）	12.6	72.2 日（n=380）	24.6
療養病床	88.5%（n=638）	11.3	79.3 日（n=624）	20.3
合計（全体）	87.7%（n=1022）	11.9	76.6 日（n=1004）	22.3

回復期リハビリテーション病棟の入院料は、一般病床においては「入院料１」49.7%、「入院料２」46.1%、「入院料３」4.1%となっており、一方の療養病床においては「入院料１」51.3%、「入院料２」44.1%、「入院料３」4.6%となっている。

また、「体制強化加算あり（入院料１）」では一般病床 58.1%、療養病床 74.4%、「休日リハビリテーション提供体制加算あり（入院料２・３）」では一般病床 69.3%、療養病床 83.7%、「リハビリテーション充実加算あり」では一般病床 50.1%、療養病床 72.3%となっている（表 3.2)。

表 3.2　回復期リハビリテーション病棟入院料及び加算等

	回復期リハビリテーション病棟入院料				体制強化加算あり（入院料1）	休日リハビリテーション提供体制加算あり（入院料2・3）	リハビリテーション充実加算あり
	入院料1	入院料2	入院料3	合計			
一般病床	193	179	16	388	111	133	191
%	49.7%	46.1%	4.1%	100.0%	58.1%	69.3%	50.1%
療養病床	333	286	30	649	247	262	464
%	51.3%	44.1%	4.6%	100.0%	74.4%	83.7%	72.3%
合計	526	465	46	1037	358	395	655
%	50.7%	44.8%	4.4%	100.0%	68.5%	78.2%	64.0%

なお、２種の加算の取得パターンを図 3.3 に示す。

入院料１をみると、全体では「体制強化＋リハ充実」が 59.1%と最も多いパターンで、次いで「リハ充実のみ」20.8%、「体制強化のみ」9.5%の順となっており、一般病床、療養病床においても同様の順となっている。

入院料２・３をみると、全体では「休日＋リハ充実」が 46.0%と最も高く、次いで「休日のみ」32.5%、「リハ充実のみ」1.6%の順である。

図 3.3　加算の組み合わせパターン



次に、入院料別加算の組み合わせ（入院料２・３）を図 3.4 に示す。回リハ入院料２は全体に近い傾向を示すが、回リハ入院料３では、「休日+リハ充実」が 30.8%と全体に比べ低く、「どれもなし」が 34.6%と高くなっている。

図 3.4　入院料別 加算の組み合わせパターン（入院料２・３）



リハビリテーション施設基準は、「脳血管疾患等リハビリ」および「運動器リハビリ」がそれぞれ 99.4%となっており、回復期リハビリテーション病棟を有するほとんどの病院が取得している。

また、「呼吸器リハビリ」も 72.9%と約７割となっている。

これらに対し、「心大血管疾患リハビリ」は 18.4%、「がん患者リハビリ」は 29.5%と低く、「障害児（者）リハビリ」はわずか 2.1%にとどまっている（図 3.5）。

図 3.5　リハビリテーション施設基準（病院別）



施設基準の取得パターン・組み合わせをみると（図 3.6）、「脳血管疾患等リハビリ＋運動器リハビリ＋呼吸器リハビリ」が 38.7%で最多のパターンとなっている。次いで、「脳血管疾患等リハビリ＋運動器リハビリ」が 23.1%であった。

図 3.6　リハビリテーション施設基準の取得パターン（病院別）



（２）　スタッフ体制

病棟専従医師数は、87.9%（678 病棟中の 596 病棟）で１名、12.1%（同 82 病棟）で２名以上となっており、平均では 1.20 名となっている。(2013 年度調査までは病棟専任医師数として聴取していた)。

また、調査日時点で当該回復期リハビリテーション病棟に入院していた患者の主治医の数は平均 4.18 名（有効 1,034 病棟）であった（表 3.3)。

表 3.3　病棟のスタッフ数の経年変化

		2011	2012	2013	2014	2015
医師（病棟専従・専任）※1	病棟平均	1.53 人	1.57 人	1.62 人	1.28 人	1.20 人
	一人	73.4%	69.7%	69.1%	84.4%	87.9%
	二人以上	26.6%	30.3%	30.9%	15.6%	12.1%
主治医	病棟平均	4.06 人	4.27 人	4.31 人	4.32 人	4.18 人
	うちリハ科専門医	0.85 人	0.88 人	0.83 人	0.70 人	0.60 人
	うちリハ臨床認定医	－	－	－	0.46 人	0.37 人
	うちリハ科医師	－	－	－	1.48 人	1.31 人
OT ※2	病棟平均	－	－	－	－	9.38 人
	うち専従療法士	4.54 人	4.67 人	4.56 人	4.35 人	3.79 人
PT ※2	病棟平均	－	－	－	－	14.27 人
	うち専従療法士	6.25 人	6.43 人	6.65 人	6.53 人	5.58 人
ST ※2	病棟平均	－	－	－	－	3.69 人
	うち専従療法士	1.17 人	1.34 人	1.33 人	1.24 人	1.02 人
認定セラピストマネジャー　※3		－	－	－	－	0.29 人
社会福祉士 ※4	社会福祉士	0.97 人	0.92 人	0.82 人	1.55 人	1.82 人
	うち体制強化加算専従	－	－	－	0.32 人	0.38 人
看護師	病棟平均	16.72 人	17.46 人	17.64 人	17.97 人	18.36 人
	うち回復期リハ看護師認定	－	－	－	－	0.40 人
看護補助者	病棟平均	9.85 人	9.78 人	9.93 人	9.67 人	9.51 人
	うち介護福祉士	4.39 人	4.54 人	4.79 人	4.87 人	4.87 人
	うちヘルパー2級者	3.09 人	2.69 人	2.66 人	2.33 人	2.08 人
	うち専門職学生	0.59 人	0.37 人	026 人	0.27 人	0.26 人
	うちその他	0.47 人	0.37 人	0.25 人	0.24 人	0.21 人
	うち無資格者	3.47 人	3.11 人	2.96 人	2.83 人	2.65 人
管理栄養士（病棟専従）	あり	16.9%	16.8%	19.3%	20.0%	20.3%

※1 2011～2013 年度は「病棟専任医師」、2014 年度以降は「病棟専従医師」
※2 2015 年度より質問を変更し、病棟の療法士及び、専従療法士を聴取
※3 認定セラピストマネジャーの人数は、専従・非専従に関わらず、当該病棟に関わっている者として集計
※4 2011～2013 年度は「ソーシャルワーカー（病棟専従）」、2014 年度以降は「非病棟専従」

病棟専従リハスタッフは、回復期リハビリテーション病棟入院料１の基準数（ＰＴ：３名、ＯＴ：２名、ＳＴ：１名）の病棟は 10.2%（1,018 病棟中の 104 病棟）を占める。

また、回復期リハビリテーション病棟入院料２・３の基準数（ＰＴ：２名、ＯＴ：１名）の病棟は 8.6%（1,018 病棟中の 88 病棟）となっている（図 3.7）。

図 3.7　病棟専従リハビリテーションスタッフ数



図 3.8　リハスタッフ１人あたりの病床数



回復期リハビリテーション病棟入院料のリハスタッフ基準配置数を下記に示した（表 3.4)。基準数のみ配置している割合は、「回リハ１」15.5%、「回リハ２」18.3%、「回リハ３」28.6%となっており、昨年と比較すると、「回リハ２」がやや増加し、一方、「回リハ３」がやや低下していることがわかる。

表 3.4　回リハ入院料のリハスタッフ基準配置数

	回リハ1			回リハ2			回リハ3		
	病棟数	PT3:OT2:ST1 の病棟数	割合	病棟数	PT2:OT1 の病棟数	割合	病棟数	PT2:OT1 の病棟数	割合
2012 年度	263	46	17.5%	－	－	－	－	－	－
2013 年度	394	74	18.8%	－	－	－	－	－	－
2014 年度	476	72	15.1%	498	72	14.5%	58	19	32.8%
2015 年度	524	81	15.5%	459	84	18.3%	49	14	28.6%

認定セラピストマネジャー（以下セラマネ）の配置状況は、全体では 22.8%が「配置あり」であり、平均人数 0.29 名となっている。

回復期リハビリテーション病棟入院料別にみると、「配置あり」は入院料１で 28.2%であり、入院料２の 18.0%、入院料３の 7.7%に比べ高いことがわかる。また、入院料１では平均人数も 0.36 名と多くなっている。平均人数は、入院料２で 0.22 名、入院料３で 0.08 名（図 3.9)。

図 3.9　回復期リハビリテーション病棟入院料別　セラマネ配置状況



病棟専従でＳＴを配している病棟が 62.5%（1,037 病棟中の 648 病棟)、社会福祉士を配している病棟が 89.6%（1,053 病棟中の 943 病棟）である（図 3.10)。ＳＴを昨年と比較すると同水準である（昨年度 62.2%)。

病棟専従としてクラークを配置している病棟は 38.6%、複数病棟にわたって配している病棟が 26.7%である。両者を合わせると６割強が病棟にクラークを配置していることになる(図 3.11)。

図 3.10　病棟専従ＳＴ、社会福祉士配置割合



図 3.11　病棟専従クラーク配置状況



病棟専従ＯＴ、ＰＴ、ＳＴと社会福祉士（非病棟専従）の配置状況をみると、ＯＴは「２人」が 29.7%で最も高く、約６割が「１人」～「３人」である。ＰＴは「３人」が 23.6%と多い一方「９人以上」も 14.9%あり、「２人」から「９人」まで分散している。ＳＴと社会福祉士は「１人」がそれぞれ４割前後で最も多くを占めている（図 3.12)。

図 3.12　病棟専従ＯＴ、ＰＴ、ＳＴ、社会福祉士（非病棟専従）の配置状況



（３）　病棟の建築環境

①　病室

回復期リハビリテーション病棟における個室保有の有無をみると（図 3.13)、全体の 87.3%が保有している。

病室数の構成（病床数ベースの病室タイプ構成）は、有効 970 病棟、44,073 病床の 69.1%が「４床室」でもっとも多い。次いで、「個室」が 12.8%、「２床室」8.7%、「３床室」6.0%と続き、「５床以上」の病室は 3.5%であった。回復期リハビリテーション病棟は４床室を主とする構成が一般的といえる（図 3.14)。

個室の場合、洗面所の設置率は 87.7%（昨年度 88.6%)、トイレの設置率は 65.3%（昨年度 64.1%）である。一方、多床室の場合、洗面所の設置率は 68.8%（昨年度 66.9%)、トイレ設置率は 17.3%（昨年度 17.4%）となっている（図 3.15)。

なお、個室率の分布をみると、「個室なし」は 12.7%だった（図 3.16)。

図 3.13　回復期リハ病棟における個室保有の有無



図 3.14　病室数の構成（病床数ベース）



図 3.15　個室・多床室別の洗面所及びトイレの設置率



図 3.16　個室率の分布



②　病棟建設年

回復期リハビリテーション病棟の建設年についてみると(図 3.17)、「2000～2004 年」が 25.2%、「2005～2009 年」が 19.9%、「2010 年以降」が 20.1%と、最近 15 年間に建てられた病棟が 65.2%を占めており、比較的新しい建物が用いられている。一方で、「1979 年以前」6.8%、「1980～1984 年」6.1%であり、築後約 30 年以上経過している病棟も 12.9%ある。

図 3.17　回復期リハ病棟の建設年



４　回復期リハビリテーション病棟の運営状況

（１）　概要

各病棟の平均診療点数（調査票Ｂに基づく値）は、全体で 3,534.0 点、一般病床 3,449.4 点、療養病床 3,582.5 点となっている。昨年度の調査では全体で 3,480.9 点（一般病床 3,386.0 点、療養病床 3,537.9 点）、さらに一昨年度の調査では全体で 3,338.3 点（一般病床 3,232.4 点、療養病床 3,403.7 点）であったことから、平均診療点数は年々上昇傾向にある（図 4.1）。

図 4.1　１日あたりの病棟平均診療点数（調査票Ｂベース）



図 4.2 には１床あたりの病棟専従リハスタッフ数と診療点数との関係を示した。１床あたりのスタッフ数が「0.3 名以下」では病棟平均診療点数は約 2,000 点～4,500 点まで広範に分布しているが、スタッフ数が「0.3 名」を超えるあたりから、診療点数との間に正の相関がみられるようになる（r=0.288）。

図 4.2　１床あたりの病棟専従スタッフ（ＰＴ、ＯＴ、ＳＴ）数と病棟平均診療点数の相関



（２）　リハビリテーション

表 4.1 には調査日（９月１日）に病棟全体で行われたリハビリテーションの実施状況（患者１人あたり１日平均）を示している。

患者１人あたり、理学療法 3.553 単位、作業療法 2.814 単位、言語療法 2.341 単位を実施している。

一方、患者１人あたり１日平均個別リハビリテーションの実施状況（分布）をみると（図 4.3）、理学療法と作業療法は３～４単位以下が多いのに対し、言語療法は２～３単位以下に多く分布している。

また、調査日にリハビリテーションを実施した各療法士数はＰＴ10,818 名、ＯＴ7,402 名、ＳＴ3,189 名で、１人の療法士が実施した患者はＰＴ3.97 名（昨年度 3.88 名）、ＯＴ4.73 名（昨年度 4.99 名）、ＳＴ5.19 名（昨年度 5.18 名）となっている（表 4.2）。

表 4.1　リハビリテーションの実施状況（患者１人あたり１日平均）（Ｂ票ベース）

	理学療法	作業療法	言語療法
患者1人あたり1日平均リハ単位数	3.553	2.814	2.341
S.D	1.09	0.66	0.61
有効患者数	42,927	35,047	16,558
有効病棟数	1,039	1,039	1,029

図 4.3　患者１人あたり１日平均個別リハ単位数の状況（分布）



表 4.2　リハビリテーションを実施した療法士数と患者数

	理学療法士	作業療法士	言語療法士
療法士数	10,818	7,402	3,189
療法士1人あたりの患者数	3.97	4.73	5.19
有効病棟数	1,039	1,039	1,029

図4.4はリハスタッフの特定時間におけるリハビリテーションの実施状況を示したものである。「土曜」、「日曜」、「祝日」にリハビリテーションを実施している病棟が高い割合を占めているのに対し、「早朝」、「夜間」は最多のＯＴでもそれぞれ26.6%、13.2%となっている。

図 4.5 には１病棟あたりの時間帯別のスタッフ配置を示した。「朝食時」や「夕食時」と比較して、「昼食時」にはリハスタッフが集中していることが確認できる。

図 4.4　特定時間のリハビリテーション実施率



図 4.5　時間帯別勤務体制



５　患者の状況

以下では退院患者調査のデータ（1,058 病棟、34,461 名、バーセル指数：378 病棟、11,084 名　ＦＩＭ：970 病棟、29,337 名　日常生活機能評価点数：1,010 病棟、32,350 名）の分析を報告する。

なお、退院患者のＡＤＬに関する調査においてＦＩＭによる回答病院が年々増えてきている。それまではバーセル指数において回答してきた病院もＦＩＭで回答するようになってきており、経年変化を比較する場合には注意が必要である。

（１）　患者属性

①　基本属性（年齢・性別・ＢＭＩ）

患者の平均年齢は 75.8 歳（昨年度 75.5 歳）であり、構成割合は「45 歳未満」3.0%、「45～64 歳」13.5%、「65～74 歳」21.0%、「75～84 歳」35.6%、「85 歳以上」27.0%となっている。75 歳以上の高齢患者が全体の 62.6%を占め、この割合は昨年度調査（62.2%）と比べると微増傾向にある（図 5.1)。

性別構成割合、男女比は女性が 57.5%、男性 42.5%であり、女性の比率が男性を 15.0 ポイント上回っている（図 5.2)。

図 5.1　年齢構成割合



図 5.2　性別構成割合



以下に、患者の身長、体重などの情報をまとめた。

患者の平均身長は 155.3 ㎝、平均体重は、入院時：51.9 kg、退院時：51.0 kgであり、0.9kg減少する結果となっている（表 5.1）。

患者のＢＭＩ変化をみると、平均で、入院時：21.4、退院時：21.1 となっており、ＢＭＩもやや低くなっていることがわかる（図 5.3）。

表 5.1　患者の身長／入院時体重／退院時体重

	身長	入院時体重	退院時体重
有効数	31,042	31,758	29,784
平均	155.3 ㎝	51.9 kg	51.0 kg
S.D.	10.2	12.1	11.5

図 5.3　患者のＢＭＩ変化



② 原因疾患

患者を疾患別にみると、「脳血管系」47.3%、「整形外科系」44.0%、「廃用症候群」7.4%、「その他」1.3%となっており、「脳血管系」と「整形外科系」が概ね同じ割合となっている。これらの割合を昨年度調査と比較すると、ほぼ同じ傾向となっていることがわかる（昨年度は、「脳血管系」48.0%、「整形外科系」43.3%、「廃用症候群」7.5%、「その他」1.2%）。

なお、脳血管系疾患の内訳をみると、「脳血管系１」26.6%、「脳血管系２」6.7%、「脳血管系３」13.0%、「脳血管系４」1.0%となっており、「脳血管系１」「脳血管系３」が大半を占めている（図 5.4）。

表 5.2　本調査での疾患分類

分類	概要
脳血管系1	脳血管疾患で算定上限日数 150 日もの
脳血管系2	上記脳血管系1以外で算定上限日数 150 日もの（脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷などの発症後もしくは手術後2カ月以内の状態、又は義肢装着訓練を要する状態）
脳血管系3	高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害で算定上限日数 180 日のもの
脳血管系4	上記3以外で算定上限日数 180 日のもの （重度の頸髄損傷、頭部外傷を含む多発外傷の場合）
整形外科系1	大腿骨、骨盤、脊髄、股関節または膝関節の骨折の発症または術後2ヶ月以内の状態（算定上限日数 90 日）
整形外科系2	股関節又は膝関節の置換術後の状態 （算定期間 90 日以内）
廃用症候群	術後もしくは肺炎などによる廃用症候群（算定上限日数 90 日）
その他	大腿骨、骨盤、脊髄、股関節または膝関節の神経・筋・靭帯損傷後1ヶ月以内の状態（算定上限日数 60 日）

図 5.4　原因疾患



（有効 34,036人）

「脳血管系１」と「脳血管系３」に該当する患者についての疾患名をみると、「脳梗塞」が 67.2%と最も多く、次いで「脳出血」が 26.5%、「くも膜下出血」6.3%となっており、昨年とほぼ同じ傾向だった（図 5.5）。

「廃用症候群」に該当する患者についての疾患名では、「肺炎後」が 38.9%と最も多く、「内科疾患（左記以外）」が 16.5%で続く。次いで、「外科術後（その他）」、「外科術後（開胸・開腹・開心）」、「循環器疾患」がそれぞれ１割弱となっている（図 5.6）。

入院料別疾病構成をみると、どの層においても「整形外科系１」が多くを占めるが、特に回リハ３算定病棟では 46.6%と約半数を占めている（図 5.7）。

図 5.5　脳血管系疾患の内訳



図 5.6　廃用症候群の内訳



図 5.7　入院料別疾病構成



原因疾患を病棟ベースでみると、「脳血管系」患者の割合が９割を超える病棟は 5.2%（有効 1,052 病棟中 55 病棟)、「整形外科系」患者の割合が９割を超える病棟は 2.6%（有効 1,052 病棟中 27 病棟）であった（表 5.3)。

その他は図 5.8 に示すとおりであり、病棟ごとに疾患構成が多様であることがわかる。

表 5.3　病棟別にみた原因疾患

（有効 1,052 病棟=100%）	～1割未満	～2割未満	～3割未満	～4割未満	～5割未満	～6割未満	～7割未満	～8割未満	～9割未満	9割以上	なし
脳血管系	2.7%	5.1%	11.0%	16.3%	15.1%	17.0%	13.3%	7.3%	5.3%	5.2%	1.5%
整形外科系	4.8%	7.5%	12.3%	16.4%	20.2%	12.9%	10.1%	6.9%	2.4%	2.6%	3.9%
廃用症候群	34.9%	18.0%	7.8%	2.1%	1.2%	0.2%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	35.7%
その他	15.7%	1.7%	0.6%	0.1%	0.0%	0.1%	0.1%	0.0%	0.0%	0.0%	81.7%

図 5.8　病棟別にみた原因疾患（構成割合）



図 5.9　病棟別にみた脳血管系疾患（構成割合）

a. 脳血管系1



b. 脳血管系3



③　入院までの期間および入院日数

入院までに要した期間は、平均で発症後 26.6 日であり、昨年度と同じ傾向がみられる結果となった（図 5.10）。（昨年度は平均 26.7 日）

構成割合でみると、「14 日以下」の 22.1%を含め、「30 日以下」（１ヵ月以内）が全体の 65.0%を占める。「31～60 日」（１ヵ月～２ヵ月以内）は 35.0%であった。

図 5.11 は、発症から入院までの日数の累積をあらわしたものである。「脳血管系」に比べ、「整形外科系」の方が入院までの期間が相対的に短く、平均で「脳血管系」30.8 日、「整形外科系」22.7 日である。

図 5.10　発症から入院までの期間



図 5.11　発症から入院までの日数：累積：疾患別



他院からの紹介の有無は、「あり」が 71.3%、「なし」が 28.7%であり、７割強が他院からの紹介により回復期リハビリテーション病棟に入院している（図 5.12）。また、紹介から入院までの期間は、平均で 12.7 日となっている（図 5.13）。

退院患者が入院していた日数（入院日数）の平均値は 71.4 日となっており、昨年度調査結果（72.3 日）とほぼ同等である。構成割合は「30 日以下」18.0%、「31～60 日」26.4%、「61～90 日」32.5%、「91 日以上」23.1%となっており、患者の７割以上（76.9%）が３ヵ月以内に退院している（図 5.14）。

図 5.12　他院からの紹介の有無



（有効 32,850人）

図 5.13　紹介から入院までの期間



図 5.14　退院患者の入院日数



④　入院日数の分布

図 5.15 は、残存患者割合の分布を示したものである。90 日（３ヵ月）と 150 日（５ヵ月）に大きな節目があり、残存患者割合は 90 日で２割強、150 日で５％程度となることがわかる。

これを原因疾患別にみると、「脳血管系３」は「脳血管系１」に比べ、また「整形外科系１」は「整形外科系２」に比べ、入院期間が相対的に長くなることがわかる（図 5.16)。

脳血管系疾患の詳細でみると、「脳梗塞」、「くも膜下出血」に比べ、「脳出血」では入院日数が長くなる傾向がみられた（図 5.17)。

図 5.15　入院日数の分布：残存患者割合



図 5.16　入院日数の分布：原因疾患別



図 5.17　入院日数の分布：脳血管系疾患の詳細



⑤　入院経路および退院経路

入院経路は「その他の病院」50.4%が過半数を占め、さらに「院内他病棟」28.7%、「関連病院」15.8%と、医療機関からの入院（入棟）が全体の 94.9%を占めた。昨年度調査結果とほぼ同様である（2010 年度：95.8%、2011 年度：96.0%、2012 年度：96.5%、2013 年度：96.1%、2014 年度：95.5%）。

一方、退院経路は、「自宅（介護保険利用）」44.1%、「自宅（介護保険非利用）」25.3%をあわせて、「自宅」が 69.4%を占め、「在宅系施設」9.6%、「転院・転棟」8.2%、「老健施設」7.5%、「急変・死亡」5.2%となっている。

回復期リハの理念に鑑み、「医療機関→回復期リハ病棟→自宅」という自宅復帰率をみると 69.3%だった。これに「医療機関→回復期リハ病棟→在宅系施設」を含めた在宅復帰率は 78.7%であり約８割となっている（図 5.18）。

図 5.18　入院経路・退院経路構成割合



※在宅系施設：特別養護老人ホーム、居宅系施設、養護老人ホーム、障害者施設

入退院経路を原因疾患別にみると、まず入院経路の場合、脳血管系、整形外科系、廃用症候群とも「他病院」が最も高く、脳血管系で 59.4%、整形外科系 42.3%、廃用症候群 44.1%である。

一方、退院経路では、すべての原因疾患で「自宅」がもっとも多く、脳血管系で 64.5%、整形外科系 76.3%、廃用症候群 56.9%となっている（表 5.4）。

表 5.4　病棟別入院経路・退院経路

＊単位：%

	原因疾患	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	全体
		脳１	脳２	脳３	脳４	小計	整１	整２	小計			
	有効患者数(人)	8,723	2,213	4,276	336	15,548	12,556	1,739	14,295	2,373	426	32,642
入院経路	院内他病棟	23.6	20.7	16.4	15.5	21.0	33.8	49.2	35.7	33.2	44.8	28.6
入院経路	関連病院	16.7	16.8	18.2	17.6	17.1	14.9	12.5	14.6	14.4	11.7	15.8
入院経路	他病院	56.9	59.9	63.7	65.2	59.4	43.8	31.9	42.3	44.1	32.9	50.4
入院経路	自宅・老人保健施設	2.3	2.2	1.6	1.5	2.1	6.8	5.9	6.7	6.6	10.1	4.5
入院経路	その他	0.6	0.5	0.1	0.3	0.4	0.7	0.5	0.7	1.7	0.5	0.6
入院経路	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
	有効患者数(人)	8,938	2,245	4,411	342	15,936	12,978	1,813	14,791	2,460	445	33,632
退院経路	自宅	66.2	69.0	58.8	62.0	64.5	74.5	89.4	76.3	56.9	84.5	69.4
退院経路	院内他病棟	2.9	2.2	3.2	1.8	2.9	2.0	1.8	2.0	5.9	1.3	2.7
退院経路	転院	7.0	8.3	9.2	12.0	7.9	2.8	1.3	2.6	7.7	1.8	5.5
退院経路	在宅系施設 在宅系施設計（再掲）	9.1	7.8	10.4	7.6	9.3	10.7	2.8	9.7	12.5	4.5	9.6
退院経路	在宅系施設 特別養護老人ホーム	2.7	1.9	3.0	1.5	2.7	2.4	0.4	2.1	4.5	0.4	2.5
退院経路	在宅系施設 居宅系施設	5.7	4.7	6.2	5.3	5.7	7.5	1.9	6.9	7.2	3.4	6.3
退院経路	在宅系施設 養護老人ホーム	0.6	0.6	0.8	0.0	0.6	0.7	0.4	0.7	0.7	0.4	0.6
退院経路	在宅系施設 障害者施設	0.1	0.6	0.4	0.9	0.3	0.1	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
退院経路	老健施設	8.4	6.3	11.4	7.6	8.9	6.6	3.4	6.3	6.9	4.7	7.5
退院経路	急変・死亡	6.3	6.4	7.1	9.1	6.6	3.4	1.3	3.1	10.1	3.1	5.3
退院経路	合計	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

以下に、自宅退院後のリハ予定と地域連携診療計画退院時指導料の算定についてまとめた。

まず、自宅退院後のリハ予定をみると、「医療保険」14.0%、「介護保険（通所リハ）」20.6%、「介護保険（訪問リハ）」6.5%、「介護保険（訪問看護）」2.0%となっており、「介護保険（通所リハ）」が最も高いことがわかる。ただし、「リハなし」が57.5%と約６割を占めている。

また、地域連携診療計画退院時指導料の算定をみると、「あり」21.5%、「なし」78.5%であり、「あり」との回答は２割強となっている（図5.19）。

図5.19　自宅退院後のリハ予定と地域連携診療計画退院時指導料の算定



入退院経路を、入院時における一般病棟用の重症度・看護必要度に係る評価票におけるモニタリング及び処置等に係る項目「A項目」の有無別にみる。入院経路をみると、A項目の「有」では「院内他病棟」32.3%で「無」(27.5%)に比べ4.8ポイント高い。

一方、退院経路は、A項目「有」の場合は「自宅(介護保険利用)」37.1%、「自宅(介護保険非利用)」19.7%であり、あわせて「自宅」が56.8%であるのに対し、A項目「無」の場合は「自宅」71.4%(「自宅(介護保険利用)」44.6%、「自宅(介護保険非利用)」26.8%)と、「自宅」への退院に顕著な違いがみられる。その他では、「在宅系施設」はA項目の有無別であまり差はみられないが、A項目「有」の場合の「転院・転棟」と「急変・死亡」については、A項目「無」と比べると、その割合はおよそ2倍となっている。

また、自宅復帰率(「医療機関→回復期リハビリテーション病棟→自宅」)については、入院時A項目「有」の場合56.9%、A項目「無」の場合71.2%と、入院時にA項目「有」の場合には自宅復帰率は大幅に下がることがわかる(図5.20)。

図5.20　A項目の有無別入院経路・退院経路構成割合



※在宅系施設:特別養護老人ホーム、居宅系施設、養護老人ホーム、障害者施設

⑥　入院時のＡ項目と「管」の状況

表 5.5 で入院時の「Ａ項目」についてみると、「有」は 14.4%であり、「創傷処置」6.9%が最も多く、ついで「心電図モニター」4.0%、「呼吸ケア」2.7%が多くなっている。

入院時の「管」の挿入についてみると、「有」は 10.8%であり、「尿道カテーテル」5.5%、「経鼻胃管チューブ」4.7%などとなっている（表 5.6)。

表 5.5　入院時の「Ａ項目」

		人数	割合
創傷処置		2,013	6.9
呼吸ケア		791	2.7
点滴ライン		96	0.3
心電図モニター		1,173	4.0
シリンジポンプ使用		90	0.3
輸血や血液製剤使用		26	0.1
専門的な治療・処置	抗悪性（注射剤）	18	0.1
	抗悪性・内服	99	0.3
	麻薬注射	22	0.1
	麻薬内服	34	0.1
	放射線	11	0.0
	免疫抑制剤	343	1.2
	昇圧剤	59	0.2
	抗不整脈剤	30	0.1
	抗血栓	76	0.3
	ドレナージ	60	0.2
入院時「A 項目」有り		4,185	14.4
有効患者数		29,145	100.0

表 5.6　入院時の「管」の挿入

	人数	割合
気管切開カニューレ	271	0.9
尿道カテーテル	1,666	5.5
経鼻胃管チューブ	1,400	4.7
胃瘻	388	1.3
IVH	79	0.3
酸素カニューレ・マスク	459	1.5
入院時「管」有り	3,252	10.8
有効患者数	30,041	100.0

⑦　入院中の転倒

入院中の転倒についてみると、「１回」11.8%、「２回以上」7.0%であり、あわせて 18.8%と約２割が転倒の経験があることがわかる。転倒の経験は、脳血管系では24.3%、整形外科系では13.4%となっている（図 5.21）。

転倒の影響は、全体では「患者への実害なし」65.6%、「処置や治療は行わなかったがバイタルサインの軽度の変化や安全確認の為の検査などの必要性は生じた」27.6%、「治療や処置が生じたが一過性の障害」6.7%である。その中で２回以上の転倒経験者では「処置や治療は行わなかったがバイタルサインの軽度の変化や安全確認の為の検査などの必要性は生じた」ケースが 33.7%と高くなっている（表 5.7）。

図 5.21　入院中の転倒有無と、転倒のレベル



表 5.7　入院中の転倒の影響

		転倒回数		
転倒のレベル		1回	2回以上	総計
	患者への実害なし	70.2	58.1	65.6
	処置や治療は行わなかったがバイタルサインの軽度の変化や安全確認の為の検査などの必要性は生じた	23.8	33.7	27.6
	治療や処置が生じたが一過性の障害（骨折・手術など）	5.8	8.1	6.7
	永続的な障害や後遺症	0.1	0.2	0.1
	死亡	0.1	0.0	0.1
患者数		3,495	2,156	5,651

⑧　原因疾患別にみた患者属性

原因疾患別に患者属性をみると（表 5.8)、平均年齢は「廃用症候群」が 79.5 歳で最も高く、次いで「整形外科系疾患」79.0 歳、「脳血管系疾患」72.4 歳となっている。

性別でみると、「整形外科系疾患」における男性の割合は 25.4%と相対的に低い。逆に、「脳血管系疾患」では男性の割合が 56.9%と女性（43.1%）の割合を 13.8 ポイント上まわっている。

入院までの期間を平均値でみると、「脳血管系疾患」30.8 日、「整形外科系疾患」22.7 日、「廃用症候群」24.3 日、「その他」19.5 日となっている。

入院日数の平均は、「脳血管系疾患」88.2 日、「整形外科系疾患」56.7 日、「廃用症候群」55.9 日、「その他」46.5 日で、「脳血管系疾患」患者の入院日数は突出して長くなっている。なかでも「脳血管系３」や「脳血管系４」はそれぞれ 106.8 日、97.5 日と３ヵ月以上入院している。

昨年度調査結果と比べると、「廃用症候群」の入院までの期間がやや延びる傾向がみられた（昨年度は、「脳血管系疾患」31.1 日、「整形外科系疾患」23.0 日、「廃用症候群」22.2 日、「その他」19.1 日)。また、「脳血管系４」の入院日数がやや短くなっている（昨年度の「脳血管系４」の入院日数平均は 102.9 日→今年度は 97.5 日)。

表 5.8　原因疾患別にみた患者属性

		脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他
		脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形1	整形2	小計		
平均年齢(歳)		73.3	70.4	71.9	69.7	72.4	79.7	74.0	79.0	79.5	69.3
有効数		9,031	2,280	4,431	343	16,085	13,117	1,828	14,945	2,504	455
性 別	男 性	56.7%	55.7%	57.4%	64.1%	56.9%	26.4%	18.3%	25.4%	52.8%	35.6%
	女 性	43.3%	44.3%	42.6%	35.9%	43.1%	73.6%	81.7%	74.6%	47.2%	64.4%
	有効数	9,032	2,273	4,414	340	16,059	13,127	1,827	14,954	2,505	452
入院(入棟)までの期間	14日以下	13.3%	13.0%	8.4%	11.2%	11.9%	30.1%	38.0%	31.0%	30.8%	35.9%
	15～30日	43.6%	37.1%	38.1%	34.5%	41.1%	44.0%	55.7%	45.4%	37.2%	51.6%
	31～60日	43.1%	49.9%	53.5%	54.3%	47.0%	25.9%	6.3%	23.6%	32.0%	12.5%
	61～90日	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	91日以上	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
	平均(日)	29.6	31.9	32.9	33.0	30.8	23.2	18.8	22.7	24.3	19.5
	S.D.	13.9	15.2	13.8	14.8	14.1	13.7	8.8	13.3	15.9	11.6
	有効数	8,309	1,989	3,851	278	14,427	12,128	1,638	13,766	1,917	407
入院日数	30日以下	15.9%	16.9%	9.3%	10.9%	14.1%	17.7%	40.2%	20.4%	26.0%	32.8%
	31～60日	21.6%	23.9%	15.7%	20.4%	20.3%	31.8%	36.8%	32.4%	26.7%	41.1%
	61～90日	21.2%	20.8%	16.0%	17.3%	19.7%	47.9%	22.4%	44.8%	42.3%	23.6%
	91～120日	16.4%	15.0%	14.7%	15.5%	15.7%	2.0%	0.6%	1.8%	3.9%	1.6%
	121～150日	22.3%	20.5%	15.8%	12.2%	20.1%	0.5%	0.1%	0.4%	1.0%	0.9%
	151日以上	2.6%	2.9%	28.6%	23.7%	10.1%	0.2%	0.0%	0.1%	0.3%	0.0%
	平均(日)	81.3	78.7	106.8	97.5	88.2	58.8	41.5	56.7	55.9	46.5
	S.D.	45.1	45.7	53.4	53.4	49.1	26.3	24.2	26.7	30.4	27.2
	有効数	8,885	2,234	4,244	329	15,692	12,913	1,785	14,698	2,466	445

（２）　ＡＤＬ利得

①　ＡＤＬ利得（バーセル指数・ＦＩＭ・日常生活機能評価点数）

ＡＤＬ利得を入院時と退院時のバーセル指数の変化で捉えると、入院時の平均が 47.6 点、退院時の平均が 68.4 点となっている。平均で 20.8 点の向上・良化がみられた（図 5.22）。

同様にＦＩＭは入院時の平均が 74.1 点、退院時の平均が 91.1 点となっており、平均で 17.0 点の向上がみられた。

また日常生活機能評価点数は入院時の平均が 6.7 点、退院時の平均が 3.5 点となっており、平均で 3.2 点の向上がみられた。なお、入院時の点数が 10 点以上の患者は全体の 33.3%となっている。

入退院前後の日常生活機能評価点数の変化（利得）を患者数ベースでみると、患者の 78.3%で日常生活機能評価点数が向上している。そのうち３点以上の変化があった患者は全体の 54.3%にのぼる（図 5.23）。

図 5.22　ＡＤＬ利得



図 5.23　患者数ベースでみるＡＤＬ利得



② 原因疾患別にみたＡＤＬ利得（バーセル指数・ＦＩＭ・日常生活機能評価点数）

原因疾患別のＡＤＬ利得をみると、原因疾患によって、ＡＤＬ利得化の特性が異なることがわかる。

「脳血管系疾患」は、入院時のバーセル指数やＦＩＭは低いものの、ＡＤＬ利得が大きい。入院時バーセル指数 43.4 点、退院時バーセル指数 63.2 点、利得 19.8 点、入院時ＦＩM68.5 点、退院時ＦＩM86.2 点、利得 17.7 点である。

これに比べ、「整形外科系疾患」は入院時および退院時のバーセル指数およびＦＩＭが共に高く、ＡＤＬ利得も大きい。

一方、「廃用症候群」はＡＤＬ利得が小さい傾向がある。バーセル指数利得 16.4 点、ＦＩM利得 12.1 点である。

日常生活機能評価点数の変化は、「脳血管系疾患」-3.2、「整形外科系疾患」-3.3、「廃用症候群」-2.5 となっている（表 5.9）。

表 5.9　原因疾患別にみたＡＤＬ利得

		脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
		脳１	脳２	脳３	脳４	小計	整形１	整形２	小計			
バーセル指数	有効患者数	2,972	665	1,373	90	5,100	4,366	502	4,868	902	121	10,991
	入院時（平均）	45.2	51.2	35.8	40.3	43.4	51.0	72.0	53.1	38.1	69.7	47.5
	S.D.	31.9	33.1	31.2	34.8	32.3	26.0	23.9	26.6	28.2	25.9	30.1
	退院時（平均）	65.1	69.8	56.3	54.0	63.2	74.4	88.7	75.9	54.5	85.3	68.3
	S.D.	34.7	33.5	36.3	37.4	35.4	25.8	19.8	25.6	34.2	23.7	32.1
	利得（平均）	19.9	18.6	20.5	13.7	19.8	23.5	16.7	22.8	16.4	15.6	20.8
	S.D.	20.7	21.1	23.0	23.0	21.4	20.6	18.1	20.5	20.8	16.2	21.0
ＦＩＭ	有効患者数	7,959	2,008	3,819	298	14,084	11,033	1,476	12,509	2,059	384	29,036
	入院時（平均）	71.1	77.9	58.5	64.6	68.5	78.8	100.7	81.4	64.4	90.7	74.1
	S.D.	31.3	29.8	30.2	29.3	31.5	25.6	19.2	25.9	29.3	27.1	29.8
	退院時（平均）	88.3	94.1	77.9	84.1	86.2	96.7	112.7	98.6	76.6	104.1	91.1
	S.D.	33.6	31.1	34.4	32.6	33.9	25.7	16.2	25.3	33.8	24.8	31.2
	利得（平均）	17.1	16.3	19.4	19.5	17.7	17.9	12.0	17.2	12.1	13.4	17.0
	S.D.	17.4	17.4	20.0	19.5	18.2	16.2	12.9	15.9	16.5	15.4	17.2
日常生活機能評価点数	有効患者数	8,553	2,143	4,213	325	15,234	12,291	1,672	13,963	2,388	423	32,008
	入院時（平均）	7.1	6.4	8.8	8.2	7.5	6.0	2.8	5.6	7.8	4.1	6.7
	S.D.	4.9	4.7	4.9	5.1	4.9	4.0	3.1	4.0	4.6	3.9	4.6
	退院時（平均）	4.0	3.3	5.3	4.7	4.3	2.6	0.7	2.3	5.3	1.8	3.5
	S.D.	5.0	4.7	5.3	5.2	5.1	3.6	2.0	3.5	5.2	3.0	4.6
	利得（平均）	-3.1	-3.1	-3.5	-3.5	-3.2	-3.5	-2.1	-3.3	-2.5	-2.3	-3.2
	S.D.	3.3	3.5	3.7	3.9	3.5	3.3	2.4	3.2	3.7	2.7	3.4

③　入院（入棟）までの期間別に見たＡＤＬ利得（バーセル指数･ＦＩＭ･日常生活機能評価点数）

一般に、発症から入院（入棟）までの期間が短いほどＡＤＬ利得が高いといわれている。図 5.24 にみるように、「31～60 日」19.1 点、「15～30 日」20.9 点、「14 日以下」24.6 点と入院までの期間が伸びるにつれて、点数は大きくなっている。このことはＦＩＭをみても同様であり、「31～60 日」16.6 点、「15～30 日」17.3 点、「14 日以下」18.6 点となっている。日常生活機能評価点数は、「31～60 日」-3.1 点、「15～30 日」-3.2 点、「14 日以下」-3.6 点となっている。

図 5.24　入院までの期間別ＡＤＬ利得



図 5.25 には入院（入棟）までの期間別のＡＤＬ利得を疾患別にみた。脳血管系疾患では、バーセル指数、ＦＩＭとも「15～30 日」で最も大きくなっている。これに対し、整形外科系疾患ではバーセル指数、ＦＩＭとも期間が短いほどＡＤＬ利得が高くなっている。

図 5.25　原因疾患別・入院（入棟）までの期間別ＡＤＬ利得



g. バーセル指数　整形外科系



h. ＦＩＭ　整形外科系



i. 日常生活機能評価点数　整形外科系



④　入院時ＦＩＭ別に見たＡＤＬ利得（運動ＦＩＭ）

図 5.26 は入院時ＦＩＭ別に見たＡＤＬ利得である。

全体をみると、「26 点以下」、「27～52 点」、「53 点以上」とも 10～20 ポイント伸びており、特に「27～52 点」では 20.8 点と伸びが大きい。

脳血管系も同じ傾向であり、「27～52 点」では 21.6 ポイントの伸びをみせた。

図 5.26　入院時ＦＩＭ別に見たＡＤＬ利得（運動ＦＩＭ）



（３）　リハビリテーション（診療点数）およびリハスタッフ配置

①　原因疾患別にみた診療点数

原因疾患別に診療点数（調査票Ｄに基づく平均値）をみると、「脳血管系全体」の診療点数（3,750.3点）がもっとも高いことがわかる。また、「脳血管系全体」では、「～3250点」以上の患者が約９割を占めている。

脳血管系の中では、「脳血管系３」の診療点数が高く、3,806.0点となっている。

これに対し、「廃用症候群」の診療点数は3,162.7点と低い。「整形外科系」や「その他」はさらに低くなり、それぞれ3,101.0点、3,042.9点となっている。

「整形外科系」の患者に対しては、疾患別リハビリテーション料の違いや作業療法や言語聴覚療法を必要とするケースが少ないことなどによって診療点数が低くなると考えられる（図5.27）。

図5.27　原因疾患別にみた診療点数（調査票Ｄに基づく値）



②　リハビリ単位数とＡＤＬ利得

入院期間中の原因疾患別患者１人あたり合計リハビリ総単位数と１日あたりリハビリ単位数の平均値は下表のとおりである。合計単位数、１日平均単位数をみても脳血管系は他の疾患に比べてリハビリ単位数が多いことがわかる（表 5.10)。

表 5.10　原因疾患別合計リハビリ単位量と１日リハビリ単位量の平均値（患者１人当たり）

	脳血管系					整形外科系			廃用	その他	合計
	脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形1	整形2	小計			
有効患者数	8,364	2,100	3,963	306	14,733	12,153	1,704	13,857	2,275	421	31,286
合計単位数	4,542,193	1,084,797	2,974,910	199,833	8,801,733	4,050,582	393,962	4,444,544	722,872	106,126	14,075,275
合計リハ単位数（患者1人当たり）	543.1	516.6	750.7	653.0	597.4	333.3	231.2	320.7	317.7	252.1	449.9
平均リハ単位数（1日当たり）	6.62	6.48	6.96	6.72	6.71	5.64	5.55	5.63	5.60	5.45	6.26
S.D.	2.03	2.03	1.85	1.76	1.99	2.00	2.09	2.01	2.12	2.06	2.08

入院期間中、患者１人あたりの合計リハビリ単位数階層ごとのＡＤＬの利得を以下に示す（表 5.11)。脳血管系ではリハビリ量が 1000 単位程度に達するまで量に応じてＦＩＭ利得が出ていることがわかる。整形外科系は脳血管系に比べてリハビリ量そのものが多くはないため(表 5.10)、バーセル指数、ＦＩＭとも 600～800 単位以上は傾向を明示できない。

表 5.11　合計リハビリ単位数とＡＤＬの利得

		全退院患者						脳血管系						整形外科系					
		バーセル指数		FIM		日常生活機能評価点数		バーセル指数		FIM		日常生活機能評価点数		バーセル指数		FIM		日常生活機能評価点数	
		有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得
合計リハ単位数	100単位未満	1,206	11.7	2,976	8.3	3,636	−1.5	420	9.5	1,006	7.3	1,159	−1.3	597	14.2	1,530	9.6	1,948	−1.8
	100～200単位未満	1,583	16.9	3,916	12.8	4,394	−2.4	486	11.5	1,311	10.9	1,429	−1.9	887	20.6	2,157	14.7	2,422	−2.8
	200～300単位未満	1,571	20.1	3,881	14.9	4,279	−2.8	515	14.6	1,384	12.1	1,491	−2.1	869	23.9	2,071	17.1	2,311	−3.3
	300～400単位未満	1,325	21.8	3,394	17.1	3,693	−3.3	445	17.7	1,246	14.7	1,342	−2.8	758	24.5	1,816	19.3	1,983	−3.7
	400～500単位未満	1,093	22.5	2,992	18.0	3,229	−3.6	403	19.0	1,131	16.4	1,213	−3.1	593	25.0	1,583	19.8	1,707	−4.0
	500～600単位未満	1,000	24.2	2,610	19.3	2,780	−3.7	396	19.8	1,077	17.8	1,138	−3.4	506	27.5	1,325	20.8	1,400	−4.1
	600～700単位未満	704	23.6	1,963	20.2	2,120	−3.9	373	21.8	952	19.8	1,045	−3.7	272	25.9	831	21.2	885	−4.1
	700～800単位未満	540	24.6	1,560	20.8	1,679	−4.0	332	24.4	958	21.1	1,035	−3.9	155	25.0	481	21.2	513	−4.2
	800～900単位未満	311	24.0	875	21.4	928	−4.0	288	23.7	823	21.6	872	−4.1	15	33.7	35	18.9	37	−3.6
	900～1000単位未満	250	21.8	744	22.1	786	−4.2	241	22.0	723	22.3	765	−4.2	5	19.0	12	19.8	11	−4.2
	1000単位以上	973	29.1	2,720	26.0	2,893	−4.8	960	29.2	2,680	26.1	2,848	−4.8	6	19.2	21	17.6	22	−3.2

図 5.28　合計リハビリ単位数とＡＤＬ利得

a.　バーセル指数



b. ＦＩＭ



c. 日常生活機能評価点数



患者１人１日あたりの平均リハビリテーション単位数とその利得をみると、２単位未満を除いて、脳血管系および整形外科系ともに１日のリハ単位数が多くなるにつれて利得が大きくなる傾向がみられる（表 5.12、図 5.29、図 5.30）。

表 5.12　患者１人１日平均リハビリ単位数とＡＤＬ利得

		全退院患者						脳血管系						整形外科系					
		バーセル指数		FIM		日常生活機能評価点数		バーセル指数		FIM		日常生活機能評価点数		バーセル指数		FIM		日常生活機能評価点数	
		有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得
1日平均リハ単位数	1単位未満	183	17.8	409	17.0	521	−3.0	108	20.0	246	19.2	279	−3.2	52	15.6	113	16.3	174	−3.4
	1～2単位未満	385	16.3	735	12.7	959	−2.4	111	17.9	266	17.0	299	−2.7	222	17.0	369	11.6	540	−2.4
	2～3単位未満	700	18.1	1,423	12.0	1,745	−2.3	140	11.0	307	10.0	360	−1.8	450	21.3	889	13.4	1,118	−2.6
	3～4単位未満	1,036	19.8	2,389	15.1	2,713	−2.8	258	14.7	641	12.2	717	−2.5	646	22.7	1,443	16.7	1,645	−3.1
	4～5単位未満	1,178	20.0	2,839	15.5	3,207	−3.0	396	14.6	966	13.7	1,078	−2.6	643	23.7	1,560	17.3	1,768	−3.3
	5～6単位未満	1,752	21.3	4,574	16.0	5,000	−3.2	652	19.2	1,672	15.8	1,793	−3.0	901	23.7	2,451	16.9	2,675	−3.5
	6～7単位未満	1,583	20.4	4,476	16.9	4,799	−3.2	833	18.4	2,333	16.4	2,519	−3.0	625	23.9	1,808	17.9	1,901	−3.5
	7～8単位未満	1,882	21.7	5,214	18.7	5,532	−3.5	1,121	21.6	3,160	19.1	3,374	−3.5	639	22.1	1,699	18.8	1,769	−3.5
	8単位以上	1,568	24.5	5,007	21.0	5,317	−3.9	1,085	24.6	3,386	21.9	3,580	−4.0	369	24.7	1,322	19.8	1,412	−3.8

図 5.29　１日あたりのリハの量とＡＤＬの利得



図 5.30　１日あたりのリハの量と利得：ＦＩＭ：疾患別



図 5.31　１日平均リハビリ単位数とＡＤＬ利得

a. バーセル指数



b. ＦＩＭ



c. 日常生活機能評価点数



６　調査の経年比較（2001～2015 年度）

（１）　調査・分析対象

本調査の調査・分析対象となった病院数と有効回答率をみると（図 6.1)、2003 年度から順調に有効回答率を伸ばし、2011 年度からは 65%前後で推移していたが、2015 年度は 60.8%にとどまった。

病棟数と有効回答率もほぼ同じ傾向であり、2015 年度では 63.9%となっている（図 6.2)。

病床数と有効回答率も 2003 年度から有効回答率は伸びてきていたが、2012 年度をピークに減少に転じており、2015 年度は 64.7%となっている（図 6.3)。

図 6.1　調査・分析対象病院数と有効回答率



図 6.2　調査・分析対象病棟数と有効回答率



図 6.3　調査・分析対象病床数と有効回答率



（２）　病院の病床規模

病床規模の経年変化をみると（図 6.4)、2011 年度より「99 床以下」が微減傾向にあり、かわって「100～199 床」が微増している様子がみられたが、2015 年度では「99 床以下」がやや増加に転じ、「99 床以下」14.9%、「100～199 床」49.2%、「200～299 床」18.4%、「300～399 床」9.8%、「400～499 床」4.8%、「500 床以上」3.0%となっている。

図 6.4　病床規模の経年変化



病床室の構成（図 6.5）と個室率の経年変化（図 6.6）をみると、個室率は緩やかに増加していることがわかる。

面談室、面接室、相談室の整備状況では、2014 年度まで「専用の部屋」が順調に伸びてきたが、2015 年度は横ばいで 73.5%となっている（図 6.7）。

図 6.5　病室数の構成（病床数ベース）の経年変化



図 6.6　個室率の経年変化



図 6.7　面談室、面接室、相談室の整備状況



（３）　病棟種別

分析対象となった回復期リハビリテーション病棟における一般病床と療養病床の割合を比較すると、2010 年度までは年度によってややばらつきはあるが、2011 年度以降は療養病床が 62%前後で推移している（図 6.8)。

図 6.8　病棟種別

＜分析対象＞



（４）　併設サービスの整備状況

併設施設の経年変化をみると（図 6.9)、「老健」が緩やかな減少傾向にあることがみてとれる。また、併設サービスの経年変化（図 6.10）では、2013 年度以降増加傾向を示していた「訪問リハ」は、その継続を維持している。一方、2011 年度以降増加傾向がみられた「訪問診療」は横ばいの推移となっている。

図 6.9　併設施設の経年変化



図 6.10　併設サービスの経年変化



（５）　回復期リハビリテーション病棟入院料

回復期リハビリテーション病棟入院料の経年変化をみると（図 6.11）、2012 年度から「入院料１」が徐々に増え、一方、「入院料２」が減少していることがわかる。また、「入院料３」も微減傾向にあり、2015 年度は「入院料１」50.7%、「入院料２」44.8%、「入院料３」4.4%という構成となっている。

図 6.11　回復期リハビリテーション病棟入院料の経年変化



（６） 病棟スタッフ

病棟スタッフ数の経年変化をみると（図 6.12)、「ＰＴ」が順調に伸びていたが、2015 年度は減少傾向となった。「ＯＴ」は 2012 度あたりから微減傾向だったが、2015 年度は大きく低下した。これは、2015 年度より調査病棟職員数と専従療法士をわけて調査したためと考えられる。

「社会福祉士」は低い数値で横ばいに推移していたが、2014 年度から上昇に転じ、本年度も大きく増加した。一方、「医師」は 2014 年度から継続して、やや減少傾向をみせた。

「看護師」、「看護補助者」についてはあまり変化がみられなかった。

病棟クラーク数では、2008 年度以降、「病棟専従」は増加傾向だったが、2013 年度あたりから約４割で推移していることがわかる（図 6.13)。

図 6.12　病棟スタッフ数の経年変化



図 6.13　病棟クラークの経年変化



図 6.14　病棟リハスタッフ数（単位：人）



２００６年度



２００７年度



２００８年度



２００９年度



２０１０年度



□ 病棟専従OT　▨ 病棟専従PT　▩ 病棟専従ST

２０１１年度



２０１２年度



２０１３年度



２０１４年度



２０１５年度



□病棟専従OT　▨病棟専従PT　▩病棟専従ST

（７）　時間外リハビリテーション

時間外リハビリテーションについて、ＰＴ・ＯＴ・ＳＴそれぞれに出現頻度の差は多少見受けられるものの、ほぼ同様の傾向がうかがえる。2007 年度以降でみると、夜間と土曜はほぼ横ばいで推移しているが、早朝、日曜、祝日についてはいずれも増加傾向をみせている（図 6.15）。

図 6.15　時間外リハビリテーション



リハの単位数の経年変化をみると（図 6.16）、理学療法と言語療法は 2009 年度から一貫して緩やかな増加傾向が続いている。一方、作業療法は、2014 年度をピークに横ばいに転じた。

患者１人あたりのリハの量では（図 6.17）、リハ総単位数は、「整形外科系」、「廃用症候群」および「その他」は横ばいだが、「脳血管系」は上昇し、2013 年度と同水準に戻した。

１日平均リハ単位数をみると、昨年と比べ「その他」は低下したが、「整形外科系」と「廃用症候群」は同水準を維持、「脳血管系」は昨年より増加したことがわかる。

図 6.16　リハの単位数/床・日の経年変化



図 6.17　患者１人あたりのリハの量



（８）　患者の状況

年齢構成割合の経年変化をみると（図 6.18)、「85 歳以上」が年々微増傾向にあり、平均年齢も若干上昇している。

疾病別患者年齢の経年変化では、「脳血管系」は緩やかに上昇しており、2009 年度と比較すると、約１歳年齢が上がっている。「整形外科系」、「廃用症候群」は年度によって違いはあるが、ここ 10 年で比較すると、「整形外科系」で約７歳、「廃用症候群」で約４歳年齢が上昇している（図 6.19)。

性別構成割合にはあまり変化がみられなかった（図 6.20)。

図 6.18　年齢構成割合の経年変化



図 6.19　疾病別患者年齢の経年変化



図 6.20　性別構成割合の経年変化



（９）　疾患構成

原因疾患は、「脳血管系」の割合が 2001 年度の 70.8%から減少傾向が継続しており、2015 年度は 47.3%。「整形外科系」の割合は 2001 年度こそ 15.1%であったが、2002 年度から 2005 年度にかけては 20%強で推移し、2006 年度、2007 年度の 30%台前半から 2008 年度以降は 30%台後半へと増加し、2015 年度には 44.0%となった（図 6.21）。

図 6.21　原因疾患



(10)　入院日数

入院日数は、2001～2005 年度は 80 日前後であったが、2006～2015 年度は 70 日台前半で推移しており、2006 年度の大幅な短縮が目を引く（診療報酬改定によるものと推察される）。2008 年度以降は「～60 日」が約 45%、「61～90 日」が約 30%、「90 日超」が約 25%という割合構成が続いており、2015 年度は「～60 日」44.4%、「61～90 日」32.5%、「90 日超」23.1%となっている（図 6.22）。

図 6.22　入院日数



入院日数を原因疾患別にみると、「脳血管系」において入院日数が 2006 年度以降 2010 年度まで延びる一方だったが、2011 年度に僅かに減少し横ばいとなっている。一方で「整形外科系」と「廃用症候群」は 55 日前後でほぼ一定である。「その他」は 2010 年度以降、増加傾向をみせている（図 6.23）。

図 6.23　原因疾患別入院日数



(11)　原因疾患別診療点数

原因疾患別の診療点数（調査票Dに基づく値）をみると、2005 年度までは大きな変化がみられなかったものが、2006 年度から 2013 年度にかけておおむね増加傾向にある。「脳血管系」はその後も上昇傾向にあるが、「整形外科系」、「廃用症候群」、「その他」は 2014 年度から横ばい傾向となっている（図 6.24）。

図 6.24　原因疾患別診療点数（調査票Dに基づく値）



(12)　入退院経路

入院経路をみると、2009 年度に「他病院」が最多となり、以下、「院内他病棟」、「関連病院」、「自宅・老健」と続く順序に変動はみられない。2015 年度は、2014 年度に引き続き「他病院」の増加傾向、「院内他病棟」の減少傾向が続いている。

退院経路は、2008 年度以降「自宅」が７割前後で推移している。「転院･転棟･老健」といった病院及び施設への退院が２割強で横ばいだったが、2015 年度はやや減少し、15.7%となった。

また、「医療機関→回復期リハビリテーション病棟→自宅」という経路をたどる患者は、2011 年度の減少のあと増加をみせていたが、2014 年度から減少に転じ、2015 年度も横ばいで推移している（図 6.25）。

図 6.25　入退院経路



(13)　バーセル指数

2002～2015 年度までの入院時と退院時のバーセル指数を平均値で比較すると、入院時は 56.2 点から 47.6 点へと低下、退院時も 75.7 点から 68.4 点へと低下してきている。その差であるＡＤＬ利得は、2004 年度の 21.7 をピークに減少傾向にあったが、2010 年度に６年ぶりに増加した後、横ばいから上昇を続け、2015 年度は 20.8 となった（図 6.26）。

入退院時ＢＩの経年変化ではあまり変化はみられなかった（図 6.27）、

図 6.26　バーセル指数





図 6.27　入退院時ＢＩの経年変化



(14)　ＦＩＭ

2002～2015 年度までの入院時と退院時のＦＩＭ（平均値）の推移をみると、まず「入院時」は 2002 年度の 80.8 点から漸減し、2006 年度以降 2015 年度までは、ほぼ 73～74 点に収斂した。

一方、「退院時」も 2002 年度の 96.9 点から低下し続け、2006 年度以降は 88～90 点に落ち着いており、「入院時」「退院時」のいずれも、最近 10 年間の変化幅は小さい。

両者の差であるＦＩＭ利得は、2002 年度の 16.1 から 2010 年度の 15.3 まで約１ポイント低下した後、増加に転じ、2015 年度には、17.0 まで上昇している（図 6.28）。

図 6.28　ＦＩＭ





入退院時ＦＩＭの経年変化はあまり変化がみられなかった（図 6.29）。

2015 年度は、入院時 74.1、退院時 91.1 で、17.0 の上昇であり、2014 年度（入院時 73.3、退院時 90.0 で 16.7 の上昇）と比較すると、上昇幅がやや大きくなっている。

図 6.29　入退院時ＦＩＭの経年変化



入院料別利得（ＦＩＭ）をみると、2014 年度に引き続き 2015 年度も、どの層においても大きな利得が獲得されている（図 6.30）。利得は「回リハ１」で 17.9、「回リハ２」16.1、「回リハ３」で 14.4 であり、「回リハ１」が最も利得が大きいことになる。

「Ａ項目」「管」の有無とＦＩＭの利得でも、2014 年度同様の傾向がみられ、「Ａ項目有」15.8（2014 年度：16.2）、「Ａ項目無」17.2（2014 年度：17.0）、「管有」14.9（2014 年度：15.3）、「管無」17.3（2014 年度：16.9）である。2014 年度と比較すると、2015 年度は「管無」での利得が伸びていることがわかる（図 6.31）。

図 6.30　入院料別利得（ＦＩＭ）



図 6.31　「Ａ項目」「管」の有無とＦＩＭの利得



Ⅳ 資　料　編

分析データ

表 1　病床種別（分析対象）

	有効病棟数	%
一般病床	389	37.5
療養病床	649	62.5
合計	1,038	100.0

表 2　病床数別（協会把握：11 月 30 日現在）　＜参考値＞

	有効病棟数	%
0～29 床	128	7.6
30～39 床	314	18.7
40～49 床	630	37.6
50 床以上	605	36.1
合計	1,677	100.0

表 3　病床数別（分析対象）

	有効病棟数	%
0～29 床	61	5.7
30～39 床	183	17.2
40～49 床	412	38.7
50 床以上	409	38.4
合計	1,065	100.0

表 4　病床種別（経年変化）

	分析対象					
	療養病床		一般病床		合計	
	病棟数	%	病棟数	%	病棟数	%
2001 年度	49	65.3	26	34.7	75	100.0
2002 年度	67	60.4	44	39.6	111	100.0
2003 年度	118	58.4	84	41.6	202	100.0
2004 年度	192	65.1	103	34.9	295	100.0
2005 年度	206	60.6	134	39.4	340	100.0
2006 年度	235	57.3	175	42.7	410	100.0
2007 年度	347	64.3	193	35.7	540	100.0
2008 年度	424	62.6	253	37.4	677	100.0
2009 年度	472	62.3	286	37.7	758	100.0
2010 年度	496	64.8	270	35.2	766	100.0
2011 年度	536	61.9	330	38.1	866	100.0
2012 年度	603	62.6	361	37.4	964	100.0
2013 年度	590	61.5	369	38.5	959	100.0
2014 年度	627	62.0	385	38.0	1,012	100.0
2015 年度	649	62.5	389	37.5	1,038	100.0

表 A-1 経営主体

	有効病院数	%
医療法人･個人	583	73.8
国立病院機構	2	0.3
県立	11	1.4
市町村立	35	4.4
公的	42	5.3
その他	117	14.8
合計	790	100.0

表 A-2 関連病院の有無

		有効数	%
関連病院あり	一般病床のみ	259	36.9
	一般病床+療養病床(医療)	206	29.3
	一般病床+療養病床(医療+介護)	25	3.6
	療養病床(医療)のみ	100	14.2
	療養病床(医療+介護)のみ	19	2.7
	その他	93	13.2
	小計	702	100.0
関連病院 なし		96	
合計		798	

表 A-3 併設機能の整備状況

			有効数	%
入所サービス	介護老人保健施設	あり	252	31.6
		なし	546	68.4
		合計	798	100.0
	特別養護老人ﾎｰﾑ	あり	74	9.3
		なし	724	90.7
		合計	798	100.0
通所サービス	通所ﾘﾊﾋﾞﾘ	あり	497	62.3
		なし	301	37.7
		合計	798	100.0
	通所介護	あり	158	19.8
		なし	640	80.2
		合計	798	100.0
	ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽ（身障）	あり	50	6.3
		なし	748	93.7
		合計	798	100.0
訪問サービス	訪問ﾘﾊﾋﾞﾘ	あり	539	67.5
		なし	259	32.5
		合計	798	100.0
	訪問看護	あり	423	53.0
		なし	375	47.0
		合計	798	100.0
	訪問介護	あり	171	21.4
		なし	627	78.6
		合計	798	100.0
	訪問入浴	あり	16	2.0
		なし	782	98.0
		合計	798	100.0
在宅介護	診療所	あり	103	12.9
		なし	695	87.1
		合計	798	100.0
	訪問診療	あり	345	43.2
		なし	453	56.8
		合計	798	100.0
居宅介護支援事業所		あり	500	62.7
		なし	298	37.3
		合計	798	100.0
地域包括支援センター		あり	150	18.8
		なし	648	81.2
		合計	798	100.0
居住系施設	サービス付高齢者住宅	あり	77	9.6
		なし	721	90.4
		合計	798	100.0
	有料老人ﾎｰﾑ	あり	66	8.3
		なし	732	91.7
		合計	798	100.0
	ケアハウス	あり	37	4.6
		なし	761	95.4
		合計	798	100.0
	ｸﾞﾙｰﾌﾟﾎｰﾑ	あり	102	12.8
		なし	696	87.2
		合計	798	100.0

表 A-4　病床規模

	有効病院数	%
99 床以下	116	14.9
100～199 床	382	49.2
200～299 床	143	18.4
300～399 床	76	9.8
400～499 床	37	4.8
500 床以上	23	3.0
合計	777	100.0

表 A-5　病院の病床構成

	有効病院数	%	回復期ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病棟の病棟種別（病棟数）		
			一般病床	療養病床	計
一般病床のみ	189	24.3	211	0	211
一般病床+療養病床（医療）	304	39.1	96	304	400
一般病床+療養病床（医療+介護）	37	4.8	13	26	39
療養病床（医療）のみ	115	14.8	0	215	215
療養病床（医療+介護）のみ	21	2.7	0	21	21
その他	111	14.3	56	73	129
合計	777	100.0	376	639	1,015

表 A-6 職種別人員配置(常勤換算)病院の病床構成

			有効数	職員数平均値	百床あたりの平均値	S.D.
リハ科専門医	100 床あたり	%	633	0.823	0.409	0.722
	0.0	46.0	291			
	～0.5 未満	16.1	102			
	～1.0 未満	20.4	129			
	～2.0 未満	11.8	75			
	2.0 以上	5.7	36			
リハ臨床認定医	100 床あたり	%	582	0.591	0.296	0.687
	0.0	54.8	362			
	～0.5 未満	10.1	67			
	～1.0 未満	12.4	82			
	～2.0 未満	7.3	48			
	2.0 以上	3.5	23			
リハ科の医師	100 床あたり	%	661	2.009	1.016	1.915
	0.0	21.3	141			
	～0.5 未満	15.0	99			
	～1.0 未満	21.5	142			
	～2.0 未満	20.4	135			
	2.0 以上	21.8	144			
理学療法士	100 床あたり	%	766	29.243	14.875	12.578
	5.0 未満	5.6	43			
	～10.0 未満	23.1	177			
	～15.0 未満	20.9	160			
	～20.0 未満	16.4	126			
	20.0 以上	33.9	260			
作業療法士	100 床あたり	%	768	16.728	8.502	7.622
	3.0 未満	10.7	82			
	～5.0 未満	15.2	117			
	～10.0 未満	32.8	252			
	～15.0 未満	20.1	154			
	15.0 以上	21.2	163			
言語聴覚士	100 床あたり	%	762	6.809	3.452	3.709
	1.0 未満	10.0	76			
	～2.0 未満	18.8	143			
	～3.0 未満	19.6	149			
	～5.0 未満	21.7	165			
	5.0 以上	30.1	229			

表 A-6 職種別人員配置（常勤換算）病院の病床構成（つづき）

			有効数	職員数平均値	百床あたりの平均値	S.D.
臨床心理士	100 床あたり	%	698	0.329	0.166	0.436
	0.0	80.5	562			
	～0.5 未満	9.6	67			
	～1.0 未満	5.7	40			
	～2.0 未満	2.7	19			
	2.0 以上	1.4	10			
義肢装具士	100 床あたり	%	692	0.015	0.008	0.045
	0.0	98.1	679			
	～0.5 未満	1.6	11			
	～1.0 未満	0.3	2			
	～2.0 未満	0.0	0			
	2.0 以上	0.0	0			
社会福祉士	100 床あたり	%	750	3.741	1.902	1.629
	0.5 未満	6.8	51			
	～1.0 未満	10.8	81			
	～1.5 未満	17.6	132			
	～2.0 未満	18.0	135			
	～3.0 未満	24.8	186			
	3.0 以上	22.0	165			
管理栄養士	100 床あたり	%	741	3.178	1.626	1.216
	0.5 未満	3.2	24			
	～1.0 未満	16.6	123			
	～1.5 未満	25.5	189			
	～2.0 未満	21.2	157			
	～3.0 未満	23.5	174			
	3.0 以上	10.0	74			

表 A-7-1 リハビリテーション施設基準（病院別）

		リハビリ料Ⅰ	リハビリ料Ⅱ	リハビリ料Ⅲ	なし	合計
脳血管疾患等リハビリ	有効数	739	46	3	5	793
	%	93.2	5.8	0.4	0.6	100.0
運動器リハビリ	有効数	761	25	2	5	793
	%	96.0	3.2	0.3	0.6	100.0
呼吸器リハビリ	有効数	540	38		215	793
	%	68.1	4.8		27.1	100.0
心大血管疾患リハビリ	有効数	131	15		647	793
	%	16.5	1.9		81.6	100.0
がん患者リハビリ	有効数	234			559	793
	%	29.5			70.5	100.0
障害児（者）リハビリ	有効数	17			776	793
	%	2.1			97.9	100.0

表 A-7-2 集団コミュニケーション療法料算定の有無

	有効数	%
あり	90	11.5
なし	692	88.5
合計	782	100.0

表 A-8 施設設置基準等の状況

		有効数	%
地域包括 ケア病棟 入院料	なし	656	84.4
	あり	121	15.6
	うち入院料1	108	13.9
	うち入院料2	13	1.7
	合計	777	100.0
地域包括 ケア病棟 入院管理料	なし	636	81.7
	あり	142	18.3
	うち入院料1	129	16.6
	うち入院料2	13	1.7
	合計	778	100.0
経口摂取 回復促進 加算	なし	723	93.8
	あり	48	6.2
	合計	771	100.0
ADL維持向上等 体制加算 （一般病棟）	なし	744	96.4
	あり	28	3.6
	合計	772	100.0
日本医療機能 評価機構認定	なし	397	51.4
	Ver5	36	4.7
	Ver6	206	26.7
	ﾘﾊ病棟(主機能)	45	5.8
	ﾘﾊ病棟(副機能)	40	5.2
	3rdG：Ver1.0	48	6.2
	合計	772	100.0
付加機能評価： ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ機能 （回復期）	なし	700	93.5
	Ver2	22	2.9
	Ver3	27	3.6
	合計	749	100.0

表 A-9 病院内の訓練室の平均面積(1床あたり)

	有効数	%	平均面積	S.D.
1 ㎡未満	54	7.1		
1～2 ㎡未満	245	32.2		
2～3 ㎡未満	201	26.4		
3～4 ㎡未満	90	11.8		
4～5 ㎡未満	63	8.3		
5～6 ㎡未満	42	5.5		
6～7 ㎡未満	21	2.8		
7～8 ㎡未満	8	1.1		
8～9 ㎡未満	6	0.8		
9～10 ㎡未満	6	0.8		
10 ㎡以上	24	3.2		
合計	760	100.0	3.14 ㎡	2.94

表 A-10 給食業務形態

	有効数	%
直営	244	30.7
委託	550	69.3
合計	794	100.0

表 A-11 電子カルテ化

	有効数	%
あり	416	52.5
なし	376	47.5
合計	792	100.0

表 B-1 回復期リハ病棟取得年

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
一般病床	19	17	26	41	30	21	28	16	39	24	14
療養病床	33	32	51	61	33	23	79	50	65	43	27
合計	52	49	77	102	63	44	107	66	104	67	41

	2011	2012	2013	2014	2015	合計
一般病床	28	23	28	27	5	386
療養病床	35	27	34	33	21	647
合計	63	50	62	60	26	1,033

表 B-2 病床種別病棟規模

	有効数	平均病床数	S.D.
一般病床	387	43.98	9.63
療養病床	644	46.63	9.53
合計	1,031	45.43	9.75

表 B-3 病床利用率(病棟種別)

	有効病棟数	%	平均利用率	S.D.
一般病床	384	100.0	86.3	12.6
～80%未満	94	24.5		
～90%未満	87	22.7		
～95%未満	91	23.7		
～100%未満	62	16.1		
100%以上	50	13.0		
療養病床	638	100.0	88.5	11.3
～80%未満	110	17.2		
～90%未満	178	27.9		
～95%未満	125	19.6		
～100%未満	125	19.6		
100%以上	100	15.7		

表 B-4 在院日数平均(病棟種別)

	有効病棟数	%	平均在院日数	S.D.
一般病床	380	100.0	72.2	24.6
～30 日未満	8	2.1		
～60 日未満	110	28.9		
～90 日未満	191	50.3		
～120 日未満	59	15.5		
～150 日未満	7	1.8		
150 日以上	5	1.3		
療養病床	624	100.0	79.3	20.3
～30 日未満	2	0.3		
～60 日未満	89	14.3		
～90 日未満	366	58.7		
～120 日未満	145	23.2		
～150 日未満	19	3.0		
150 日以上	3	0.5		

表 B-5 回復期リハビリテーション病棟入院料

	入院料1	入院料2	入院料3	合計
一般病床	193	179	16	388
療養病床	333	286	30	649
合計	526	465	46	1,037

表 B-6-1　入院料1の加算状況

		一般病床	療養病床	合計
体制強化加算	あり	111	247	358
	なし	80	85	165
	合計	191	332	523
リハビリテーション充実加算	あり	124	292	416
	なし	66	39	105
	合計	190	331	521
組み合わせ	体制強化+リハ充実	84	222	306
	体制強化のみ	26	23	49
	リハ充実のみ	38	70	108
	どれもなし	40	15	55
	合計	188	330	518

表 B-6-2　入院料2・3の加算状況

		一般病床	療養病床	合計
休日ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ提供体制加算	あり	133	262	395
	なし	59	51	110
	合計	192	313	505
リハビリテーション充実加算	あり	67	172	239
	なし	124	139	263
	合計	191	311	502
組み合わせ	休日+リハ充実	61	167	228
	休日のみ	68	93	161
	リハ充実のみ	5	3	8
	どれもなし	54	45	99
	合計	188	308	496

表 B-7　病棟平均診療点数（病棟種別）

	有効病棟数	平均診療点数	S.D.
一般病床	311	3,449.4	561.9
療養病床	543	3,582.5	518.5
合計	854	3,534.0	538.6

表 B-8 病棟平均診療点数(設置基準別)

		有効病棟数	平均診療点数	S.D.
脳血管疾患等リハビリ	リハ料Ⅰ	836	3,556.5	524.5
	リハ料Ⅱ	37	2,938.4	558.0
	リハ料Ⅲ	2	2,280.4	173.1
	なし	2	3,738.0	45.0
	計	880	3,526.5	543.1
運動器リハビリ	リハ料Ⅰ	850	3,539.0	539.9
	リハ料Ⅱ	21	3,186.0	451.0
	リハ料Ⅲ	2	2,322.2	214.9
	なし	4	3,555.5	397.3
	計	880	3,526.5	543.1
呼吸器リハビリ	リハ料Ⅰ	582	3,538.2	519.0
	リハ料Ⅱ	36	3,193.1	559.7
	なし	259	3,551.3	576.3
	計	880	3,526.5	543.1
心大血管疾患リハ	リハ料Ⅰ	138	3,512.8	522.3
	リハ料Ⅱ	16	3,269.9	372.8
	なし	723	3,536.5	548.2
	計	880	3,526.5	543.1
がん患者リハ	あり	238	3,552.0	516.6
	なし	639	3,518.9	551.8
	計	880	3,526.5	543.1
障害児(者)リハ	あり	15	3,482.2	523.9
	なし	862	3,528.7	543.0
	計	880	3,526.5	543.1

表 B-9 病棟建設年

	～1979	1980～	1985～	1990～	1995～	2000	2001	2002	2003	2004	2005
一般病床	28	21	29	16	39	11	15	13	17	24	15
療養病床	41	41	45	20	75	42	33	36	43	22	23
合計	69	62	74	36	114	53	48	49	60	46	38

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	合計
一般病床	25	18	20	14	5	14	19	21	13	6	383
療養病床	19	28	30	10	9	25	23	25	29	15	634
合計	44	46	50	24	14	39	42	46	42	21	1,017

表 B-10 取得にあたっての増改築

	あり	なし	合計
一般病床	158	225	383
療養病床	226	414	640
合計	384	639	1,023

表 B-11 スタッフの配置状況

	配置状況			S.D.	有効数
医師（病棟専従）	病棟平均		1.20 人	0.75	678
	一人以下		87.9%		596
	二人以上		12.1%		82
	医師1人あたり担当患者数	0人	2.9%		18
		～10 人未満	11.9%		75
		～20 人未満	23.2%		146
		～30 人未満	25.9%		163
		～40 人未満	18.0%		113
		～50 人未満	10.7%		67
		50 人以上	7.5%		47
	入院料1＋体制強化加算あり病棟のみの1人あたり担当患者数	0人	0.9%		3
		～10 人未満	7.5%		26
		～20 人未満	24.9%		86
		～30 人未満	31.0%		107
		～40 人未満	18.6%		64
		～50 人未満	9.0%		31
		50 人以上	8.1%		28
主治医	病棟平均		4.18 人	2.77	1,034
	（百床あたり）		9.21 人	6.74	
	うちリハ科専門医		0.60 人	0.93	897
	0人		58.4%		524
	～1人		29.5%		265
	1人より多い		12.0%		108
	（百床あたり）		1.31 人	2.16	
	うちリハ臨床認定医		0.37 人	0.77	863
	（百床あたり）		0.82 人	1.75	
	うちリハ科医師		1.31 人	1.51	936
	（百床あたり）		2.89 人	3.56	
OT（病棟専従）	病棟平均		9.38 人	5.47	1,065
	うち専従		3.79 人	3.07	1,049
PT（病棟専従）	病棟平均		14.27 人	7.57	1,067
	うち専従		5.58 人	4.22	1,041
ST（病棟専従）	病棟平均		3.69 人	2.49	1,058
	うち専従		1.02 人	1.42	1,037
社会福祉士	病棟平均		1.82 人	1.46	1,053
	うち体制強化加算専従社会福祉士		0.38 人	0.50	942
	担当患者数1人あたり	平均	31.41 人	13.35	345
		0人	1.4%		5
		～10 人未満	3.8%		13
		～20 人未満	9.6%		33
		～30 人未満	28.4%		98
		～40 人未満	30.1%		104
		～50 人未満	15.1%		52
		50 人以上	11.6%		40
看護師	病棟平均		18.36 人	5.05	1,059
	患者比		2.56：1	0.54	1,052
	正看比率		83.2%	15.62	1,027
	回復期リハ看護師認定者（病棟平均）		0.40 人	0.74	936

表 B-11　スタッフの配置状況（つづき）

配置状況			S.D.	有効数
看護補助者	病棟平均	9.51 人	3.45	1,061
	患者比	5.30：1	2.35	1,052
	うち介護福祉士	4.87 人	3.44	998
	うちヘルパー2級者	2.08 人	2.24	911
	うち専門職学生	0.26 人	0.79	807
	うちその他	0.21 人	0.77	792
	うち無資格者	2.65 人	2.73	904
管理栄養士（病棟専従）	病棟平均	0.24 人	0.55	1,034
	あり	20.3%		

表 B-12-1　回復期リハ病棟協会認定セラピストマネジャーの配置状況

		配置あり	配置なし	合計	平均	S.D.
入院料 1	有効病棟数	133	338	471	0.36	0.68
	%	28.2	71.8	100.0		
入院料 2	有効病棟数	74	336	410	0.22	0.52
	%	18.0	82.0	100.0		
入院料 3	有効病棟数	3	36	39	0.08	0.27
	%	7.7	92.3	100.0		
合計	有効病棟数	210	710	920	0.29	0.61
	%	22.8	77.2	100.0		

表 B-12-2　回復期リハ病棟協会認定セラピストマネジャーと療法士の配置状況

		セラピストマネジャー					
		0人	～1人以下	～2人以下	～3人以下	～4人以下	4人超～
配置	3～11 人未満	56	2	1	0	0	0
療法士数	11～21 人未満	170	34	2	0	0	0
	21～31 人未満	236	88	10	3	3	0
	31～41 人未満	154	63	8	3	0	0
	41～51 人未満	46	14	3	0	0	0
	51～61 人未満	23	6	0	1	0	1
	61～71 人未満	8	3	1	0	0	0
	71 人以上	11	0	0	0	0	0
合計		704	210	25	7	3	1

表 B-13 病棟クラークの配置状況

	有効数	%
あり（病棟専従）	409	38.6
あり（複数病棟）	283	26.7
なし	368	34.7
合計	1,060	100.0

表 B-14-1　病棟専従リハスタッフ（基準1　PT：3名、OT：2名、ST：1名）

		基準より多い	基準以内	基準より少ない	合計
回復期リハ入院料1	有効病棟数	408	81	35	524
	%	77.9	15.5	6.7	100.0
回復期リハ入院料2	有効病棟数	80	15	350	445
	%	18.0	3.4	78.7	100.0
回復期リハ入院料3	有効病棟数	4	8	36	48
	%	8.3	16.7	75.0	100.0
合計	有効病棟数	492	104	421	1,017
	%	48.4	10.2	41.4	100.0

表 B-14-2 病棟専従リハスタッフ（基準2・3 PT：2名、OT：1名）

		基準より多い	基準以内	基準より少ない	合計
回復期リハ入院料1	有効病棟数	526	2	0	528
	%	99.6	0.4	0.0	100.0
回復期リハ入院料2	有効病棟数	375	84	0	459
	%	81.7	18.3	0.0	100.0
回復期リハ入院料3	有効病棟数	35	14	0	49
	%	71.4	28.6	0.0	100.0
合計	有効病棟数	936	100	0	1,036
	%	90.3	9.7	0.0	100.0

表 B-15 病棟専従OT、PT、ST、SWの配置状況

	OT		PT		ST		社会福祉士		うち体制強化加算専従社会福祉士	
	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%
なし	0	0.0	0	0.0	389	37.5	110	10.4	584	62.0
～1 人	178	17.0	0	0.0	491	47.3	419	39.8	354	37.6
～2 人	312	29.7	175	16.8	63	6.1	296	28.1	4	0.4
～3 人	171	16.3	246	23.6	35	3.4	106	10.1	0	0.0
～4 人	104	9.9	163	15.7	24	2.3	65	6.2	0	0.0
～5 人	78	7.4	110	10.6	8	0.8	33	3.1	0	0.0
～6 人	44	4.2	82	7.9	10	1.0	12	1.1	0	0.0
～7 人	41	3.9	47	4.5	9	0.9	6	0.6	0	0.0
～8 人	27	2.6	38	3.7	5	0.5	1	0.1	0	0.0
～9 人	14	1.3	25	2.4	1	0.1	3	0.3	0	0.0
9 人～	80	7.6	155	14.9	2	0.2	2	0.2	0	0.0
合計	1,049	100.0	1,041	100.0	1,037	100.0	1,053	100.0	942	100.0

表 B-16 時間帯別勤務体制（職員数）

		有効病棟数	看護師	看護補助者	OT	PT	ST
モーニングケア時	合計	1,053	2,375.0	1,940.0	201.7	216.3	37.0
	平均値		2.26	1.84	0.19	0.21	0.04
	S.D.		1.15	1.01	0.47	0.59	0.21
朝食時	合計	1,053	2,684.2	2,292.0	192.2	236.3	68.7
	平均値		2.55	2.18	0.18	0.22	0.07
	S.D.		1.42	1.11	0.52	0.78	0.29
昼食時	合計	1,045	5,182.7	2,911.0	877.5	947.2	829.8
	平均値		4.96	2.79	0.84	0.91	0.79
	S.D.		2.53	1.54	1.97	2.63	1.28
夕食時	合計	1,053	2,640.8	2,229.7	194.6	216.2	79.6
	平均値		2.51	2.12	0.18	0.21	0.08
	S.D.		1.14	1.02	0.70	0.72	0.32
イブニングケア時	合計	1,050	2,491.3	1,977.8	160.2	182.2	37.2
	平均値		2.37	1.88	0.15	0.17	0.04
	S.D.		1.57	0.99	0.47	0.58	0.22

表 B-17 モーニングケアの始まり時間

時間帯	有効病棟数	%
5:00～5:59	31	3.0
6:00～6:59	538	51.9
7:00～7:59	415	40.1
8:00～8:59	47	4.5
9:00～9:59	5	0.5
合計	1,036	100.0

表 B-18 イブニングケアの始まり時間

時間帯	有効病棟数	%
16:00～16:59	13	1.3
17:00～17:59	173	16.8
18:00～18:59	600	58.2
19:00～19:59	175	17.0
20:00～20:59	68	6.6
21:00～21:59	2	0.2
合計	1,031	100.0

表 B-19 特定時間のリハビリテーション実施率（有効病棟数：1,031）

	早朝		夜間		土曜		日曜		祝日	
	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%
PT	256	24.8	131	12.7	1,015	98.4	940	91.2	983	95.3
OT	274	26.6	136	13.2	1,007	97.7	929	90.1	973	94.4
ST	116	11.3	57	5.5	918	89.0	739	71.7	831	80.6

表 B-20 リハビリテーションの実施状況

		有効病棟数	有効患者数	単位	S.D.
理学療法	計	1,039	42,927	152,532.4	
	患者一人あたり 1日平均単位数			3.553	1.091
作業療法	計	1,039	35,047	98,639.2	
	患者一人あたり 1日平均単位数			2.814	0.664
言語療法	計	1,029	16,558	38,770.2	
	患者一人あたり 1日平均単位数			2.341	0.605

表 B-21-1 療法士1人あたりのリハビリを実施した患者数（調査票 B）

	理学療法	作業療法	言語療法
有効病棟数	1,039	1,039	1,029
有効患者数	42,927	35,047	16,558
有効療法士数	10,818	7,402	3,189
患者／療法士	3.97	4.73	5.19
S.D.	1.55	2.42	2.50

表 B-21-2 9 月 1 日実施のリハ患者数

		0人	～10 人 未満	～20 人 未満	～30 人 未満	～40 人 未満	～50 人 未満	～60 人 未満	～70 人 未満	70 人 以上	合計
理学	有効数	0	2	30	174	315	314	144	28	32	1,039
療法	%	0.0	0.2	2.9	16.7	30.3	30.2	13.9	2.7	3.1	100.0
作業	有効数	0	24	120	268	300	230	68	16	13	1,039
療法	%	0.0	2.3	11.5	25.8	28.9	22.1	6.5	1.5	1.3	100.0
言語	有効数	29	236	447	232	68	12	2	1	2	1,029
療法	%	2.8	22.9	43.4	22.5	6.6	1.2	0.2	0.1	0.2	100.0

表 B-21-3 9 月 1 日実施の一人あたり平均個別リハ単位数の状況（単位数）

		1以下	～2以下	～3以下	～4以下	～5以下	～6以下	～7以下	～8以下	8より多い	合計
理学	有効数	8	31	287	382	220	86	17	7	1	1,039
療法	%	0.8	3.0	27.6	36.8	21.2	8.3	1.6	0.7	0.1	100.0
作業	有効数	8	62	611	321	32	1	2	1	1	1,039
療法	%	0.8	6.0	58.8	30.9	3.1	0.1	0.2	0.1	0.1	100.0
言語	有効数	19	257	651	64	5	3	1	0	0	1,000
療法	%	1.9	25.7	65.1	6.4	0.5	0.3	0.1	0.0	0.0	100.0

表 B-21-4 9 月 1 日実施の療法士数

		～1以下	～2以下	～3以下	～4以下	～5以下	～6以下	～7以下	～8以下	～9以下	～10 以下
理学	有効数	1	2	9	36	37	82	111	107	115	104
療法	%	0.1	0.2	0.9	3.4	3.5	7.8	10.5	10.1	10.9	9.9
作業	有効数	13	33	92	114	148	163	134	123	76	58
療法	%	1.2	3.1	8.7	10.8	14.0	15.5	12.7	11.7	7.2	5.5
言語	有効数	157	275	258	171	87	52	20	10	10	3
療法	%	15.0	26.3	24.7	16.3	8.3	5.0	1.9	1.0	1.0	0.3

		～11 以下	～12 以下	～13 以下	～14 以下	～15 以下	15 より多い	合計
理学	有効数	86	96	69	45	31	124	1,055
療法	%	8.2	9.1	6.5	4.3	2.9	11.8	100.0
作業	有効数	44	21	11	8	2	14	1,054
療法	%	4.2	2.0	1.0	0.8	0.2	1.3	100.0
言語	有効数	2	0	1	0	0	0	1,046
療法	%	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	100.0

表 B-22-1 個室の保有状況

	有効病棟数	%
保有している	847	87.3
保有していない	123	12.7
合計	970	100.0

表 B-22-2 各病棟の全病床に占める個室の割合

	有効病棟数	%
0%	123	12.7
～10%未満	396	40.8
～20%未満	273	28.1
～30%未満	91	9.4
～40%未満	27	2.8
～50%未満	25	2.6
～60%未満	9	0.9
～70%未満	2	0.2
～80%未満	1	0.1
～90%未満	2	0.2
～100%未満	3	0.3
100%	18	1.9
合計	970	100.0

表 B-23 病室別病床数の整備状況（病床数ベース）

	有効病室数	%
個室	5,652	12.8
2床室	3,820	8.7
3床室	2,631	6.0
4床室	30,448	69.1
5床室以上	1,522	3.5
合計	44,073	100.0

表 B-24 洗面設備の整備状況（病室数）

	個室		多床室		2床室		3床室		4床室		5床室以上	
	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%
病室付き	4,956	87.7	7,337	68.8	1,300	68.1	517	59.0	5,411	71.1	109	39.9
なし	696	12.3	3,335	31.3	610	31.9	360	41.0	2,201	28.9	164	60.1
合計	5,652	100.0	10,672	100.0	1,910	100.0	877	100.0	7,612	100.0	273	100.0

表 B-25 トイレの整備状況（病室数）

	個室		多床室		2床室		3床室		4床室		5床室以上	
	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%	有効数	%
病室付き	3,691	65.3	1,849	17.3	283	14.8	74	8.4	1,482	19.5	10	3.7
なし	1,961	34.7	8,823	82.7	1,627	85.2	803	91.6	6,130	80.5	263	96.3
合計	5,652	100.0	10,672	100.0	1,910	100.0	877	100.0	7,612	100.0	273	100.0

表 B-26 面談室、面接室、相談室の状況

		有効数	あり	なし
専用室	有効数	1,062	781	281
	%	100.0	73.5	26.5
兼用の部屋	有効数	1,054	825	229
	%	100.0	78.3	21.7

表 B-27 リハスタッフの時間外リハビリテーション実施状況（経年変化）

		2001年度	2002年度	2003年度	2004年度	2005年度	2006年度	2007年度	2008年度	2009年度	2010年度	2011年度	2012年度
PT	早朝	8.0	17.6	18.5	15.2	15.4	12.9	16.0	15.3	17.0	19.1	18.5	20.8
	夜間	1.3	4.7	7.6	7.2	8.6	7.5	7.9	6.2	6.9	10.2	10.1	11.4
	土曜	76.0	98.8	98.1	95.1	94.6	82.2	96.9	96.9	95.8	97.9	97.3	98.5
	日曜	10.7	22.4	15.9	20.6	23.3	23.4	27.7	35.1	40.0	69.3	79.2	83.4
	祝日	17.3	34.1	38.9	48.9	47.0	50.2	61.1	66.4	75.6	85.8	88.6	91.7
OT	早朝	8.0	22.4	22.9	18.8	17.2	15.7	20.2	19.8	18.8	21.8	22.1	23.8
	夜間	1.3	4.7	7.6	7.2	8.2	7.0	8.5	7.0	7.5	12.0	10.6	11.7
	土曜	76.0	96.5	96.2	95.1	93.5	81.1	95.4	95.6	95.3	97.8	96.7	97.6
	日曜	8.0	14.1	14.6	19.3	22.2	22.7	26.4	32.6	38.0	67.9	77.2	82.3
	祝日	14.7	30.6	35.7	47.5	45.9	49.8	58.6	63.3	73.7	84.8	87.6	90.7
ST	早朝	0.0	4.7	5.1	4.9	6.1	4.9	6.4	5.5	6.6	7.0	7.5	8.7
	夜間	0.0	1.2	0.6	1.3	2.4	2.3	3.1	2.8	3.7	4.4	4.7	4.6
	土曜	0.0	80.0	77.7	83.9	90.3	72.0	84.0	84.7	82.5	87.7	86.0	87.2
	日曜	0.0	4.7	6.4	12.6	12.1	13.1	17.0	21.1	24.9	46.4	52.8	60.4
	祝日	0.0	14.1	20.4	34.1	36.8	36.7	43.2	47.4	56.2	65.7	65.6	73.4

		2013年度	2014年度	2015年度
PT	早朝	22.7	24.2	24.8
	夜間	13.6	11.8	12.7
	土曜	98.4	99.0	98.4
	日曜	85.8	89.9	91.2
	祝日	91.7	94.2	95.3
OT	早朝	25.7	26.0	26.6
	夜間	14.1	12.2	13.2
	土曜	97.2	98.5	97.7
	日曜	84.9	88.7	90.1
	祝日	91.3	93.2	94.4
ST	早朝	9.1	10.1	11.3
	夜間	4.8	4.9	5.5
	土曜	88.7	88.5	89.0
	日曜	65.1	69.4	71.7
	祝日	75.0	78.2	80.6

表 D-1 患者の年齢構成

	45 歳未満	45 歳～	65 歳～	75 歳～	85 歳以上	合計
有効数	1,029	4,627	7,224	12,235	9,270	34,385
%	3.0	13.5	21.0	35.6	27.0	100.0

※患者の平均年齢: 75.77 歳 (S.D. 13.27)　　(有効患者数 34, 385)

表 D-2-1 患者の性別

	男性	女性	合計
有効数	14,589	19,764	34,353
%	42.5	57.5	100.0

表 D-2-2 患者の身長/入院時体重/退院時体重

	身長	入院時体重	退院時体重
有効数	31,042	31,758	29,784
平均	155.3	51.9	51.0
S.D.	10.2	12.1	11.5

表 D-2-3 患者のBMI(入院時/退院時)

	入院時		退院時	
	有効数	%	有効数	%
18.5 未満	6,999	22.8	7,141	24.8
18.5～25.0 未満	18,583	60.6	17,792	61.8
25.0～30.0 未満	4,233	13.8	3,331	11.6
30.0～35.0 未満	685	2.2	435	1.5
35.0～40.0 未満	122	0.4	68	0.2
40.0 以上	18	0.1	12	0.0
合計	30,640	100.0	28,779	100.0

表 D-3-1 患者の原因疾患1

	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
	脳血管系計	脳血管系1	脳血管系2	脳血管系3	脳血管系5	整形外科系 計	整形外科系1	整形外科系2			
有効数	16,101	9,041	2,283	4,434	343	14,971	13,143	1,828	2,508	456	34,036
%	47.3	26.6	6.7	13.0	1.0	44.0	38.6	5.4	7.4	1.3	100.0
平均年齢	72.4	73.3	70.4	71.9	69.7	79.0	79.7	74.0	79.5	69.3	75.8
S.D.	13.4	12.9	15.2	13.0	16.1	12.1	12.1	10.2	11.8	20.6	13.3

【注】
脳 血 管 系 1: 脳血管疾患で算定上限日数 150 日もの
脳 血 管 系 2: 上記脳血管系1以外で算定上限日数150 日もの(脊髄損傷、頭部外傷、くも膜下出血のシャント手術後、脳腫瘍、脳炎、急性脳症、脊髄炎、多発性神経炎、多発性硬化症、腕神経叢損傷などの発症後もしくは手術後2カ月以内の状態、又は義肢装着訓練を要する状態)
脳 血 管 系 3: 高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害で算定上限日数 180 日のもの
脳 血 管 系 4: 上記3以外で算定上限日数 180 日のもの (重度の頸髄損傷、頭部外傷を含む多発外傷の場合)
整 形 外 科 系 1: 大腿骨、骨盤、脊髄、股関節または膝関節の骨折の発症または術後2ヶ月以内の状態(算定上限日数 90 日)
整 形 外 科 系 2: 股関節又は膝関節の置換術後の状態 (算定期間 90 日以内)
廃 用 症 候 群: 術後もしくは肺炎などによる廃用症候群(算定上限日数 90 日)
そ の 他 : 大腿骨、骨盤、脊髄、股関節または膝関節の神経・筋・靭帯損傷後1ヶ月以内の状態(算定上限日数 60 日)

表 D-3-2 患者の原因疾患２

	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	合計
有効数	8,285	3,260	780	12,325
%	67.2	26.5	6.3	100.0

表 D-3-3 患者の原因疾患３

	肺炎後	循環器疾患	内科疾患（左記以外）	外科術後（開胸・開腹・開心）	外科術後（その他）	骨折後	転倒後	がん	難病	てんかん	その他	合計
有効数	806	199	343	193	201	32	7	33	22	21	216	2,073
%	38.9	9.6	16.5	9.3	9.7	1.5	0.3	1.6	1.1	1.0	10.4	100.0

表 D-3-4 原因疾患１別にみた 入院時BMI

		脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
		脳血管系計	脳血管系1	脳血管系2	脳血管系3	脳血管系5	整形外科系 計	整形外科系1	整形外科系2			
18.5 未満	有効数	2,847	1,482	439	854	72	3,158	3,020	138	848	71	6,924
	%	19.7	18.4	21.6	21.0	22.6	23.8	26.0	8.4	38.1	19.1	22.8
18.5～25.0 未満	有効数	9,288	5,171	1,291	2,619	207	7,742	6,892	850	1,148	212	18,390
	%	64.2	64.3	63.4	64.4	65.1	58.5	59.4	52.0	51.5	57.0	60.7
25.0～30..0 未満	有効数	1,989	1,194	264	498	33	1,934	1,431	503	191	67	4,181
	%	13.7	14.8	13.0	12.2	10.4	14.6	12.3	30.8	8.6	18.0	13.8
30.0～35.0 未満	有効数	290	172	29	83	6	338	217	121	27	18	673
	%	2.0	2.1	1.4	2.0	1.9	2.6	1.9	7.4	1.2	4.8	2.2
35.0～40.0 未満	有効数	44	23	11	10	0	65	44	21	10	3	122
	%	0.3	0.3	0.5	0.2	0.0	0.5	0.4	1.3	0.4	0.8	0.4
40.0 以上	有効数	9	3	1	5	0	5	3	2	3	1	18
	%	0.1	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.3	0.1
合計	有効数	14,467	8,045	2,035	4,069	318	13,242	11,607	1,635	2,227	372	30,308
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-4 各原因疾患が占める割合別病棟数

	脳血管系	整形外科系	廃用症候群	その他
9割以上	55	27	0	0
～9割未満	56	25	0	0
～8割未満	77	73	0	0
～7割未満	140	106	1	1
～6割未満	179	136	2	1
～5割未満	159	213	13	0
～4割未満	172	173	22	1
～3割未満	116	129	82	6
～2割未満	54	79	189	18
～1割未満	28	50	367	165
なし	16	41	376	860
合計	1,052	1,052	1,052	1,052

表 D-5-1 発症から入院までの期間

	有効患者数	%
14 日以下	6,784	22.1
15～30 日	13,202	42.9
31～60 日	10,767	35.0
合計	30,753	100.0

※入院までの期間の平均値：26.60 日 （S.D. 14.45）

表 D-5-2 他院からの紹介有無

	有効患者数	%
あり	23,410	71.3
なし	9,440	28.7
合計	32,850	100.0

表 D-5-3 紹介から入院までの期間

	有効患者数	%
7日以下	8,051	35.0
8～14 日	7,532	32.7
15～30 日	6,004	26.1
31～60 日	1,420	6.2
合計	23,007	100.0

※入院までの期間の平均値:12.68 日 (S.D. 9.99)

表 D-6 入院期間

	有効患者数	%
30 日以下	6,052	18.0
31～60 日	8,905	26.4
61～90 日	10,947	32.5
91～120 日	2,860	8.5
121～150 日	3,270	9.7
151～180 日	1,636	4.9
合計	33,670	100.0

※在院期間の平均値:71.36 日 (S.D. 42.25)

表 D-7 前入院機関

	有効数	%	内、他の回復期病棟から調査対象回復期病棟に移った数	
			有効数	%
院内他棟	9,453	28.7	14	9.9
二次医療圏内の関連病院	4,791	14.6	19	13.4
二次医療圏内のその他の病院	12,668	38.5	73	51.4
二次医療圏外の関連病院	391	1.2	4	2.8
二次医療圏外のその他の病院	3,902	11.9	32	22.5
自宅	1,417	4.3		
老健施設	68	0.2		
その他	210	0.6		
合計	32,900	100.0	142	100.0

表 D-8-1 退院先

	有効数	%	内、調査対象回復期病棟から他の回復期病棟に移った数	
			有効数	%
自宅(介護保険利用)	14,953	44.1		
自宅(介護保険利用せず)	8,589	25.3		
転院・転棟(急変により)	1,571	4.6		
院内他病棟	907	2.7	20	15.4
転院	1,860	5.5	110	84.6
老健施設	2,559	7.5		
特別養護老人ホーム	855	2.5		
居宅系施設	2,126	6.3		
養護老人ホーム	220	0.6		
障害者施設	60	0.2		
死亡	209	0.6		
合計	33,909	100.0	130	100.0

表 D-8-2 自宅退院後のリハ予定

	医療保険	介護保険（通所リハ）	介護保険（訪問リハ）	介護保険（訪問看護）	リハなし	合計
有効数	3,054	4,500	1,424	445	12,578	21,889
%	14.0	20.6	6.5	2.0	57.5	

表 D-8-3 地域連携診療計画の退院時指導料の策定の有無

	有効数	%
あり	6,851	21.5
なし	25,087	78.5
合計	31,938	100.0

表 D-8-4 入院時訪問指導加算の算定の有無と退院先および、平均在院日数

		自宅/保険利用	自宅/保険非利用	転院・転棟	院内他病棟	転院	老健施設	特別養護老人ホーム	居宅系施設	養護老人ホーム	障害者施設	死亡	合計	平均在院日数
あり	有効数	2,421	1,084	205	76	213	316	90	298	28	10	39	4,780	72.5
	%	16.9	13.1	13.5	8.9	11.8	12.9	11.0	14.5	13.0	17.5	19.2	14.7	
なし	有効数	11,888	7,164	1,319	777	1,587	2,132	731	1,759	188	47	164	27,756	71.4
	%	83.1	86.9	86.5	91.1	88.2	87.1	89.0	85.5	87.0	82.5	80.8	85.3	
合計	有効数	14,309	8,248	1,524	853	1,800	2,448	821	2,057	216	57	203	32,536	71.6
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

表 D-8-5 総訪問回数と退院先および、平均在院日数

		自宅/保険利用	自宅/保険非利用	転院・転棟	院内他病棟	転院	老健施設	特別養護老人ホーム	居宅系施設	養護老人ホーム	障害者施設	死亡	合計	平均在院日数
0 回	有効数	6,121	5,518	1,088	651	1,364	1,765	589	1,444	152	38	139	18,869	65.1
	%	48.7	76.6	82.6	86.8	88.7	82.1	84.9	78.4	83.1	74.5	81.8	66.3	
1 回	有効数	5,093	1,443	206	84	155	319	80	314	27	10	26	7,757	83.6
	%	40.6	20.0	15.6	11.2	10.1	14.8	11.5	17.0	14.8	19.6	15.3	27.3	
2 回以上	有効数	1,345	240	23	15	18	66	25	85	4	3	5	1,829	94.8
	%	10.7	3.3	1.7	2.0	1.2	3.1	3.6	4.6	2.2	5.9	2.9	6.4	
合計	有効数	12,559	7,201	1,317	750	1,537	2,150	694	1,843	183	51	170	28,455	72.0
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

表 D-8-6 ケアマネジャーとの協業の算定の有無と退院先および、平均在院日数

		自宅/保険利用	自宅/保険非利用	転院・転棟	院内他病棟	転院	老健施設	特別養護老人ホーム	居宅系施設	養護老人ホーム	障害者施設	死亡	合計	平均在院日数
あり	有効数	9,449	1,176	244	165	273	928	395	1,266	111	22	42	14,071	82.6
	%	69.7	14.8	16.7	20.1	16.2	39.5	49.8	64.4	55.5	41.5	22.1	45.4	
なし	有効数	4,101	6,778	1,215	654	1,413	1,424	398	701	89	31	148	16,952	61.5
	%	30.3	85.2	83.3	79.9	83.8	60.5	50.2	35.6	44.5	58.5	77.9	54.6	
合計	有効数	13,550	7,954	1,459	819	1,686	2,352	793	1,967	200	53	190	31,023	71.1
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

表 D-8-7 摂食機能療法算定回数平均

算定回数	有効数	%
0 回	25,372	89.7
～20 回未満	1,118	4.0
～40 回未満	491	1.7
～60 回未満	365	1.3
～80 回未満	337	1.2
～100 回未満	482	1.7
100 回以上	121	0.4
合計	28,286	100.0

※平均:4.26 （S.D. 17.06）

表 D-8-8 摂食機能療法算定回数と退院先および、平均在院日数

		自宅/保険利用	自宅/保険非利用	転院・転棟	院内他病棟	転院	老健施設	特別養護老人ホーム	居宅系施設	養護老人ホーム	障害者施設	死亡	合計	平均在院日数
算定あり	有効数	1,084	239	230	145	356	388	139	248	22	6	32	2,889	93.8
	%	8.7	3.4	16.9	19.5	22.8	18.6	20.2	13.7	11.8	13.6	18.2	10.3	
算定なし	有効数	11,327	6,698	1,130	597	1,207	1,700	548	1,556	164	38	144	25,109	69.0
	%	91.3	96.6	83.1	80.5	77.2	81.4	79.8	86.3	88.2	86.4	81.8	89.7	
合計	有効数	12,411	6,937	1,360	742	1,563	2,088	687	1,804	186	44	176	27,998	71.5
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	

表 D-9 前入院機関と退院先のクロス表

前入院機関＼退院先		自宅/保険利用	自宅/保険非利用	転院･転棟	院内他病棟	転院	老健施設	特別養護老人ホーム	居宅系施設	養護老人ホーム	障害者施設	死亡	合計
院内他棟	有効数	4,023	2,683	258	398	412	719	233	551	53	15	46	9,391
	%	42.8	28.6	2.7	4.2	4.4	7.7	2.5	5.9	0.6	0.2	0.5	100.0
二次医療圏内の関連病院	有効数	2,240	1,076	293	96	243	348	115	302	24	6	20	4,763
	%	47.0	22.6	6.2	2.0	5.1	7.3	2.4	6.3	0.5	0.1	0.4	100.0
二次医療圏内のその他の病院	有効数	5,610	2,908	722	271	770	959	310	848	72	22	90	12,582
	%	44.6	23.1	5.7	2.2	6.1	7.6	2.5	6.7	0.6	0.2	0.7	100.0
二次医療圏外の関連病院	有効数	182	81	15	8	30	36	3	21	2	1	4	383
	%	47.5	21.1	3.9	2.1	7.8	9.4	0.8	5.5	0.5	0.3	1.0	100.0
二次医療圏外のその他の病院	有効数	1,586	1,087	210	73	291	287	79	206	40	11	17	3,887
	%	40.8	28.0	5.4	1.9	7.5	7.4	2.0	5.3	1.0	0.3	0.4	100.0
自宅	有効数	694	409	26	27	49	87	20	77	3	3	15	1,410
	%	49.2	29.0	1.8	1.9	3.5	6.2	1.4	5.5	0.2	0.2	1.1	100.0
老健施設	有効数	6	1	3	4	2	29	16	5	1	0	1	68
	%	8.8	1.5	4.4	5.9	2.9	42.6	23.5	7.4	1.5	0.0	1.5	100.0
その他	有効数	42	26	7	3	11	11	40	50	13	1	6	210
	%	20.0	12.4	3.3	1.4	5.2	5.2	19.0	23.8	6.2	0.5	2.9	100.0
合計	有効数	14,383	8,271	1,534	880	1,808	2,476	816	2,060	208	59	199	32,694
	%	44.0	25.3	4.7	2.7	5.5	7.6	2.5	6.3	0.6	0.2	0.6	100.0

表 D-10-1 前入院機関と原因疾患1のクロス表

前入院機関＼原因疾患		脳血管系1	脳血管系2	脳血管系3	脳血管系4	整形外科系1	整形外科系2	廃用症候群	その他	合計
院内他棟	有効数	2,056	457	701	52	4,246	856	789	191	9,348
	%	23.6	20.7	16.4	15.5	33.8	49.2	33.2	44.8	28.6
二次医療圏内の関連病院	有効数	1,324	336	717	52	1,759	205	314	48	4,755
	%	15.2	15.2	16.8	15.5	14.0	11.8	13.2	11.3	14.6
二次医療圏内のその他の病院	有効数	3,724	934	1,985	155	4,469	430	810	104	12,611
	%	42.7	42.2	46.4	46.1	35.6	24.7	34.1	24.4	38.6
二次医療圏外の関連病院	有効数	130	35	61	7	113	12	28	2	388
	%	1.5	1.6	1.4	2.1	0.9	0.7	1.2	0.5	1.2
二次医療圏外のその他の病院	有効数	1,237	391	739	64	1,027	125	236	36	3,855
	%	14.2	17.7	17.3	19.0	8.2	7.2	9.9	8.5	11.8
自宅	有効数	189	48	59	5	821	102	140	43	1,407
	%	2.2	2.2	1.4	1.5	6.5	5.9	5.9	10.1	4.3
老健施設	有効数	15	0	9	0	27	1	16	0	68
	%	0.2	0.0	0.2	0.0	0.2	0.1	0.7	0.0	0.2
その他	有効数	48	12	5	1	94	8	40	2	210
	%	0.6	0.5	0.1	0.3	0.7	0.5	1.7	0.5	0.6
合計	有効数	8,723	2,213	4,276	336	12,556	1,739	2,373	426	32,642
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-10-2 前入院機関と原因疾患2のクロス表

前入院機関＼原因疾患		脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	合計
院内他棟	有効数	1,851	506	103	2,460
	%	23.0	16.0	13.9	20.6
二次医療圏内の関連病院	有効数	1,284	472	143	1,899
	%	16.0	15.0	19.3	15.9
二次医療圏内のその他の病院	有効数	3,454	1,469	347	5,270
	%	43.0	46.5	46.8	44.2
二次医療圏外の関連病院	有効数	113	53	10	176
	%	1.4	1.7	1.3	1.5
二次医療圏外のその他の病院	有効数	1,118	600	134	1,852
	%	13.9	19.0	18.1	15.5
自宅	有効数	166	36	5	207
	%	2.1	1.1	0.7	1.7
老健施設	有効数	18	5	0	23
	%	0.2	0.2	0.0	0.2
その他	有効数	33	15	0	48
	%	0.4	0.5	0.0	0.4
合計	有効数	8,037	3,156	742	11,935
	%	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-10-3 前入院機関と原因疾患3のクロス表

前入院機関＼原因疾患		肺炎後	循環器疾患	内科疾患（左記以外）	外科術後（開胸・開腹・開心）	外科術後（その他）	骨折後	転倒後	がん	難病	てんかん	その他	合計
院内他棟	有効数	237	66	148	37	41	11	1	6	8	6	74	635
	%	31.1	34.4	44.6	19.5	23.6	37.9	16.7	18.2	36.4	28.6	36.6	32.3
二次医療圏内の関連病院	有効数	100	27	31	37	14	5	0	9	3	4	30	260
	%	13.1	14.1	9.3	19.5	8.0	17.2	0.0	27.3	13.6	19.0	14.9	13.2
二次医療圏内のその他の病院	有効数	280	57	95	82	74	8	1	10	4	6	49	666
	%	36.7	29.7	28.6	43.2	42.5	27.6	16.7	30.3	18.2	28.6	24.3	33.9
二次医療圏外の関連病院	有効数	4	3	8	2	5	0	0	1	0	0	2	25
	%	0.5	1.6	2.4	1.1	2.9	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	1.0	1.3
二次医療圏外のその他の病院	有効数	67	22	20	27	33	3	2	4	5	3	22	208
	%	8.8	11.5	6.0	14.2	19.0	10.3	33.3	12.1	22.7	14.3	10.9	10.6
自宅	有効数	42	16	25	3	3	2	2	3	2	2	20	120
	%	5.5	8.3	7.5	1.6	1.7	6.9	33.3	9.1	9.1	9.5	9.9	6.1
老健施設	有効数	6	1	3	0	0	0	0	0	0	0	3	13
	%	0.8	0.5	0.9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.5	0.7
その他	有効数	26	0	2	2	4	0	0	0	0	0	2	36
	%	3.4	0.0	0.6	1.1	2.3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.0	1.8
合計	有効数	762	192	332	190	174	29	6	33	22	21	202	1,963
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-11-1　退院先と原因疾患1のクロス表

退院先＼原因疾患		脳血管系1	脳血管系2	脳血管系3	脳血管系4	整形外科系1	整形外科系2	廃用症候群	その他	合計
自宅(介護保険利用)	有効数	3,715	877	1,848	127	6,364	643	1,066	178	14,818
	%	41.6	39.1	41.9	37.1	49.0	35.5	43.3	40.0	44.1
自宅(介護保険非利用)	有効数	2,203	672	744	85	3,306	977	334	198	8,519
	%	24.6	29.9	16.9	24.9	25.5	53.9	13.6	44.5	25.3
転院・転棟	有効数	488	134	280	29	401	23	198	12	1,565
	%	5.5	6.0	6.3	8.5	3.1	1.3	8.0	2.7	4.7
院内他病棟	有効数	261	50	141	6	257	32	144	6	897
	%	2.9	2.2	3.2	1.8	2.0	1.8	5.9	1.3	2.7
転院	有効数	623	187	405	41	367	24	190	8	1,845
	%	7.0	8.3	9.2	12.0	2.8	1.3	7.7	1.8	5.5
老健施設	有効数	755	141	501	26	863	62	169	21	2,538
	%	8.4	6.3	11.4	7.6	6.6	3.4	6.9	4.7	7.5
特養ホーム	有効数	242	43	134	5	308	7	111	2	852
	%	2.7	1.9	3.0	1.5	2.4	0.4	4.5	0.4	2.5
居宅系施設	有効数	509	106	272	18	979	35	177	15	2,111
	%	5.7	4.7	6.2	5.3	7.5	1.9	7.2	3.4	6.3
養護老人ホーム	有効数	53	13	35	0	89	8	18	2	218
	%	0.6	0.6	0.8	0.0	0.7	0.4	0.7	0.4	0.6
障害者施設	有効数	12	13	19	3	9	1	2	1	60
	%	0.1	0.6	0.4	0.9	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2
死亡	有効数	77	9	32	2	35	1	51	2	209
	%	0.9	0.4	0.7	0.6	0.3	0.1	2.1	0.4	0.6
合計	有効数	8,938	2,245	4,411	342	12,978	1,813	2,460	445	33,632
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-11-2　退院先と原因疾患2のクロス表

退院先＼原因疾患		脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	合計
自宅(介護保険利用)	有効数	3,481	1,370	251	5,102
	%	42.4	42.3	32.4	41.8
自宅(介護保険非利用)	有効数	1,787	685	230	2,702
	%	21.8	21.2	29.7	22.1
転院・転棟	有効数	481	165	60	706
	%	5.9	5.1	7.7	5.8
院内他病棟	有効数	242	85	33	360
	%	2.9	2.6	4.3	2.9
転院	有効数	587	258	75	920
	%	7.2	8.0	9.7	7.5
老健施設	有効数	740	342	70	1,152
	%	9.0	10.6	9.0	9.4
特養ホーム	有効数	244	90	14	348
	%	3.0	2.8	1.8	2.8
居宅系施設	有効数	505	190	31	726
	%	6.2	5.9	4.0	5.9
養護老人ホーム	有効数	57	17	6	80
	%	0.7	0.5	0.8	0.7
障害者施設	有効数	11	15	2	28
	%	0.1	0.5	0.3	0.2
死亡	有効数	70	18	3	91
	%	0.9	0.6	0.4	0.7
合計	有効数	8,205	3,235	775	12,215
	%	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-11-3　退院先と原因疾患3のクロス表

退院先＼原因疾患		肺炎後	循環器疾患	内科疾患（左記以外）	外科術後（開胸・開腹・開心）	外科術後（その他）	骨折後	転倒後	がん	難病	てんかん	その他	合計
自宅（介護保険利用）	有効数	301	87	160	83	95	16	5	14	13	9	86	869
	%	38.0	44.4	47.1	43.5	48.0	51.6	71.4	42.4	59.1	42.9	42.0	42.7
自宅（介護保険非利用）	有効数	72	24	44	39	52	4	0	6	2	1	36	280
	%	9.1	12.2	12.9	20.4	26.3	12.9	0.0	18.2	9.1	4.8	17.6	13.7
転院・転棟	有効数	76	16	16	17	16	1	1	2	4	2	15	166
	%	9.6	8.2	4.7	8.9	8.1	3.2	14.3	6.1	18.2	9.5	7.3	8.1
院内他病棟	有効数	58	14	14	7	6	2	0	3	1	1	14	120
	%	7.3	7.1	4.1	3.7	3.0	6.5	0.0	9.1	4.5	4.8	6.8	5.9
転院	有効数	81	10	25	11	10	2	0	2	1	2	22	166
	%	10.2	5.1	7.4	5.8	5.1	6.5	0.0	6.1	4.5	9.5	10.7	8.1
老健施設	有効数	55	19	28	10	8	1	1	0	0	3	10	135
	%	6.9	9.7	8.2	5.2	4.0	3.2	14.3	0.0	0.0	14.3	4.9	6.6
特養ホーム	有効数	54	8	18	5	1	1	0	0	1	0	6	94
	%	6.8	4.1	5.3	2.6	0.5	3.2	0.0	0.0	4.5	0.0	2.9	4.6
居宅系施設	有効数	60	13	27	15	10	2	0	4	0	3	16	150
	%	7.6	6.6	7.9	7.9	5.1	6.5	0.0	12.1	0.0	14.3	7.8	7.4
養護老人ホーム	有効数	9	1	2	2	0	0	0	0	0	0	0	14
	%	1.1	0.5	0.6	1.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.7
障害者施設	有効数	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2
	%	0.0	0.0	0.0	0.5	0.0	0.0	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	0.1
死亡	有効数	27	4	6	1	0	2	0	1	0	0	0	41
	%	3.4	2.0	1.8	0.5	0.0	6.5	0.0	3.0	0.0	0.0	0.0	2.0
合計	有効数	793	196	340	191	198	31	7	33	22	21	205	2,037
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-12-1 疾患別にみた自宅退院後のリハ予定

原因疾患 ＼ リハ予定			医療保険	介護保険（通所リハ）	介護保険（訪問リハ）	介護保険（訪問看護）	リハなし	合計
脳血管系	脳 1	有効数	714	1,193	421	119	3,103	5,550
		%	12.9	21.5	7.6	2.1	55.9	100.0
	脳 2	有効数	261	241	88	28	859	1,477
		%	17.7	16.3	6.0	1.9	58.2	100.0
	脳 3	有効数	377	625	256	78	1,112	2,448
		%	15.4	25.5	10.5	3.2	45.4	100.0
	脳 4	有効数	34	30	24	7	103	198
		%	17.2	15.2	12.1	3.5	52.0	100.0
	小計	有効数	1,386	2,089	789	232	5,177	9,673
		%	14.3	21.6	8.2	2.4	53.5	100.0
整形外科系	整形 1	有効数	1,115	1,847	481	130	5,420	8,993
		%	12.4	20.5	5.3	1.4	60.3	100.0
	整形 2	有効数	342	156	34	8	980	1,520
		%	22.5	10.3	2.2	0.5	64.5	100.0
	小計	有効数	1,457	2,003	515	138	6,400	10,513
		%	13.9	19.1	4.9	1.3	60.9	100.0
廃用症候群		有効数	115	331	97	67	699	1,309
		%	8.8	25.3	7.4	5.1	53.4	100.0
その他		有効数	70	47	10	5	214	346
		%	20.2	13.6	2.9	1.4	61.8	100.0

表 D-12-2 退院時 FIM 別にみた自宅退院後のリハ予定

退院時 FIM ＼ リハ予定		医療保険	介護保険（通所リハ）	介護保険（訪問リハ）	介護保険（訪問看護）	リハなし	合計
13～30 未満	有効数	39	161	97	60	391	748
	%	5.2	21.5	13.0	8.0	52.3	100.0
30～70 未満	有効数	304	1,489	515	161	2,124	4,593
	%	6.6	32.4	11.2	3.5	46.2	100.0
70 以上	有効数	2,256	2,266	636	156	8,272	13,586
	%	16.6	16.7	4.7	1.1	60.9	100.0

表 D-13　入院時と退院時のバーセル指数

	入院時		退院時	
	有効患者数	%	有効患者数	%
20 点以下	2,856	25.8	1,557	14.0
25～40 点	1,909	17.2	867	7.8
45～60 点	2,412	21.8	1,411	12.7
65～80 点	2,199	19.8	1,865	16.8
85～90 点	1,086	9.8	2,078	18.7
95～100 点	622	5.6	3,306	29.8
合計	11,084	100.0	11,084	100.0

表 D-14-1　入院時と退院時のFIM運動項目得点

	入院時		退院時	
	有効患者数	%	有効患者数	%
13 点以下	1,827	6.2	1,121	3.8
14～26 点	4,625	15.8	2,429	8.3
27～39 点	3,944	13.4	2,047	7.0
40～52 点	4,859	16.6	2,450	8.4
53～65 点	5,468	18.6	3,474	11.8
66～78 点	5,272	18.0	6,027	20.5
79～91 点	3,342	11.4	11,789	40.2
合計	29,337	100.0	29,337	100.0

表 D-14-2　入院時と退院時のFIM認知項目得点

	入院時		退院時	
	有効患者数	%	有効患者数	%
５点以下	898	3.1	605	2.1
６～10 点	2,126	7.2	1,457	5.0
11～15 点	2,925	10.0	2,241	7.6
16～20 点	3,502	11.9	2,921	10.0
21～25 点	4,351	14.8	3,836	13.1
26～30 点	5,281	18.0	5,227	17.8
31～35 点	10,254	35.0	13,050	44.5
合計	29,337	100.0	29,337	100.0

表 D-14-3　入院時と退院時のFIM（全体）

	入院時		退院時	
	有効患者数	%	有効患者数	%
18 点以下	673	2.3	465	1.6
19～36 点	3,541	12.1	2,162	7.4
37～54 点	4,153	14.2	2,277	7.8
55～72 点	4,986	17.0	2,758	9.4
73～90 点	5,755	19.6	3,607	12.3
91～108 点	6,034	20.6	5,957	20.3
109 点以上	4,195	14.3	12,111	41.3
合計	29,337	100.0	29,337	100.0

表 D-15　入院時と退院時の日常生活機能評価点

	入院時		退院時	
	有効患者数	%	有効患者数	%
19 点	11	0.0	26	0.1
18 点	130	0.4	71	0.2
17 点	418	1.3	248	0.8
16 点	624	1.9	362	1.1
15 点	737	2.3	473	1.5
14 点	912	2.8	495	1.5
13 点	1,077	3.3	525	1.6
12 点	1,390	4.3	577	1.8
11 点	1,828	5.7	688	2.1
10 点	3,628	11.2	815	2.5
9点	886	2.7	855	2.6
8点	1,666	5.1	974	3.0
7点	1,930	6.0	1,122	3.5
6点	2,201	6.8	1,369	4.2
5点	2,531	7.8	1,450	4.5
4点	2,527	7.8	1,462	4.5
3点	2,446	7.6	1,500	4.6
2点	2,239	6.9	2,047	6.3
1点	2,326	7.2	3,468	10.7
0点	2,843	8.8	13,823	42.7
合計	32,350	100.0	32,350	100.0

表 D-16　ADL利得の平均値

	バーセル指数			FIM運動項目得点			FIM認知項目得点			FIM/合計			日常生活機能評価点数		
	入院時	退院時	利得	入院時	退院時	利得	入院時	退院時	利得	入院時	退院時	利得	入院時	退院時	利得
有効患者数	11,084	11,084	11,084	29,337	29,337	29,337	29,337	29,337	29,337	29,337	29,337	29,337	32,350	32,350	32,350
平均値	47.58	68.42	20.84	49.54	64.64	15.10	24.56	26.49	1.93	74.10	91.13	17.03	6.66	3.46	−3.20
S.D.	30.05	32.05	21.03	22.73	24.00	15.07	9.17	8.67	4.16	29.77	31.20	17.14	4.62	4.55	3.37

表 D-17　ADL利得（バーセル指数・FIM・日常生活機能評価点数）

退院−入院	バーセル指数		退院−入院	FIM運動項目得点		退院−入院	FIM認知項目得点	
	有効患者数	%		有効患者数	%		有効患者数	%
45 点以上	1,615	14.6	27 点以上	5,864	20.0	11 点以上	1,253	4.3
25〜40 点	2,919	26.3	14〜26 点	8,131	27.7	6〜10 点	3,110	10.6
5〜20 点	4,298	38.8	1〜13 点	10,966	37.4	1〜5 点	9,467	32.3
変化なし	1,868	16.9	変化なし	3,051	10.4	変化なし	13,140	44.8
マイナス	384	3.5	マイナス	1,325	4.5	マイナス	2,367	8.1
合計	11,084	100.0	合計	29,337	100.0	合計	29,337	100.0

退院−入院	FIM/合計		退院−入院	日常生活機能評価点数	
	有効患者数	%		有効患者数	%
37 点以上	3,734	12.7	−9 点以下	2,384	7.4
19〜36 点	7,978	27.2	−8〜−5 点	7,733	23.9
1〜18 点	13,741	46.8	−4〜−1 点	15,199	47.0
変化なし	2,365	8.1	変化なし	5,220	16.1
マイナス	1,519	5.2	プラス	1,814	5.6
合計	29,337	100.0	合計	32,350	100.0

表 D-18 原因疾患別ADL利得(バーセル指数)

	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
	脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形1	整形2	小計			
有効患者数	2,972	665	1,373	90	5,100	4,366	502	4,868	902	121	10,991
入院時(平均)	45.2	51.2	35.8	40.3	43.4	51.0	72.0	53.1	38.1	69.7	47.5
S.D.	31.9	33.1	31.2	34.8	32.3	26.0	23.9	26.6	28.2	25.9	30.1
退院時(平均)	65.1	69.8	56.3	54.0	63.2	74.4	88.7	75.9	54.5	85.3	68.3
S.D.	34.7	33.5	36.3	37.4	35.4	25.8	19.8	25.6	34.2	23.7	32.1
利得(平均)	19.9	18.6	20.5	13.7	19.8	23.5	16.7	22.8	16.4	15.6	20.8
S.D.	20.7	21.1	23.0	23.0	21.4	20.6	18.1	20.5	20.8	16.2	21.0

表 D-19-1 原因疾患別ADL利得(FIM運動項目得点)

	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
	脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形1	整形2	小計			
有効患者数	7,959	2,008	3,819	298	14,084	11,033	1,476	12,509	2,059	384	29,036
入院時(平均)	48.3	51.8	39.8	42.0	46.4	51.9	68.6	53.9	42.4	61.0	49.5
S.D.	24.0	23.6	23.5	23.8	24.2	19.8	15.5	20.1	22.0	21.4	22.7
退院時(平均)	62.9	66.2	55.8	58.4	61.3	68.6	80.0	69.9	53.1	73.3	64.6
S.D.	26.0	24.6	26.9	27.2	26.3	19.6	12.6	19.3	26.0	19.2	24.0
利得(平均)	14.6	14.4	15.9	16.4	15.0	16.7	11.4	16.0	10.8	12.4	15.1
S.D.	14.9	15.2	16.7	16.7	15.5	14.8	11.7	14.6	14.3	14.3	15.1

表 D-19-2 原因疾患別ADL利得(FIM認知項目得点)

	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
	脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形1	整形2	小計			
有効患者数	7,959	2,008	3,819	298	14,084	11,033	1,476	12,509	2,059	384	29,036
入院時(平均)	22.8	26.1	18.6	22.5	22.1	26.9	32.0	27.5	22.1	29.7	24.5
S.D.	9.2	9.0	8.9	9.2	9.4	8.0	5.3	7.9	9.3	7.5	9.2
退院時(平均)	25.4	28.0	22.1	25.7	24.9	28.1	32.7	28.7	23.4	30.8	26.5
S.D.	9.0	8.5	9.0	8.4	9.1	7.6	4.8	7.5	9.4	6.9	8.7
利得(平均)	2.5	1.9	3.5	3.1	2.7	1.2	0.6	1.2	1.3	1.0	1.9
S.D.	4.4	4.4	5.2	5.2	4.7	3.4	2.7	3.3	4.0	3.1	4.2

表 D-19-3 原因疾患別ADL利得(FIM/合計)

	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
	脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形1	整形2	小計			
有効患者数	7,959	2,008	3,819	298	14,084	11,033	1,476	12,509	2,059	384	29,036
入院時(平均)	71.1	77.9	58.5	64.6	68.5	78.8	100.7	81.4	64.4	90.7	74.1
S.D.	31.3	29.8	30.2	29.3	31.5	25.6	19.2	25.9	29.3	27.1	29.8
退院時(平均)	88.3	94.1	77.9	84.1	86.2	96.7	112.7	98.6	76.6	104.1	91.1
S.D.	33.6	31.1	34.4	32.6	33.9	25.7	16.2	25.3	33.8	24.8	31.2
利得(平均)	17.1	16.3	19.4	19.5	17.7	17.9	12.0	17.2	12.1	13.4	17.0
S.D.	17.4	17.4	20.0	19.5	18.2	16.2	12.9	15.9	16.5	15.4	17.2

表 D-20 原因疾患別ADL利得(日常生活機能評価点数)

	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
	脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形1	整形2	小計			
有効患者数	8,553	2,143	4,213	325	15,234	12,291	1,672	13,963	2,388	423	32,008
入院時(平均)	7.1	6.4	8.8	8.2	7.5	6.0	2.8	5.6	7.8	4.1	6.7
S.D.	4.9	4.7	4.9	5.1	4.9	4.0	3.1	4.0	4.6	3.9	4.6
退院時(平均)	4.0	3.3	5.3	4.7	4.3	2.6	0.7	2.3	5.3	1.8	3.5
S.D.	5.0	4.7	5.3	5.2	5.1	3.6	2.0	3.5	5.2	3.0	4.6
利得(平均)	−3.1	−3.1	−3.5	−3.5	−3.2	−3.5	−2.1	−3.3	−2.5	−2.3	−3.2
S.D.	3.3	3.5	3.7	3.9	3.5	3.3	2.4	3.2	3.7	2.7	3.4

表 D-21　原因疾患別・在院日数期間別ADL利得（全体）

在院日数	バーセル指数			FIM運動項目得点			FIM認知項目得点		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	51.8	6.4	313	55.1	2.6	885	25.5	0.1	885
11～20	61.9	9.4	605	61.3	7.2	1,716	27.8	0.5	1,716
21～30	59.8	14.2	850	59.5	9.8	2,289	27.4	0.8	2,289
31～40	57.7	16.5	937	58.2	12.2	2,569	27.3	1.1	2,569
41～50	56.5	19.0	929	56.0	13.9	2,492	26.7	1.3	2,492
51～60	53.3	22.0	917	53.6	15.4	2,512	25.9	1.7	2,512
61～70	50.1	21.9	936	51.4	16.1	2,466	25.2	1.7	2,466
71～80	44.8	23.5	903	48.8	16.6	2,346	24.2	2.0	2,346
81～90	44.4	25.3	1,849	46.7	18.0	4,620	24.8	1.9	4,620
91～100	40.8	21.4	383	43.9	17.7	1,013	21.9	2.9	1,013
101～110	37.7	23.9	279	41.5	17.7	773	20.9	3.1	773
111～120	35.3	22.9	257	39.6	17.9	703	20.8	3.2	703
121～130	31.5	24.8	243	36.7	19.4	615	19.6	3.7	615
131～140	32.0	23.1	245	36.0	18.5	735	20.0	3.6	735
141～150	31.3	26.6	589	36.5	20.3	1,548	21.4	3.6	1,548
151～160	26.4	25.4	103	32.9	18.1	300	17.7	4.1	300
161～170	28.5	24.2	118	30.5	19.1	301	17.3	4.3	301
171～180	22.3	28.8	286	30.5	21.8	816	17.7	4.8	816

在院日数	FIM/合計			日常生活機能評価点数		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	80.6	2.7	885	6.0	−0.6	1,072
11～20	89.1	7.7	1,716	4.5	−1.3	1,977
21～30	86.9	10.6	2,289	4.8	−1.9	2,553
31～40	85.5	13.3	2,569	5.1	−2.5	2,846
41～50	82.6	15.2	2,492	5.5	−2.9	2,740
51～60	79.5	17.1	2,512	6.0	−3.2	2,745
61～70	76.5	17.8	2,466	6.4	−3.5	2,713
71～80	73.0	18.6	2,346	6.8	−3.6	2,561
81～90	71.4	19.9	4,620	7.0	−3.9	5,092
91～100	65.7	20.6	1,013	7.8	−3.8	1,115
101～110	62.5	20.8	773	8.5	−4.0	849
111～120	60.4	21.1	703	8.5	−3.8	760
121～130	56.4	23.0	615	9.1	−4.5	659
131～140	56.0	22.1	735	9.3	−4.1	776
141～150	57.9	23.9	1,548	9.0	−4.4	1,663
151～160	50.6	22.2	300	10.0	−3.9	318
161～170	47.8	23.4	301	10.5	−4.5	331
171～180	48.2	26.6	816	10.6	−4.8	893

表 D-22 原因疾患別・在院日数期間別ADL利得（脳血管系-計）

在院日数	バーセル指数			FIM運動項目得点			FIM認知項目得点		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	45.5	6.1	150	49.9	1.6	372	22.6	0.0	372
11～20	62.3	6.0	220	61.4	5.0	625	26.0	0.6	625
21～30	63.1	10.0	318	61.3	8.0	878	25.8	1.3	878
31～40	59.0	11.2	311	60.1	9.8	952	25.5	1.6	952
41～50	59.0	15.0	311	57.5	10.9	906	25.0	1.7	906
51～60	57.6	18.9	319	54.6	13.1	943	24.1	2.4	943
61～70	49.3	19.6	346	52.5	14.0	931	23.1	2.2	931
71～80	44.0	19.5	315	49.0	14.7	875	22.2	2.6	875
81～90	44.2	22.3	308	46.5	16.2	908	22.1	2.9	908
91～100	39.9	21.1	291	44.4	17.8	834	21.6	3.1	834
101～110	37.1	23.5	248	41.0	18.0	699	20.5	3.3	699
111～120	34.7	23.1	236	39.0	18.3	637	20.5	3.3	637
121～130	30.8	25.2	233	36.3	19.6	590	19.4	3.8	590
131～140	30.8	23.2	229	35.5	18.7	707	19.8	3.7	707
141～150	30.8	26.8	577	36.3	20.4	1,502	21.2	3.7	1,502
151～160	26.8	25.1	100	32.7	18.4	285	17.6	4.2	285
161～170	27.6	24.5	114	30.6	19.3	291	17.3	4.4	291
171～180	22.3	28.8	286	30.3	21.9	790	17.7	4.7	790

在院日数	FIM/合計			日常生活機能評価点数		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	72.5	1.7	372	7.0	−0.5	440
11～20	87.4	5.7	625	4.9	−0.8	682
21～30	87.1	9.2	878	4.8	−1.5	948
31～40	85.6	11.4	952	5.0	−2.0	1,036
41～50	82.5	12.6	906	5.3	−2.3	967
51～60	78.7	15.5	943	6.1	−2.9	1,008
61～70	75.6	16.2	931	6.5	−3.1	1,010
71～80	71.1	17.3	875	7.1	−3.3	931
81～90	68.6	19.1	908	7.5	−3.5	988
91～100	66.0	20.9	834	7.8	−3.7	908
101～110	61.5	21.3	699	8.7	−4.1	764
111～120	59.6	21.6	637	8.6	−3.9	693
121～130	55.7	23.5	590	9.2	−4.5	632
131～140	55.3	22.3	707	9.3	−4.1	745
141～150	57.5	24.1	1,502	9.1	−4.4	1,612
151～160	50.3	22.7	285	10.0	−3.9	303
161～170	47.9	23.7	291	10.6	−4.5	319
171～180	48.0	26.6	790	10.7	−4.9	866

表 D-23 原因疾患別・在院日数期間別リハ効果（脳血管系1）

在院日数	バーセル指数			FIM運動項目得点			FIM認知項目得点		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	46.2	7.0	98	52.3	1.3	234	23.3	−0.2	234
11～20	61.3	6.9	148	62.8	5.3	399	26.4	0.8	399
21～30	64.1	11.1	204	62.1	8.6	558	26.3	1.3	558
31～40	60.4	11.7	204	60.1	10.1	580	25.6	1.6	580
41～50	60.2	15.0	183	58.2	11.1	552	25.3	1.7	552
51～60	59.0	19.8	200	56.3	13.6	549	25.0	2.3	549
61～70	50.5	20.5	238	53.0	14.1	592	23.1	2.4	592
71～80	43.8	19.9	206	49.4	14.3	545	22.4	2.6	545
81～90	42.0	23.0	176	46.5	16.2	547	22.2	2.9	547
91～100	38.8	23.0	182	44.1	18.0	489	21.8	3.0	489
101～110	33.9	24.7	149	40.3	17.5	412	20.2	3.2	412
111～120	34.9	23.8	146	39.5	18.7	387	20.9	3.5	387
121～130	33.2	28.8	141	37.1	20.0	360	19.8	3.7	360
131～140	29.6	23.7	148	35.0	18.4	434	19.6	3.5	434
141～150	30.7	27.5	394	36.3	20.9	987	21.3	3.7	987
151～160	25.6	22.9	24	34.4	16.6	72	18.1	4.1	72
161～170	27.7	29.0	26	32.6	15.4	43	19.0	3.5	43
171～180	20.6	28.6	25	32.6	20.2	84	17.3	4.4	84

在院日数	FIM/合計			日常生活機能評価点数		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	75.6	1.1	234	6.5	−0.5	275
11～20	89.2	6.1	399	4.7	−0.8	433
21～30	88.4	9.8	558	4.5	−1.4	607
31～40	85.7	11.7	580	5.0	−2.1	633
41～50	83.5	12.8	552	5.1	−2.3	581
51～60	81.3	16.0	549	5.8	−3.0	588
61～70	76.1	16.5	592	6.4	−3.1	632
71～80	71.8	16.9	545	7.1	−3.3	575
81～90	68.7	19.1	547	7.5	−3.6	580
91～100	65.9	21.0	489	7.7	−3.7	534
101～110	60.6	20.7	412	8.8	−4.1	452
111～120	60.4	22.2	387	8.4	−4.0	418
121～130	56.9	23.7	360	9.0	−4.6	375
131～140	54.6	22.0	434	9.4	−4.1	448
141～150	57.6	24.6	987	9.1	−4.5	1,061
151～160	52.5	20.7	72	9.5	−3.0	73
161～170	51.6	18.9	43	10.2	−4.6	47
171～180	49.9	24.6	84	10.6	−4.4	93

表 D-24 原因疾患別・在院日数期間別リハ効果（脳血管系3）

在院日数	バーセル指数			FIM運動項目得点			FIM認知項目得点		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	37.0	0.0	20	39.7	0.5	59	18.4	0.2	59
11～20	58.9	2.4	27	54.0	2.1	105	21.9	0.3	105
21～30	56.5	6.4	58	56.8	6.9	170	22.7	1.5	170
31～40	54.3	9.4	47	58.5	9.3	185	22.4	1.9	185
41～50	52.2	13.2	74	54.0	10.3	186	22.0	2.0	186
51～60	47.6	16.7	66	47.9	12.1	206	20.2	2.9	206
61～70	39.5	19.0	59	46.6	13.3	184	20.3	2.3	184
71～80	43.1	17.3	70	44.9	13.6	192	19.5	2.7	192
81～90	46.0	18.8	73	44.5	14.0	202	19.1	3.2	202
91～100	41.8	15.7	73	41.9	17.5	207	18.7	3.9	207
101～110	37.8	21.1	58	38.7	19.6	177	18.8	3.8	177
111～120	35.7	24.5	56	36.2	18.2	155	17.6	3.4	155
121～130	26.7	20.0	70	33.5	19.2	153	16.1	4.9	153
131～140	31.8	21.3	57	34.7	18.6	165	17.5	4.5	165
141～150	28.4	25.0	108	33.0	19.3	257	17.0	4.6	257
151～160	25.8	26.2	64	32.7	19.5	183	16.9	4.4	183
161～170	26.7	22.4	78	30.2	19.9	221	16.4	4.7	221
171～180	22.7	29.3	243	29.9	22.3	640	17.3	4.9	640

在院日数	FIM/合計			日常生活機能評価点数		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	58.1	0.7	59	9.2	−0.1	74
11～20	76.0	2.4	105	6.1	−0.4	118
21～30	79.5	8.4	170	5.9	−1.4	188
31～40	80.9	11.2	185	5.2	−1.4	201
41～50	76.0	12.3	186	5.8	−2.2	208
51～60	68.1	14.9	206	7.1	−2.4	228
61～70	66.8	15.6	184	7.6	−3.0	213
71～80	64.4	16.3	192	7.9	−3.1	213
81～90	63.6	17.1	202	8.0	−3.1	228
91～100	60.6	21.4	207	8.6	−3.9	231
101～110	57.5	23.4	177	9.1	−4.4	192
111～120	53.8	21.5	155	9.2	−3.9	170
121～130	49.6	24.2	153	10.0	−4.3	173
131～140	52.3	23.1	165	9.9	−4.4	184
141～150	50.1	23.9	257	10.1	−4.2	278
151～160	49.6	23.9	183	10.2	−4.2	195
161～170	46.6	24.6	221	10.8	−4.5	243
171～180	47.3	27.2	640	10.7	−5.0	698

表 D-25 原因疾患別・在院日数期間別リハ効果（整形外科系）

在院日数	バーセル指数			FIM運動項目得点			FIM認知項目得点		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	66.2	6.6	119	63.0	3.7	365	29.2	0.1	365
11～20	64.8	12.7	274	63.5	9.4	852	29.9	0.4	852
21～30	59.9	17.9	429	60.3	11.8	1,155	29.3	0.6	1,155
31～40	59.3	20.0	503	58.4	14.2	1,343	29.0	0.7	1,343
41～50	57.0	21.9	526	56.2	16.2	1,337	28.2	1.1	1,337
51～60	52.7	24.6	484	53.9	17.4	1,310	27.5	1.2	1,310
61～70	52.6	24.4	506	51.9	18.2	1,306	27.0	1.3	1,306
71～80	47.7	25.8	473	50.6	18.4	1,229	26.2	1.6	1,229
81～90	45.8	26.6	1,291	47.7	19.1	3,089	26.0	1.6	3,089
91～100	45.4	22.6	67	44.0	17.9	124	24.0	1.6	124
101～110	45.4	28.1	24	48.4	15.8	54	26.4	1.7	54
111～120	44.5	26.8	11	50.9	15.0	38	25.1	1.8	38
121～130	52.5	26.7	6	47.7	17.3	15	27.1	0.3	15
131～140	50.0	20.6	9	50.4	18.3	17	25.2	2.9	17
141～150	50.0	25.0	9	45.5	17.6	24	29.7	1.8	24
151～160	10.0	−10.0	1	42.9	2.1	7	20.0	−0.1	7
161～170	66.7	20.0	3	36.4	11.0	5	20.8	0.8	5
171～180	−	−	0	31.6	8.4	5	16.8	1.6	5

在院日数	FIM/合計			日常生活機能評価点数		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	92.2	3.8	365	4.4	−0.8	451
11～20	93.4	9.8	852	3.9	−1.7	1,007
21～30	89.6	12.4	1,155	4.5	−2.3	1,307
31～40	87.4	14.9	1,343	4.8	−2.8	1,488
41～50	84.4	17.3	1,337	5.4	−3.3	1,499
51～60	81.4	18.6	1,310	5.8	−3.6	1,434
61～70	78.8	19.5	1,306	6.1	−3.8	1,453
71～80	76.8	20.0	1,229	6.4	−4.0	1,354
81～90	73.7	20.8	3,089	6.6	−4.1	3,403
91～100	68.0	19.5	124	7.3	−4.3	142
101～110	74.8	17.6	54	6.4	−3.5	61
111～120	76.0	16.8	38	5.5	−2.8	35
121～130	74.9	17.6	15	5.7	−3.2	17
131～140	75.6	21.2	17	6.2	−2.7	17
141～150	75.2	19.4	24	6.8	−3.1	27
151～160	62.9	2.0	7	7.4	−2.0	7
161～170	57.2	11.8	5	7.3	−1.8	6
171～180	48.4	10.0	5	10.7	−3.7	6

表 D-26 原因疾患別・在院日数期間別リハ効果（廃用症候群）

在院日数	バーセル指数			FIM運動項目得点			FIM認知項目得点		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	31.4	7.4	39	40.0	1.3	111	20.9	0.2	111
11～20	46.3	7.3	86	47.2	4.7	184	22.8	0.2	184
21～30	42.0	10.7	83	45.4	6.9	200	22.6	0.4	200
31～40	42.4	16.6	98	45.9	11.1	201	23.4	0.8	201
41～50	40.9	16.4	73	45.9	12.0	173	23.6	1.2	173
51～60	33.2	17.2	73	42.7	13.0	164	21.6	1.7	164
61～70	34.3	14.6	75	41.9	10.1	175	22.1	1.7	175
71～80	32.1	22.6	92	37.4	14.0	192	20.8	2.0	192
81～90	36.7	21.9	226	40.0	14.6	528	21.9	2.1	528
91～100	36.4	20.2	21	34.2	14.3	44	19.7	2.0	44
101～110	10.0	17.5	2	41.7	9.9	13	19.5	2.2	13
111～120	25.8	1.7	6	31.0	9.4	16	16.9	1.6	16
121～130	42.5	−1.3	4	43.4	1.6	7	20.1	−2.3	7
131～140	57.5	6.3	4	57.2	−7.3	6	21.7	0.3	6
141～150	80.0	10.0	1	49.0	5.6	7	24.3	1.4	7
151～160	12.5	60.0	2	31.7	26.7	3	20.3	3.7	3
161～170	15.0	5.0	1	17.0	5.5	2	11.5	1.0	2
171～180	−	−	0	78.0	4.0	1	27.0	3.0	1

在院日数	FIM/合計			日常生活機能評価点数		
	入院時	利得	有効数	入院時	利得	有効数
0～10	60.9	1.5	111	8.6	−0.3	150
11～20	69.9	4.9	184	6.8	−1.5	216
21～30	68.0	7.3	200	7.1	−1.2	230
31～40	69.3	12.0	201	7.2	−2.5	245
41～50	69.5	13.2	173	7.2	−2.5	193
51～60	64.3	14.8	164	7.9	−2.5	196
61～70	64.0	11.8	175	8.0	−2.7	191
71～80	58.2	16.0	192	8.4	−3.3	215
81～90	61.9	16.7	528	8.3	−3.5	596
91～100	53.9	16.3	44	8.3	−3.2	52
101～110	61.2	12.2	13	8.8	−2.5	16
111～120	47.9	11.1	16	10.3	−1.8	20
121～130	63.6	−0.7	7	8.4	−5.3	7
131～140	78.8	−7.0	6	8.1	−0.9	7
141～150	73.3	7.0	7	7.9	−2.3	8
151～160	52.0	30.3	3	10.0	−6.7	3
161～170	28.5	6.5	2	10.0	−0.7	3
171～180	105.0	7.0	1	0.0	0.0	1

表 D-27-1　原因疾患別・入院日数別ADL利得（脳血管系-脳梗塞）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	7.3	345	5.3	961	0.7	961	6.0	961	-1.0	1,068
～60 日未満	14.3	526	11.1	1,519	1.8	1,519	12.9	1,519	-2.3	1,639
～90 日未満	19.6	526	14.0	1,499	2.5	1,499	16.5	1,499	-3.1	1,611
～120 日未満	21.0	426	17.2	1,148	3.2	1,148	20.3	1,148	-3.8	1,243
～150 日未満	24.0	546	18.1	1,410	3.4	1,410	21.6	1,410	-4.0	1,485
150 日以上	23.6	202	18.8	599	4.0	599	22.8	599	-4.2	634

表 D-27-2　原因疾患別・入院日数別ADL利得（脳血管系-脳出血）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	10.8	93	5.5	253	1.0	253	6.5	253	-1.0	283
～60 日未満	18.0	132	12.2	429	2.4	429	14.6	429	-2.5	458
～90 日未満	22.9	166	16.3	450	2.9	450	19.2	450	-3.8	491
～120 日未満	28.0	158	19.9	484	3.8	484	23.7	484	-4.3	536
～150 日未満	30.7	257	22.9	658	4.8	658	27.7	658	-5.0	717
150 日以上	31.2	190	23.3	484	5.3	484	28.6	484	-5.0	538

表 D-27-3　原因疾患別・入院日数別ADL利得（脳血管系-くも膜下出血）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	4.2	31	7.7	100	1.5	100	9.2	100	-1.0	108
～60 日未満	12.6	34	8.2	149	1.8	149	10.0	149	-2.0	161
～90 日未満	21.4	45	15.7	138	4.4	138	20.1	138	-3.4	144
～120 日未満	19.5	32	17.8	85	3.3	85	21.2	85	-4.0	90
～150 日未満	31.1	28	25.9	110	5.6	110	31.6	110	-5.7	120
150 日以上	23.5	34	20.0	94	4.9	94	24.9	94	-4.5	97

表 D-27-4　原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-肺炎後）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	7.2	72	4.0	157	-0.1	157	3.8	157	-1.0	180
～60 日未満	10.4	70	10.9	159	0.9	159	11.8	159	-2.0	179
～90 日未満	17.2	144	12.6	318	1.9	318	14.6	318	-2.9	351
～120 日未満	16.4	18	10.3	31	2.2	31	12.5	31	-2.2	39
～150 日未満	-7.5	2	-19.5	2	-5.0	2	-24.5	2	0.0	1
150 日以上	-	0	4.0	1	3.0	1	7.0	1	0.0	1

表 D-27-5　原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-循環器疾患）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	16.7	12	2.4	44	-0.2	44	2.2	44	-1.2	51
～60 日未満	18.3	18	12.3	42	2.0	42	14.4	42	-2.9	49
～90 日未満	20.7	35	15.3	77	2.3	77	17.6	77	-3.8	83
～120 日未満	-2.5	2	4.9	7	0.7	7	5.6	7	-3.7	6
～150 日未満	15.0	1	19.0	1	3.0	1	22.0	1	-3.0	1
150 日以上	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

表 D-27-6 原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-内科疾患）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	7.4	29	6.0	75	0.7	75	6.7	75	−1.5	92
～60 日未満	22.6	31	12.3	75	0.9	75	13.3	75	−2.5	90
～90 日未満	19.4	55	13.6	102	1.5	102	15.1	102	−3.7	124
～120 日未満	25.0	5	12.4	12	1.6	12	14.0	12	−3.2	17
～150 日未満	−	0	12.5	2	8.5	2	21.0	2	−2.5	2
150 日以上	−	0	3.0	1	3.0	1	6.0	1	−2.0	1

表 D-27-7 原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-外科術後/開胸・開腹・開心）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	4.6	12	5.0	34	−0.1	34	4.8	34	−1.4	38
～60 日未満	20.0	14	11.3	48	1.8	48	13.0	48	−2.9	54
～90 日未満	33.6	28	17.2	78	2.9	78	20.1	78	−3.8	82
～120 日未満	35.0	1	29.0	1	8.0	1	37.0	1	−2.0	2
～150 日未満	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1	−3.0	1
150 日以上	65.0	1	33.0	1	8.0	1	41.0	1	−8.0	1

表 D-27-8 原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-外科術後/その他）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	11.0	20	8.9	38	0.5	38	9.4	38	−1.5	41
～60 日未満	23.1	27	17.9	53	1.7	53	19.6	53	−2.9	60
～90 日未満	25.6	26	14.4	69	1.8	69	16.2	69	−3.0	77
～120 日未満	27.5	2	28.8	4	2.3	4	31.0	4	−2.5	4
～150 日未満	0.0	1	5.3	4	0.5	4	5.8	4	−1.2	5
150 日以上	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0

表 D-27-9 原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-骨折後）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	5.0	2	3.0	6	0.7	6	3.7	6	−1.7	7
～60 日未満	−	0	12.3	3	2.3	3	14.7	3	0.0	2
～90 日未満	33.6	7	15.4	18	1.4	18	16.9	18	−3.7	18
～120 日未満	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0
～150 日未満	−10.0	1	−23.5	2	−7.5	2	−31.0	2	−1.5	2
150 日以上	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0

表 D-27-10 原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-転倒後）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0
～60 日未満	−	0	10.3	3	0.0	3	10.3	3	−2.5	2
～90 日未満	−	0	9.7	3	2.7	3	12.3	3	−2.0	2
～120 日未満	10.0	1	44.0	1	8.0	1	52.0	1	−5.0	1
～150 日未満	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0
150 日以上	−	0	−	0	−	0	−	0	−	0

表 D-27-11 原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-がん）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	6.7	3	9.9	7	2.6	7	12.4	7	0.6	9
～60 日未満	6.7	3	7.5	4	-2.0	4	5.5	4	-0.8	5
～90 日未満	37.5	2	14.3	16	0.8	16	15.0	16	-3.0	16
～120 日未満	20.0	1	4.5	2	0.5	2	5.0	2	-0.5	2
～150 日未満	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
150 日以上	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

表 D-27-12 原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-難病）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	-	0	5.1	7	1.4	7	6.6	7	-0.6	8
～60 日未満	2.5	2	10.8	9	1.8	9	12.6	9	-3.6	9
～90 日未満	25.0	1	24.0	1	1.0	1	25.0	1	-5.0	1
～120 日未満	-	0	10.7	3	0.3	3	11.0	3	-1.3	3
～150 日未満	-	0	-	0	-	0	-	0	6.0	1
150 日以上	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

表 D-27-13 原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-てんかん）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	0.0	1	0.0	3	1.3	3	1.3	3	-1.0	4
～60 日未満	16.3	4	12.4	5	1.0	5	13.4	5	-3.5	6
～90 日未満	17.5	6	5.2	6	-0.5	6	4.7	6	-1.6	8
～120 日未満	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0
～150 日未満	-	0	0.0	1	0.0	1	0.0	1	0.0	1
150 日以上	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0

表 D-27-14 原因疾患別・入院日数別ADL利得（廃用症候群-その他）

入院日数	バーセル指数		FIM運動項目得点		FIM認知項目得点		FIM（全体）		日常生活機能評価点数	
	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数	利得	有効数
30 日未満	13.7	23	4.2	40	0.5	40	4.7	40	-0.1	59
～60 日未満	19.0	24	11.4	46	1.8	46	13.2	46	-2.9	64
～90 日未満	20.4	28	11.4	63	1.3	63	12.7	63	-4.1	78
～120 日未満	-	0	9.3	7	3.0	7	12.3	7	-2.1	8
～150 日未満	-	0	8.0	2	1.0	2	9.0	2	-2.0	2
150 日以上	55.0	1	44.0	1	0.0	1	44.0	1	-10.0	1

表 D-28-1　入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（バーセル指数）

		45 点以上	25～40 点	5～20 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	441	580	739	334	67	2,161	24.6
	%	20.4	26.8	34.2	15.5	3.1	100.0	
15～30 日	有効数	622	1,147	1,754	680	136	4,339	20.9
	%	14.3	26.4	40.4	15.7	3.1	100.0	
31～60 日	有効数	402	919	1,331	634	128	3,414	19.1
	%	11.8	26.9	39.0	18.6	3.7	100.0	
合計	有効数	1,465	2,646	3,824	1,648	331	9,914	21.1
	%	14.8	26.7	38.6	16.6	3.3	100.0	

表 D-28-2　入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（FIM運動項目得点）

		27 点以上	14～26 点	1～13 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	1,436	1,515	1,959	537	255	5,702	17.2
	%	25.2	26.6	34.4	9.4	4.5	100.0	
15～30 日	有効数	2,220	3,381	4,227	1,038	458	11,324	15.4
	%	19.6	29.9	37.3	9.2	4.0	100.0	
31～60 日	有効数	1,717	2,520	3,565	1,055	413	9,270	14.2
	%	18.5	27.2	38.5	11.4	4.5	100.0	
合計	有効数	5,373	7,416	9,751	2,630	1,126	26,296	15.4
	%	20.4	28.2	37.1	10.0	4.3	100.0	

表 D-28-3　入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（FIM認知項目得点）

		11 点以上	6～10 点	1～5点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	154	453	1,601	3,025	469	5,702	1.4
	%	2.7	7.9	28.1	53.1	8.2	100.0	
15～30 日	有効数	464	1,176	3,662	5,169	853	11,324	1.9
	%	4.1	10.4	32.3	45.6	7.5	100.0	
31～60 日	有効数	512	1,146	3,279	3,558	775	9,270	2.4
	%	5.5	12.4	35.4	38.4	8.4	100.0	
合計	有効数	1,130	2,775	8,542	11,752	2,097	26,296	1.9
	%	4.3	10.6	32.5	44.7	8.0	100.0	

表 D-28-4　入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（FIM（全体））

		37 点以上	19～36 点	1～18 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	900	1,553	2,534	432	283	5,702	18.6
	%	15.8	27.2	44.4	7.6	5.0	100.0	
15～30 日	有効数	1,405	3,199	5,373	834	513	11,324	17.3
	%	12.4	28.2	47.4	7.4	4.5	100.0	
31～60 日	有効数	1,105	2,543	4,339	794	489	9,270	16.6
	%	11.9	27.4	46.8	8.6	5.3	100.0	
合計	有効数	3,410	7,295	12,246	2,060	1,285	26,296	17.3
	%	13.0	27.7	46.6	7.8	4.9	100.0	

表 D-28-5 入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（日常生活機能評価点数）

		-9 点以下	-8～-5 点	-4～-1 点	変化なし	プラス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	686	1,546	2,795	1,013	283	6,323	-3.6
	%	10.8	24.5	44.2	16.0	4.5	100.0	
15～30 日	有効数	813	3,008	5,954	2,018	604	12,397	-3.2
	%	6.6	24.3	48.0	16.3	4.9	100.0	
31～60 日	有効数	646	2,504	4,872	1,540	640	10,202	-3.1
	%	6.3	24.5	47.8	15.1	6.3	100.0	
合計	有効数	2,145	7,058	13,621	4,571	1,527	28,922	-3.2
	%	7.4	24.4	47.1	15.8	5.3	100.0	

表 D-29-1 脳血管系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（バーセル指数）

		45 点以上	25～40 点	５～20 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	90	115	216	95	23	539	20.1
	%	16.7	21.3	40.1	17.6	4.3	100.0	
15～30 日	有効数	325	488	718	344	66	1,941	21.3
	%	16.7	25.1	37.0	17.7	3.4	100.0	
31～60 日	有効数	272	531	778	460	74	2,115	18.9
	%	12.9	25.1	36.8	21.7	3.5	100.0	
合計	有効数	687	1,134	1,712	899	163	4,595	20.1
	%	15.0	24.7	37.3	19.6	3.5	100.0	

表 D-29-2 脳血管系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（FIM運動項目得点）

		27 点以上	14～26 点	１～13 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	334	362	548	185	77	1,506	14.9
	%	22.2	24.0	36.4	12.3	5.1	100.0	
15～30 日	有効数	1,206	1,425	1,794	584	212	5,221	16.1
	%	23.1	27.3	34.4	11.2	4.1	100.0	
31～60 日	有効数	1,237	1,494	2,160	765	253	5,909	14.7
	%	20.9	25.3	36.6	12.9	4.3	100.0	
合計	有効数	2,777	3,281	4,502	1,534	542	12,636	15.3
	%	22.0	26.0	35.6	12.1	4.3	100.0	

表 D-29-3 脳血管系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（FIM認知項目得点）

		11 点以上	6～10 点	１～5点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	85	178	543	573	127	1,506	2.3
	%	5.6	11.8	36.1	38.0	8.4	100.0	
15～30 日	有効数	319	775	1,957	1,805	365	5,221	2.7
	%	6.1	14.8	37.5	34.6	7.0	100.0	
31～60 日	有効数	427	901	2,241	1,867	473	5,909	2.9
	%	7.2	15.2	37.9	31.6	8.0	100.0	
合計	有効数	831	1,854	4,741	4,245	965	12,636	2.8
	%	6.6	14.7	37.5	33.6	7.6	100.0	

表 D-29-4 脳血管系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（FIM（全体））

		37 点以上	19～36 点	1～18 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	221	388	677	133	87	1,506	17.3
	%	14.7	25.8	45.0	8.8	5.8	100.0	
15～30 日	有効数	835	1,482	2,219	451	234	5,221	18.8
	%	16.0	28.4	42.5	8.6	4.5	100.0	
31～60 日	有効数	855	1,629	2,572	544	309	5,909	17.6
	%	14.5	27.6	43.5	9.2	5.2	100.0	
合計	有効数	1,911	3,499	5,468	1,128	630	12,636	18.0
	%	15.1	27.7	43.3	8.9	5.0	100.0	

表 D-29-5 脳血管系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（日常生活機能評価点数）

		-9 点以下	-8～-5 点	-4～-1 点	変化なし	プラス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	129	384	725	290	102	1,630	-3.1
	%	7.9	23.6	44.5	17.8	6.3	100.0	
15～30 日	有効数	468	1,416	2,514	910	294	5,602	-3.3
	%	8.4	25.3	44.9	16.2	5.2	100.0	
31～60 日	有効数	470	1,639	2,950	970	407	6,436	-3.3
	%	7.3	25.5	45.8	15.1	6.3	100.0	
合計	有効数	1,067	3,439	6,189	2,170	803	13,668	-3.3
	%	7.8	25.2	45.3	15.9	5.9	100.0	

表 D-30-1 整形外科系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（バーセル指数）

		45 点以上	25～40 点	5～20 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	322	394	418	149	27	1,310	28.6
	%	24.6	30.1	31.9	11.4	2.1	100.0	
15～30 日	有効数	255	581	900	270	55	2,061	21.0
	%	12.4	28.2	43.7	13.1	2.7	100.0	
31～60 日	有効数	107	329	460	137	39	1,072	19.7
	%	10.0	30.7	42.9	12.8	3.6	100.0	
合計	有効数	684	1,304	1,778	556	121	4,443	22.9
	%	15.4	29.3	40.0	12.5	2.7	100.0	

表 D-30-2 整形外科系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（FIM運動項目得点）

		27 点以上	14～26 点	1～13 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	1,015	1,026	1,148	239	134	3,562	19.3
	%	28.5	28.8	32.2	6.7	3.8	100.0	
15～30 日	有効数	890	1,737	2,088	340	185	5,240	15.2
	%	17.0	33.1	39.8	6.5	3.5	100.0	
31～60 日	有効数	398	863	1,162	198	123	2,744	13.8
	%	14.5	31.5	42.3	7.2	4.5	100.0	
合計	有効数	2,303	3,626	4,398	777	442	11,546	16.1
	%	19.9	31.4	38.1	6.7	3.8	100.0	

表 D-30-3 整形外科系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（FIM認知項目得点）

		11 点以上	6～10 点	1～5点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	57	229	888	2,103	285	3,562	1.0
	%	1.6	6.4	24.9	59.0	8.0	100.0	
15～30 日	有効数	120	342	1,440	2,938	400	5,240	1.2
	%	2.3	6.5	27.5	56.1	7.6	100.0	
31～60 日	有効数	65	183	860	1,398	238	2,744	1.3
	%	2.4	6.7	31.3	50.9	8.7	100.0	
合計	有効数	242	754	3,188	6,439	923	11,546	1.2
	%	2.1	6.5	27.6	55.8	8.0	100.0	

表 D-30-4 整形外科系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（FIM（全体））

		37 点以上	19～36 点	1～18 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	627	1,045	1,538	205	147	3,562	20.3
	%	17.6	29.3	43.2	5.8	4.1	100.0	
15～30 日	有効数	496	1,528	2,713	292	211	5,240	16.4
	%	9.5	29.2	51.8	5.6	4.0	100.0	
31～60 日	有効数	206	762	1,472	169	135	2,744	15.2
	%	7.5	27.8	53.6	6.2	4.9	100.0	
合計	有効数	1,329	3,335	5,723	666	493	11,546	17.3
	%	11.5	28.9	49.6	5.8	4.3	100.0	

表 D-30-5 整形外科系疾患における入院（入棟）までの期間とADL利得のクロス表（日常生活機能評価点数）

		-9 点以下	-8～-5 点	-4～-1 点	変化なし	プラス	合計	平均（点）
14 日以下	有効数	514	1,021	1,745	550	123	3,953	-4.0
	%	13.0	25.8	44.1	13.9	3.1	100.0	
15～30 日	有効数	300	1,393	2,977	927	228	5,825	-3.1
	%	5.2	23.9	51.1	15.9	3.9	100.0	
31～60 日	有効数	143	723	1,572	462	167	3,067	-3.0
	%	4.7	23.6	51.3	15.1	5.4	100.0	
合計	有効数	957	3,137	6,294	1,939	518	12,845	-3.3
	%	7.5	24.4	49.0	15.1	4.0	100.0	

表 D-31-1 原因疾患1別診療点数

		脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
		脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形外科1	整形外科2	小計			
平均診療点数		3,745.5	3,660.9	3,806.0	3,727.9	3,750.3	3,114.5	3,006.6	3,101.0	3,162.7	3,042.9	3,412.5
S.D.		558.2	579.1	544.2	540.0	558.7	511.0	525.7	514.1	530.3	572.9	626.2
2000 点以下	有効数	44	7	40	0	91	96	9	105	31	4	231
	%	0.6	0.3	1.0	0.0	0.6	0.8	0.5	0.8	1.4	1.0	0.8
～2250 点	有効数	61	23	18	1	103	446	105	551	79	18	751
	%	0.8	1.1	0.4	0.3	0.7	3.8	6.3	4.1	3.5	4.3	2.5
～2500 点	有効数	147	50	58	5	260	1,018	234	1,252	170	70	1,752
	%	1.8	2.5	1.4	1.6	1.8	8.7	14.1	9.4	7.5	16.9	5.8
～2750 点	有効数	227	85	85	10	407	1,430	214	1,644	248	52	2,351
	%	2.8	4.2	2.1	3.2	2.8	12.3	12.9	12.4	10.9	12.6	7.7
～3000 点	有効数	379	123	147	19	668	1,780	289	2,069	288	56	3,081
	%	4.8	6.0	3.6	6.1	4.6	15.3	17.4	15.5	12.7	13.5	10.1
～3250 点	有効数	596	171	259	30	1,056	1,923	246	2,169	404	54	3,683
	%	7.5	8.4	6.4	9.6	7.3	16.5	14.8	16.3	17.8	13.0	12.1
～3500 点	有効数	939	290	382	29	1,640	2,097	228	2,325	378	67	4,410
	%	11.8	14.2	9.4	9.2	11.4	18.0	13.7	17.5	16.7	16.2	14.5
～3750 点	有効数	1,117	291	504	60	1,972	1,708	208	1,916	376	44	4,308
	%	14.0	14.3	12.4	19.1	13.7	14.7	12.5	14.4	16.6	10.6	14.2
～4000 点	有効数	1,395	325	857	48	2,625	831	100	931	209	31	3,796
	%	17.5	16.0	21.0	15.3	18.2	7.1	6.0	7.0	9.2	7.5	12.5
～4250 点	有効数	1,514	345	885	54	2,798	179	17	196	54	9	3,057
	%	19.0	16.9	21.7	17.2	19.4	1.5	1.0	1.5	2.4	2.2	10.1
～4500 点	有効数	1,309	264	678	48	2,299	87	9	96	20	4	2,419
	%	16.4	13.0	16.6	15.3	16.0	0.7	0.5	0.7	0.9	1.0	8.0
～4750 点	有効数	233	60	157	10	460	49	4	53	8	5	526
	%	2.9	2.9	3.9	3.2	3.2	0.4	0.2	0.4	0.4	1.2	1.7
4751 点以上	有効数	16	3	3	0	22	3	1	4	1	0	27
	%	0.2	0.1	0.1	0.0	0.2	0.0	0.1	0.0	0.0	0.0	0.1
合計	有効数	7,977	2,037	4,073	314	14,401	11,647	1,664	13,311	2,266	414	30,392
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-31-2 原因疾患2別診療点数

	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血
有効患者数	7,377	2,957	701
平均診療点数	3,756.9	3,826.0	3,824.9
S.D.	544.9	547.4	547.3

表 D-31-3 原因疾患3別診療点数

	肺炎後	循環器疾患	内科疾患（左記以外）	外科術後（開胸・開腹・開心）	外科術後（その他）	骨折後	転倒後	がん	難病	てんかん	その他
有効患者数	733	183	305	175	193	32	6	32	18	21	196
平均診療点数	3,149.8	3,139.7	3,154.5	3,192.1	3,216.9	3,205.7	3,254.3	2,989.9	3,506.2	3,317.3	3,125.4
S.D.	533.7	519.7	489.7	503.4	535.7	443.1	179.8	451.2	642.1	509.4	545.3

表 D-32　入院期間別疾患別患者1人1日あたりの診療報酬

	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
	脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形外科1	整形外科2	小計			
0～10	3,536.4	3,402.9	3,473.2	3,551.6	3,499.9	2,967.1	2,682.5	2,903.8	2,997.3	2,811.7	3,149.9
11～20	3,647.3	3,577.2	3,629.7	3,715.2	3,633.0	3,046.9	2,825.7	2,984.6	3,150.8	2,769.1	3,223.9
21～30	3,682.5	3,575.3	3,758.1	3,650.8	3,681.5	3,055.5	2,992.6	3,040.6	3,180.9	2,994.7	3,289.1
31～40	3,677.9	3,715.5	3,694.0	3,667.2	3,687.3	3,092.3	2,972.6	3,070.8	3,247.8	3,044.8	3,310.2
41～50	3,780.5	3,649.1	3,722.0	3,648.0	3,743.1	3,089.2	3,034.7	3,082.1	3,183.9	3,072.5	3,322.2
51～60	3,756.8	3,631.3	3,787.8	3,749.9	3,742.0	3,109.1	3,108.3	3,109.0	3,184.6	3,061.0	3,345.7
61～70	3,744.4	3,615.5	3,813.5	3,633.9	3,739.2	3,141.4	3,176.3	3,144.1	3,113.5	3,289.1	3,367.4
71～80	3,766.9	3,736.2	3,788.5	3,615.8	3,765.0	3,178.2	3,225.6	3,181.9	3,156.6	3,096.3	3,390.8
81～90	3,759.0	3,541.6	3,877.9	3,564.5	3,747.1	3,165.8	3,222.9	3,168.6	3,202.8	3,165.1	3,285.8
91～100	3,794.7	3,733.6	3,827.1	3,743.6	3,793.6	3,021.1	2,378.8	2,990.2	3,005.8	3,299.0	3,660.6
101～110	3,777.8	3,724.4	3,788.3	3,793.0	3,773.5	2,873.8	2,714.0	2,868.4	2,963.7	4,255.0	3,693.6
111～120	3,787.8	3,726.6	3,889.3	3,635.0	3,802.8	2,942.0	4,313.0	3,022.7	3,006.6	3,587.3	3,744.9
121～130	3,796.9	3,683.7	3,863.6	4,065.9	3,807.5	2,824.0	－	2,824.0	3,113.4	3,377.0	3,776.1
131～140	3,797.6	3,841.8	3,863.7	3,825.4	3,820.4	2,909.9	4,436.0	3,011.7	2,998.3	－	3,797.0
141～150	3,821.4	3,774.1	3,908.0	3,532.4	3,825.6	3,291.5	－	3,291.5	3,301.5	3,346.5	3,813.7
151～160	3,657.1	3,497.2	3,846.7	3,845.9	3,778.4	2,770.3	－	2,770.3	3,020.5	－	3,747.5
161～170	3,614.7	3,769.6	3,824.5	3,739.6	3,789.4	2,682.4	－	2,682.4	3,551.3	－	3,769.3
171～180	3,837.5	3,713.7	3,856.0	3,971.2	3,856.3	3,181.2	－	3,181.2	－	－	3,851.4

表 D-33　ADL利得別診療点数（バーセル指数、FIM、日常生活機能評価点数）

バーセル指数	診療点数	有効数
変化なし	3,306.4	1,620
5～20 点	3,343.0	3,809
25～40 点	3,381.2	2,534
45 点以上	3,442.8	1,385

FIM運動項目得点	診療点数	有効数
変化なし	3,394.4	2,720
1～13 点	3,418.9	9,820
14～26 点	3,454.3	7,298
27 点以上	3,540.2	5,283

FIM認知項目得点	診療点数	有効数
変化なし	3,328.6	11,714
1～5点	3,523.3	8,556
6～10 点	3,629.1	2,828
11 点以上	3,717.4	1,118

FIM（全体）	診療点数	有効数
変化なし	3,375.0	2,115
1～18 点	3,406.9	12,291
19～36 点	3,495.0	7,165
37 点以上	3,574.1	3,377

日常生活機能評価点数	診療点数	有効数
変化なし	3,336.4	4,615
-4～-1 点	3,406.3	13,623
-8～-5 点	3,488.0	6,998
-9 点以下	3,550.6	2,161

表 D-34-1 ADL利得別診療点数（バーセル指数）

脳血管系	診療点数	有効数
変化なし	3,596.1	864
5～20 点	3,728.7	1,699
25～40 点	3,763.0	1,074
45 点以上	3,839.5	641

整形外科系	診療点数	有効数
変化なし	2,984.8	542
5～20 点	3,024.0	1,751
25～40 点	3,089.0	1,247
45 点以上	3,093.0	646

表 D-34-2 ADL利得別診療点数（FIM運動項目得点）

脳血管系	診療点数	有効数
変化なし	3,648.8	1,557
1～13 点	3,755.3	4,583
14～26 点	3,808.2	3,231
27 点以上	3,852.5	2,754

整形外科系	診療点数	有効数
変化なし	3,015.4	778
1～13 点	3,109.7	4,261
14～26 点	3,166.0	3,495
27 点以上	3,197.9	2,224

表 D-34-3 ADL利得別診療点数（FIM認知項目得点）

脳血管系	診療点数	有効数
変化なし	3,701.3	4,272
1～5点	3,797.3	4,750
6～10 点	3,839.3	1,877
11 点以上	3,882.1	827

整形外科系	診療点数	有効数
変化なし	3,107.5	6,222
1～5点	3,172.9	3,108
6～10 点	3,209.3	753
11 点以上	3,266.7	233

表 D-34-4 ADL利得別診療点数（FIM（全体））

脳血管系	診療点数	有効数
変化なし	3,643.6	1,138
1～18 点	3,747.0	5,537
19～36 点	3,826.7	3,451
37 点以上	3,860.6	1,905

整形外科系	診療点数	有効数
変化なし	3,028.1	661
1～18 点	3,115.0	5,544
19～36 点	3,180.7	3,208
37 点以上	3,201.8	1,293

表 D-34-5 ADL利得別診療点数（日常生活機能評価点数）

脳血管系	診療点数	有効数
変化なし	3,679.6	2,173
-4～-1 点	3,750.5	6,215
-8～-5 点	3,826.7	3,435
-9 点以下	3,881.9	1,073

整形外科系	診療点数	有効数
変化なし	3,011.5	1,916
-4～-1 点	3,106.5	6,135
-8～-5 点	3,157.1	3,046
-9 点以下	3,213.3	943

表 D-35 原因疾患別 リハビリテーション単位数

	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
	脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形1	整形2	小計			
有効患者数	8,364	2,100	3,963	306	14,733	12,153	1,704	13,857	2,275	421	31,286
リハ単位数（合計）	4,542,193	1,084,797	2,974,910	199,833	8,801,733	4,050,582	393,962	4,444,544	722,872	106,126	14,075,275
合計在院日数	686,548	167,313	427,418	29,716	1,310,995	718,797	70,969	789,766	128,994	19,477	2,249,232
合計リハ単位数（患者1人当り）	543.1	516.6	750.7	653.0	597.4	333.3	231.2	320.7	317.7	252.1	449.9
平均リハ単位数（1日当たり）	6.62	6.48	6.96	6.72	6.71	5.64	5.55	5.63	5.60	5.45	6.26
S.D.	2.03	2.03	1.85	1.76	1.99	2.00	2.09	2.01	2.12	2.06	2.08

表 D-36-1 リハビリテーション単位数とADL利得（バーセル指数）

		45 点以上	25～40 点	5～20 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	90	167	429	466	54	1,206	11.7
	%	7.5	13.8	35.6	38.6	4.5	100.0	
100～200 単位未満	有効数	150	340	692	338	63	1,583	16.9
	%	9.5	21.5	43.7	21.4	4.0	100.0	
200～300 単位未満	有効数	204	376	690	236	65	1,571	20.1
	%	13.0	23.9	43.9	15.0	4.1	100.0	
300～400 単位未満	有効数	194	373	540	173	45	1,325	21.8
	%	14.6	28.2	40.8	13.1	3.4	100.0	
400～500 単位未満	有効数	156	344	436	129	28	1,093	22.5
	%	14.3	31.5	39.9	11.8	2.6	100.0	
500～600 単位未満	有効数	183	317	366	104	30	1,000	24.2
	%	18.3	31.7	36.6	10.4	3.0	100.0	
600～700 単位未満	有効数	115	212	281	74	22	704	23.6
	%	16.3	30.1	39.9	10.5	3.1	100.0	
700～800 単位未満	有効数	96	171	195	68	10	540	24.6
	%	17.8	31.7	36.1	12.6	1.9	100.0	
800～900 単位未満	有効数	55	104	104	37	11	311	24.0
	%	17.7	33.4	33.4	11.9	3.5	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	40	79	83	37	11	250	21.8
	%	16.0	31.6	33.2	14.8	4.4	100.0	
1000 単位以上	有効数	263	313	272	106	19	973	29.1
	%	27.0	32.2	28.0	10.9	2.0	100.0	
合計	有効数	1,546	2,796	4,088	1,768	358	10,556	20.9
	%	14.6	26.5	38.7	16.7	3.4	100.0	

表 D-36-2 リハビリテーション単位数とADL利得（FIM運動項目得点）

		27 点以上	14～26 点	1～13 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	238	460	1,182	896	200	2,976	7.6
	%	8.0	15.5	39.7	30.1	6.7	100.0	
100～200 単位未満	有効数	505	916	1,758	518	219	3,916	11.9
	%	12.9	23.4	44.9	13.2	5.6	100.0	
200～300 単位未満	有効数	592	1,059	1,641	416	173	3,881	13.6
	%	15.3	27.3	42.3	10.7	4.5	100.0	
300～400 単位未満	有効数	640	1,085	1,280	237	152	3,394	15.5
	%	18.9	32.0	37.7	7.0	4.5	100.0	
400～500 単位未満	有効数	596	981	1,131	174	110	2,992	16.2
	%	19.9	32.8	37.8	5.8	3.7	100.0	
500～600 単位未満	有効数	590	900	892	137	91	2,610	17.3
	%	22.6	34.5	34.2	5.2	3.5	100.0	
600～700 単位未満	有効数	499	633	640	112	79	1,963	17.8
	%	25.4	32.2	32.6	5.7	4.0	100.0	
700～800 単位未満	有効数	424	483	517	72	64	1,560	18.1
	%	27.2	31.0	33.1	4.6	4.1	100.0	
800～900 単位未満	有効数	243	247	285	64	36	875	18.2
	%	27.8	28.2	32.6	7.3	4.1	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	223	206	224	58	33	744	18.3
	%	30.0	27.7	30.1	7.8	4.4	100.0	
1000 単位以上	有効数	1,027	726	735	154	78	2,720	21.8
	%	37.8	26.7	27.0	5.7	2.9	100.0	
合計	有効数	5,577	7,696	10,285	2,838	1,235	27,631	15.2
	%	20.2	27.9	37.2	10.3	4.5	100.0	

表 D-36-3 リハビリテーション単位数とADL利得（FIM認知項目得点）

		11 点以上	6～10 点	1～5点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	47	142	515	2,092	180	2,976	0.7
	%	1.6	4.8	17.3	70.3	6.0	100.0	
100～200 単位未満	有効数	74	232	1,002	2,298	310	3,916	1.0
	%	1.9	5.9	25.6	58.7	7.9	100.0	
200～300 単位未満	有効数	98	286	1,147	2,021	329	3,881	1.3
	%	2.5	7.4	29.6	52.1	8.5	100.0	
300～400 単位未満	有効数	103	296	1,175	1,543	277	3,394	1.6
	%	3.0	8.7	34.6	45.5	8.2	100.0	
400～500 単位未満	有効数	96	317	1,042	1,269	268	2,992	1.8
	%	3.2	10.6	34.8	42.4	9.0	100.0	
500～600 単位未満	有効数	97	294	963	1,000	256	2,610	2.1
	%	3.7	11.3	36.9	38.3	9.8	100.0	
600～700 単位未満	有効数	109	260	744	676	174	1,963	2.5
	%	5.6	13.2	37.9	34.4	8.9	100.0	
700～800 単位未満	有効数	81	242	597	520	120	1,560	2.7
	%	5.2	15.5	38.3	33.3	7.7	100.0	
800～900 単位未満	有効数	72	145	371	208	79	875	3.3
	%	8.2	16.6	42.4	23.8	9.0	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	70	153	290	179	52	744	3.8
	%	9.4	20.6	39.0	24.1	7.0	100.0	
1000 単位以上	有効数	334	583	1,085	551	167	2,720	4.3
	%	12.3	21.4	39.9	20.3	6.1	100.0	
合計	有効数	1,181	2,950	8,931	12,357	2,212	27,631	1.9
	%	4.3	10.7	32.3	44.7	8.0	100.0	

表 D-36-4 リハビリテーション単位数とADL利得（FIM（全体））

		37 点以上	19～36 点	1～18 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	146	370	1,460	775	225	2,976	8.3
	%	4.9	12.4	49.1	26.0	7.6	100.0	
100～200 単位未満	有効数	304	786	2,164	416	246	3,916	12.8
	%	7.8	20.1	55.3	10.6	6.3	100.0	
200～300 単位未満	有効数	347	968	2,025	327	214	3,881	14.9
	%	8.9	24.9	52.2	8.4	5.5	100.0	
300～400 単位未満	有効数	391	985	1,667	177	174	3,394	17.1
	%	11.5	29.0	49.1	5.2	5.1	100.0	
400～500 単位未満	有効数	363	928	1,453	125	123	2,992	18.0
	%	12.1	31.0	48.6	4.2	4.1	100.0	
500～600 単位未満	有効数	344	901	1,160	93	112	2,610	19.3
	%	13.2	34.5	44.4	3.6	4.3	100.0	
600～700 単位未満	有効数	300	680	812	84	87	1,963	20.2
	%	15.3	34.6	41.4	4.3	4.4	100.0	
700～800 単位未満	有効数	263	535	645	50	67	1,560	20.8
	%	16.9	34.3	41.3	3.2	4.3	100.0	
800～900 単位未満	有効数	172	260	370	34	39	875	21.4
	%	19.7	29.7	42.3	3.9	4.5	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	154	249	273	30	38	744	22.1
	%	20.7	33.5	36.7	4.0	5.1	100.0	
1000 単位以上	有効数	764	911	868	87	90	2,720	26.0
	%	28.1	33.5	31.9	3.2	3.3	100.0	
合計	有効数	3,548	7,573	12,897	2,198	1,415	27,631	17.1
	%	12.8	27.4	46.7	8.0	5.1	100.0	

表 D-36-5 リハビリテーション単位数とADL利得（日常生活機能評価点）

		-9 点以下	-8～-5 点	-4～-1 点	変化なし	プラス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	109	391	1,557	1,259	320	3,636	-1.5
	%	3.0	10.8	42.8	34.6	8.8	100.0	
100～200 単位未満	有効数	226	707	2,170	1,019	272	4,394	-2.4
	%	5.1	16.1	49.4	23.2	6.2	100.0	
200～300 単位未満	有効数	241	889	2,136	753	260	4,279	-2.8
	%	5.6	20.8	49.9	17.6	6.1	100.0	
300～400 単位未満	有効数	256	889	1,913	462	173	3,693	-3.3
	%	6.9	24.1	51.8	12.5	4.7	100.0	
400～500 単位未満	有効数	247	870	1,567	407	138	3,229	-3.6
	%	7.6	26.9	48.5	12.6	4.3	100.0	
500～600 単位未満	有効数	248	790	1,356	265	121	2,780	-3.7
	%	8.9	28.4	48.8	9.5	4.4	100.0	
600～700 単位未満	有効数	175	652	985	203	105	2,120	-3.9
	%	8.3	30.8	46.5	9.6	5.0	100.0	
700～800 単位未満	有効数	166	522	768	147	76	1,679	-4.0
	%	9.9	31.1	45.7	8.8	4.5	100.0	
800～900 単位未満	有効数	101	298	384	93	52	928	-4.0
	%	10.9	32.1	41.4	10.0	5.6	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	77	285	321	63	40	786	-4.2
	%	9.8	36.3	40.8	8.0	5.1	100.0	
1000 単位以上	有効数	435	1,023	1,138	186	111	2,893	-4.8
	%	15.0	35.4	39.3	6.4	3.8	100.0	
合計	有効数	2,281	7,316	14,295	4,857	1,668	30,417	-3.2
	%	7.5	24.1	47.0	16.0	5.5	100.0	

表 D-37-1 脳血管系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（バーセル指数）

		45 点以上	25～40 点	5～20 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	33	45	122	199	21	420	9.5
	%	7.9	10.7	29.0	47.4	5.0	100.0	
100～200 単位未満	有効数	24	78	212	150	22	486	11.5
	%	4.9	16.0	43.6	30.9	4.5	100.0	
200～300 単位未満	有効数	40	102	224	121	28	515	14.6
	%	7.8	19.8	43.5	23.5	5.4	100.0	
300～400 単位未満	有効数	49	93	202	83	18	445	17.7
	%	11.0	20.9	45.4	18.7	4.0	100.0	
400～500 単位未満	有効数	48	100	169	74	12	403	19.0
	%	11.9	24.8	41.9	18.4	3.0	100.0	
500～600 単位未満	有効数	62	98	157	58	21	396	19.8
	%	15.7	24.7	39.6	14.6	5.3	100.0	
600～700 単位未満	有効数	57	94	164	46	12	373	21.8
	%	15.3	25.2	44.0	12.3	3.2	100.0	
700～800 単位未満	有効数	61	101	119	46	5	332	24.4
	%	18.4	30.4	35.8	13.9	1.5	100.0	
800～900 単位未満	有効数	51	95	96	36	10	288	23.7
	%	17.7	33.0	33.3	12.5	3.5	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	39	77	81	33	11	241	22.0
	%	16.2	32.0	33.6	13.7	4.6	100.0	
1000 単位以上	有効数	262	309	266	105	18	960	29.2
	%	27.3	32.2	27.7	10.9	1.9	100.0	
合計	有効数	726	1,192	1,812	951	178	4,859	19.9
	%	14.9	24.5	37.3	19.6	3.7	100.0	

表 D-37-2 脳血管系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（FIM運動項目得点）

		27 点以上	14～26 点	1～13 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	78	128	332	393	75	1,006	6.2
	%	7.8	12.7	33.0	39.1	7.5	100.0	
100～200 単位未満	有効数	115	262	608	268	58	1,311	9.3
	%	8.8	20.0	46.4	20.4	4.4	100.0	
200～300 単位未満	有効数	147	309	612	237	79	1,384	10.4
	%	10.6	22.3	44.2	17.1	5.7	100.0	
300～400 単位未満	有効数	175	345	529	133	64	1,246	12.6
	%	14.0	27.7	42.5	10.7	5.1	100.0	
400～500 単位未満	有効数	189	327	457	114	44	1,131	14.0
	%	16.7	28.9	40.4	10.1	3.9	100.0	
500～600 単位未満	有効数	230	316	385	97	49	1,077	15.3
	%	21.4	29.3	35.7	9.0	4.5	100.0	
600～700 単位未満	有効数	234	282	313	79	44	952	16.8
	%	24.6	29.6	32.9	8.3	4.6	100.0	
700～800 単位未満	有効数	271	259	327	59	42	958	17.9
	%	28.3	27.0	34.1	6.2	4.4	100.0	
800～900 単位未満	有効数	228	237	266	60	32	823	18.3
	%	27.7	28.8	32.3	7.3	3.9	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	217	199	219	57	31	723	18.4
	%	30.0	27.5	30.3	7.9	4.3	100.0	
1000 単位以上	有効数	1,016	721	721	148	74	2,680	21.9
	%	37.9	26.9	26.9	5.5	2.8	100.0	
合計	有効数	2,900	3,385	4,769	1,645	592	13,291	15.1
	%	21.8	25.5	35.9	12.4	4.5	100.0	

表 D-37-3 脳血管系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（FIM認知項目得点）

		11 点以上	6～10 点	1～5点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	29	76	237	590	74	1,006	1.1
	%	2.9	7.6	23.6	58.6	7.4	100.0	
100～200 単位未満	有効数	45	115	409	653	89	1,311	1.6
	%	3.4	8.8	31.2	49.8	6.8	100.0	
200～300 単位未満	有効数	43	134	464	626	117	1,384	1.7
	%	3.1	9.7	33.5	45.2	8.5	100.0	
300～400 単位未満	有効数	52	147	480	471	96	1,246	2.1
	%	4.2	11.8	38.5	37.8	7.7	100.0	
400～500 単位未満	有効数	48	160	447	389	87	1,131	2.4
	%	4.2	14.1	39.5	34.4	7.7	100.0	
500～600 単位未満	有効数	58	136	450	322	111	1,077	2.5
	%	5.4	12.6	41.8	29.9	10.3	100.0	
600～700 単位未満	有効数	68	159	383	260	82	952	3.0
	%	7.1	16.7	40.2	27.3	8.6	100.0	
700～800 単位未満	有効数	67	170	390	255	76	958	3.3
	%	7.0	17.7	40.7	26.6	7.9	100.0	
800～900 単位未満	有効数	70	142	346	192	73	823	3.3
	%	8.5	17.3	42.0	23.3	8.9	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	69	151	284	170	49	723	3.8
	%	9.5	20.9	39.3	23.5	6.8	100.0	
1000 単位以上	有効数	330	579	1,069	536	166	2,680	4.3
	%	12.3	21.6	39.9	20.0	6.2	100.0	
合計	有効数	879	1,969	4,959	4,464	1,020	13,291	2.8
	%	6.6	14.8	37.3	33.6	7.7	100.0	

表 D-37-4 脳血管系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（FIM（全体））

		37 点以上	19～36 点	1～18 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	47	131	403	338	87	1,006	7.3
	%	4.7	13.0	40.1	33.6	8.6	100.0	
100～200 単位未満	有効数	71	240	723	206	71	1,311	10.9
	%	5.4	18.3	55.1	15.7	5.4	100.0	
200～300 単位未満	有効数	93	282	729	187	93	1,384	12.1
	%	6.7	20.4	52.7	13.5	6.7	100.0	
300～400 単位未満	有効数	108	324	655	86	73	1,246	14.7
	%	8.7	26.0	52.6	6.9	5.9	100.0	
400～500 単位未満	有効数	132	311	556	80	52	1,131	16.4
	%	11.7	27.5	49.2	7.1	4.6	100.0	
500～600 単位未満	有効数	133	345	477	61	61	1,077	17.8
	%	12.3	32.0	44.3	5.7	5.7	100.0	
600～700 単位未満	有効数	156	309	384	51	52	952	19.8
	%	16.4	32.5	40.3	5.4	5.5	100.0	
700～800 単位未満	有効数	185	299	390	39	45	958	21.1
	%	19.3	31.2	40.7	4.1	4.7	100.0	
800～900 単位未満	有効数	163	246	348	32	34	823	21.6
	%	19.8	29.9	42.3	3.9	4.1	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	151	243	264	29	36	723	22.3
	%	20.9	33.6	36.5	4.0	5.0	100.0	
1000 単位以上	有効数	758	901	849	85	87	2,680	26.1
	%	28.3	33.6	31.7	3.2	3.2	100.0	
合計	有効数	1,997	3,631	5,778	1,194	691	13,291	17.9
	%	15.0	27.3	43.5	9.0	5.2	100.0	

表 D-37-5 脳血管系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（日常生活機能評価点）

		-9 点以下	-8～-5 点	-4～-1 点	変化なし	プラス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	28	110	470	420	131	1,159	-1.3
	%	2.4	9.5	40.6	36.2	11.3	100.0	
100～200 単位未満	有効数	51	169	687	410	112	1,429	-1.9
	%	3.6	11.8	48.1	28.7	7.8	100.0	
200～300 単位未満	有効数	51	223	740	352	125	1,491	-2.1
	%	3.4	15.0	49.6	23.6	8.4	100.0	
300～400 単位未満	有効数	58	280	717	209	78	1,342	-2.8
	%	4.3	20.9	53.4	15.6	5.8	100.0	
400～500 単位未満	有効数	70	279	599	209	56	1,213	-3.1
	%	5.8	23.0	49.4	17.2	4.6	100.0	
500～600 単位未満	有効数	86	301	554	132	65	1,138	-3.4
	%	7.6	26.4	48.7	11.6	5.7	100.0	
600～700 単位未満	有効数	82	303	482	112	66	1,045	-3.7
	%	7.8	29.0	46.1	10.7	6.3	100.0	
700～800 単位未満	有効数	100	321	460	102	52	1,035	-3.9
	%	9.7	31.0	44.4	9.9	5.0	100.0	
800～900 単位未満	有効数	95	287	355	88	47	872	-4.1
	%	10.9	32.9	40.7	10.1	5.4	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	77	279	307	62	40	765	-4.2
	%	10.1	36.5	40.1	8.1	5.2	100.0	
1000 単位以上	有効数	433	1,012	1,119	179	105	2,848	-4.8
	%	15.2	35.5	39.3	6.3	3.7	100.0	
合計	有効数	1,131	3,564	6,490	2,275	877	14,337	-3.3
	%	7.9	24.9	45.3	15.9	6.1	100.0	

表 D-38-1　整形外科系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（バーセル指数）

		45 点以上	25～40 点	5～20 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	50	98	246	180	23	597	14.2
	%	8.4	16.4	41.2	30.2	3.9	100.0	
100～200 単位未満	有効数	110	229	381	138	29	887	20.6
	%	12.4	25.8	43.0	15.6	3.3	100.0	
200～300 単位未満	有効数	144	228	390	85	22	869	23.9
	%	16.6	26.2	44.9	9.8	2.5	100.0	
300～400 単位未満	有効数	130	246	292	69	21	758	24.5
	%	17.2	32.5	38.5	9.1	2.8	100.0	
400～500 単位未満	有効数	98	209	234	39	13	593	25.0
	%	16.5	35.2	39.5	6.6	2.2	100.0	
500～600 単位未満	有効数	100	191	173	36	6	506	27.5
	%	19.8	37.7	34.2	7.1	1.2	100.0	
600～700 単位未満	有効数	49	99	96	20	8	272	25.9
	%	18.0	36.4	35.3	7.4	2.9	100.0	
700～800 単位未満	有効数	24	51	62	17	1	155	25.0
	%	15.5	32.9	40.0	11.0	0.6	100.0	
800～900 単位未満	有効数	3	7	5	0	0	15	33.7
	%	20.0	46.7	33.3	0.0	0.0	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	0	2	2	1	0	5	19.0
	%	0.0	40.0	40.0	20.0	0.0	100.0	
1000 単位以上	有効数	0	2	4	0	0	6	19.2
	%	0.0	33.3	66.7	0.0	0.0	100.0	
合計	有効数	708	1,362	1,885	585	123	4,663	22.8
	%	15.2	29.2	40.4	12.5	2.6	100.0	

表 D-38-2　整形外科系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（FIM運動項目得点）

		27 点以上	14～26 点	1～13 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	138	282	668	361	81	1,530	9.2
	%	9.0	18.4	43.7	23.6	5.3	100.0	
100～200 単位未満	有効数	346	569	951	168	123	2,157	14.0
	%	16.0	26.4	44.1	7.8	5.7	100.0	
200～300 単位未満	有効数	391	632	866	114	68	2,071	16.1
	%	18.9	30.5	41.8	5.5	3.3	100.0	
300～400 単位未満	有効数	419	643	616	69	69	1,816	17.9
	%	23.1	35.4	33.9	3.8	3.8	100.0	
400～500 単位未満	有効数	370	568	558	41	46	1,583	18.3
	%	23.4	35.9	35.2	2.6	2.9	100.0	
500～600 単位未満	有効数	314	527	425	28	31	1,325	19.1
	%	23.7	39.8	32.1	2.1	2.3	100.0	
600～700 単位未満	有効数	225	302	263	13	28	831	19.4
	%	27.1	36.3	31.6	1.6	3.4	100.0	
700～800 単位未満	有効数	134	182	141	7	17	481	19.3
	%	27.9	37.8	29.3	1.5	3.5	100.0	
800～900 単位未満	有効数	11	6	14	2	2	35	17.1
	%	31.4	17.1	40.0	5.7	5.7	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	2	7	3	0	0	12	18.3
	%	16.7	58.3	25.0	0.0	0.0	100.0	
1000 単位以上	有効数	5	5	6	2	3	21	14.2
	%	23.8	23.8	28.6	9.5	14.3	100.0	
合計	有効数	2,355	3,723	4,511	805	468	11,862	16.1
	%	19.9	31.4	38.0	6.8	3.9	100.0	

表 D-38-3 整形外科系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（FIM認知項目得点）

		11 点以上	6～10 点	1～5点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	13	47	209	1,184	77	1,530	0.5
	%	0.8	3.1	13.7	77.4	5.0	100.0	
100～200 単位未満	有効数	24	91	486	1,385	171	2,157	0.6
	%	1.1	4.2	22.5	64.2	7.9	100.0	
200～300 単位未満	有効数	41	112	554	1,196	168	2,071	1.0
	%	2.0	5.4	26.8	57.7	8.1	100.0	
300～400 単位未満	有効数	41	122	573	934	146	1,816	1.3
	%	2.3	6.7	31.6	51.4	8.0	100.0	
400～500 単位未満	有効数	40	129	503	763	148	1,583	1.5
	%	2.5	8.1	31.8	48.2	9.3	100.0	
500～600 単位未満	有効数	31	136	436	602	120	1,325	1.7
	%	2.3	10.3	32.9	45.4	9.1	100.0	
600～700 単位未満	有効数	31	78	297	352	73	831	1.9
	%	3.7	9.4	35.7	42.4	8.8	100.0	
700～800 単位未満	有効数	13	54	167	215	32	481	1.9
	%	2.7	11.2	34.7	44.7	6.7	100.0	
800～900 単位未満	有効数	2	1	14	13	5	35	1.8
	%	5.7	2.9	40.0	37.1	14.3	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	0	2	3	6	1	12	1.5
	%	0.0	16.7	25.0	50.0	8.3	100.0	
1000 単位以上	有効数	2	2	8	8	1	21	3.3
	%	9.5	9.5	38.1	38.1	4.8	100.0	
合計	有効数	238	774	3,250	6,658	942	11,862	1.2
	%	2.0	6.5	27.4	56.1	7.9	100.0	

表 D-38-4 整形外科系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（FIM（全体））

		37 点以上	19～36 点	1～18 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	86	204	841	309	90	1,530	9.6
	%	5.6	13.3	55.0	20.2	5.9	100.0	
100～200 単位未満	有効数	208	479	1,196	146	128	2,157	14.7
	%	9.6	22.2	55.4	6.8	5.9	100.0	
200～300 単位未満	有効数	217	589	1,082	95	88	2,071	17.1
	%	10.5	28.4	52.2	4.6	4.2	100.0	
300～400 単位未満	有効数	255	582	841	64	74	1,816	19.3
	%	14.0	32.0	46.3	3.5	4.1	100.0	
400～500 単位未満	有効数	209	534	761	28	51	1,583	19.8
	%	13.2	33.7	48.1	1.8	3.2	100.0	
500～600 単位未満	有効数	182	497	586	23	37	1,325	20.8
	%	13.7	37.5	44.2	1.7	2.8	100.0	
600～700 単位未満	有効数	125	314	352	13	27	831	21.2
	%	15.0	37.8	42.4	1.6	3.2	100.0	
700～800 単位未満	有効数	67	199	193	5	17	481	21.2
	%	13.9	41.4	40.1	1.0	3.5	100.0	
800～900 単位未満	有効数	7	8	15	2	3	35	18.9
	%	20.0	22.9	42.9	5.7	8.6	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	1	4	7	0	0	12	19.8
	%	8.3	33.3	58.3	0.0	0.0	100.0	
1000 単位以上	有効数	2	8	8	1	2	21	17.6
	%	9.5	38.1	38.1	4.8	9.5	100.0	
合計	有効数	1,359	3,418	5,882	686	517	11,862	17.3
	%	11.5	28.8	49.6	5.8	4.4	100.0	

表 D-38-5 整形外科系疾患におけるリハビリテーション単位数とADL利得（日常生活機能評価点）

		-9 点以下	-8～-5 点	-4～-1 点	変化なし	プラス	合計	平均（点）
100 単位未満	有効数	71	234	884	636	123	1,948	-1.8
	%	3.6	12.0	45.4	32.6	6.3	100.0	
100～200 単位未満	有効数	155	448	1,237	480	102	2,422	-2.8
	%	6.4	18.5	51.1	19.8	4.2	100.0	
200～300 単位未満	有効数	161	577	1,154	325	94	2,311	-3.3
	%	7.0	25.0	49.9	14.1	4.1	100.0	
300～400 単位未満	有効数	178	529	1,005	202	69	1,983	-3.7
	%	9.0	26.7	50.7	10.2	3.5	100.0	
400～500 単位未満	有効数	156	512	810	171	58	1,707	-4.0
	%	9.1	30.0	47.5	10.0	3.4	100.0	
500～600 単位未満	有効数	140	424	689	107	40	1,400	-4.1
	%	10.0	30.3	49.2	7.6	2.9	100.0	
600～700 単位未満	有効数	74	298	410	77	26	885	-4.1
	%	8.4	33.7	46.3	8.7	2.9	100.0	
700～800 単位未満	有効数	54	164	243	35	17	513	-4.2
	%	10.5	32.0	47.4	6.8	3.3	100.0	
800～900 単位未満	有効数	4	7	19	5	2	37	-3.6
	%	10.8	18.9	51.4	13.5	5.4	100.0	
900～1000 単位未満	有効数	0	4	7	0	0	11	-4.2
	%	0.0	36.4	63.6	0.0	0.0	100.0	
1000 単位以上	有効数	1	6	10	3	2	22	-3.2
	%	4.5	27.3	45.5	13.6	9.1	100.0	
合計	有効数	994	3,203	6,468	2,041	533	13,239	-3.3
	%	7.5	24.2	48.9	15.4	4.0	100.0	

表 D-39 原因疾患別の１日当たりのリハビリテーション量

	脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
	脳1	脳2	脳3	脳4	小計	整形外科1	整形外科2	小計			
有効患者数	8,364	2,100	3,963	306	14,733	12,153	1,704	13,857	2,275	421	31,286
リハ量（平均）	6.4	6.2	6.8	6.5	6.4	5.4	5.0	5.3	5.3	5.0	5.9
S.D.	2.0	2.0	1.9	1.8	2.0	2.0	2.1	2.0	2.1	2.1	2.1

表 D-40-1　1日当たりのリハビリテーション単位数とADL利得（バーセル指数）

		45 点以上	25～40 点	5～20 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
1単位未満	有効数	26	36	70	44	7	183	17.8
	%	14.2	19.7	38.3	24.0	3.8	100.0	
1～2単位未満	有効数	52	64	140	107	22	385	16.3
	%	13.5	16.6	36.4	27.8	5.7	100.0	
2～3単位未満	有効数	78	175	256	159	32	700	18.1
	%	11.1	25.0	36.6	22.7	4.6	100.0	
3～4単位未満	有効数	137	262	396	194	47	1,036	19.8
	%	13.2	25.3	38.2	18.7	4.5	100.0	
4～5単位未満	有効数	156	295	462	232	33	1,178	20.0
	%	13.2	25.0	39.2	19.7	2.8	100.0	
5～6単位未満	有効数	254	489	677	279	53	1,752	21.3
	%	14.5	27.9	38.6	15.9	3.0	100.0	
6～7単位未満	有効数	217	410	661	248	47	1,583	20.4
	%	13.7	25.9	41.8	15.7	3.0	100.0	
7～8単位未満	有効数	289	533	727	257	76	1,882	21.7
	%	15.4	28.3	38.6	13.7	4.0	100.0	
8単位以上	有効数	297	474	554	212	31	1,568	24.5
	%	18.9	30.2	35.3	13.5	2.0	100.0	
合計	有効数	1,506	2,738	3,943	1,732	348	10,267	21.0
	%	14.7	26.7	38.4	16.9	3.4	100.0	

表 D-40-2　1日当たりのリハビリテーション単位数とADL利得（FIM（全体））

		37 点以上	19～36 点	1～18 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
1単位未満	有効数	50	114	177	51	17	409	17.0
	%	12.2	27.9	43.3	12.5	4.2	100.0	
1～2単位未満	有効数	76	154	305	133	67	735	12.7
	%	10.3	21.0	41.5	18.1	9.1	100.0	
2～3単位未満	有効数	112	253	770	178	110	1,423	12.0
	%	7.9	17.8	54.1	12.5	7.7	100.0	
3～4単位未満	有効数	244	558	1,198	237	152	2,389	15.1
	%	10.2	23.4	50.1	9.9	6.4	100.0	
4～5単位未満	有効数	317	723	1,378	254	167	2,839	15.5
	%	11.2	25.5	48.5	8.9	5.9	100.0	
5～6単位未満	有効数	511	1,215	2,244	363	241	4,574	16.0
	%	11.2	26.6	49.1	7.9	5.3	100.0	
6～7単位未満	有効数	553	1,194	2,174	330	225	4,476	16.9
	%	12.4	26.7	48.6	7.4	5.0	100.0	
7～8単位未満	有効数	723	1,606	2,330	355	200	5,214	18.7
	%	13.9	30.8	44.7	6.8	3.8	100.0	
8単位以上	有効数	885	1,631	2,039	254	198	5,007	21.0
	%	17.7	32.6	40.7	5.1	4.0	100.0	
合計	有効数	3,471	7,448	12,615	2,155	1,377	27,066	17.2
	%	12.8	27.5	46.6	8.0	5.1	100.0	

表 D-40-3　1日当たりのリハビリテーション単位数とADL利得（日常生活機能評価点）

		-9 点以下	-8～-5 点	-4～-1 点	変化なし	プラス	合計	平均（点）
1単位未満	有効数	44	114	223	102	38	521	-3.0
	%	8.4	21.9	42.8	19.6	7.3	100.0	
1～2単位未満	有効数	50	168	410	259	72	959	-2.4
	%	5.2	17.5	42.8	27.0	7.5	100.0	
2～3単位未満	有効数	87	298	808	425	127	1,745	-2.3
	%	5.0	17.1	46.3	24.4	7.3	100.0	
3～4単位未満	有効数	159	586	1,280	500	188	2,713	-2.8
	%	5.9	21.6	47.2	18.4	6.9	100.0	
4～5単位未満	有効数	204	680	1,602	556	165	3,207	-3.0
	%	6.4	21.2	50.0	17.3	5.1	100.0	
5～6単位未満	有効数	355	1,193	2,384	814	254	5,000	-3.2
	%	7.1	23.9	47.7	16.3	5.1	100.0	
6～7単位未満	有効数	329	1,128	2,357	739	246	4,799	-3.2
	%	6.9	23.5	49.1	15.4	5.1	100.0	
7～8単位未満	有効数	434	1,481	2,564	770	283	5,532	-3.5
	%	7.8	26.8	46.3	13.9	5.1	100.0	
8単位以上	有効数	572	1,536	2,374	587	248	5,317	-3.9
	%	10.8	28.9	44.6	11.0	4.7	100.0	
合計	有効数	2,234	7,184	14,002	4,752	1,621	29,793	-3.2
	%	7.5	24.1	47.0	16.0	5.4	100.0	

表 D-41-1　脳血管系疾患における1日当たりのリハビリテーション単位数とADL利得（バーセル指数）

		45 点以上	25～40 点	5～20 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
1単位未満	有効数	21	22	36	27	2	108	20.0
	%	19.4	20.4	33.3	25.0	1.9	100.0	
1～2単位未満	有効数	18	21	32	33	7	111	17.9
	%	16.2	18.9	28.8	29.7	6.3	100.0	
2～3単位未満	有効数	13	19	48	47	13	140	11.0
	%	9.3	13.6	34.3	33.6	9.3	100.0	
3～4単位未満	有効数	24	55	85	75	19	258	14.7
	%	9.3	21.3	32.9	29.1	7.4	100.0	
4～5単位未満	有効数	31	77	159	112	17	396	14.6
	%	7.8	19.4	40.2	28.3	4.3	100.0	
5～6単位未満	有効数	90	145	251	148	18	652	19.2
	%	13.8	22.2	38.5	22.7	2.8	100.0	
6～7単位未満	有効数	104	202	333	165	29	833	18.4
	%	12.5	24.2	40.0	19.8	3.5	100.0	
7～8単位未満	有効数	187	298	424	170	42	1,121	21.6
	%	16.7	26.6	37.8	15.2	3.7	100.0	
8単位以上	有効数	220	318	376	149	22	1,085	24.6
	%	20.3	29.3	34.7	13.7	2.0	100.0	
合計	有効数	708	1,157	1,744	926	169	4,704	20.0
	%	15.1	24.6	37.1	19.7	3.6	100.0	

表 D-41-2 脳血管系疾患における1日当たりのリハビリテーション単位数とADL利得（FIM（全体））

		37 点以上	19～36 点	1～18 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
1単位未満	有効数	37	75	97	29	8	246	19.2
	%	15.0	30.5	39.4	11.8	3.3	100.0	
1～2単位未満	有効数	44	69	90	43	20	266	17.0
	%	16.5	25.9	33.8	16.2	7.5	100.0	
2～3単位未満	有効数	20	49	146	59	33	307	10.0
	%	6.5	16.0	47.6	19.2	10.7	100.0	
3～4単位未満	有効数	53	109	336	95	48	641	12.2
	%	8.3	17.0	52.4	14.8	7.5	100.0	
4～5単位未満	有効数	103	215	454	128	66	966	13.7
	%	10.7	22.3	47.0	13.3	6.8	100.0	
5～6単位未満	有効数	202	422	788	171	89	1,672	15.8
	%	12.1	25.2	47.1	10.2	5.3	100.0	
6～7単位未満	有効数	314	569	1,090	224	136	2,333	16.4
	%	13.5	24.4	46.7	9.6	5.8	100.0	
7～8単位未満	有効数	495	962	1,331	236	136	3,160	19.1
	%	15.7	30.4	42.1	7.5	4.3	100.0	
8単位以上	有効数	682	1,096	1,296	179	133	3,386	21.9
	%	20.1	32.4	38.3	5.3	3.9	100.0	
合計	有効数	1,950	3,566	5,628	1,164	669	12,977	17.9
	%	15.0	27.5	43.4	9.0	5.2	100.0	

表 D-41-3 脳血管系疾患における1日当たりのリハビリテーション単位数とADL利得（日常生活機能評価点）

		-9 点以下	-8～-5 点	-4～-1 点	変化なし	プラス	合計	平均（点）
1単位未満	有効数	27	57	128	47	20	279	-3.2
	%	9.7	20.4	45.9	16.8	7.2	100.0	
1～2単位未満	有効数	23	53	132	63	28	299	-2.7
	%	7.7	17.7	44.1	21.1	9.4	100.0	
2～3単位未満	有効数	16	50	165	86	43	360	-1.8
	%	4.4	13.9	45.8	23.9	11.9	100.0	
3～4単位未満	有効数	32	136	331	154	64	717	-2.5
	%	4.5	19.0	46.2	21.5	8.9	100.0	
4～5単位未満	有効数	58	191	522	226	81	1,078	-2.6
	%	5.4	17.7	48.4	21.0	7.5	100.0	
5～6単位未満	有効数	105	414	835	349	90	1,793	-3.0
	%	5.9	23.1	46.6	19.5	5.0	100.0	
6～7単位未満	有効数	155	575	1,198	434	157	2,519	-3.0
	%	6.2	22.8	47.6	17.2	6.2	100.0	
7～8単位未満	有効数	283	935	1,491	476	189	3,374	-3.5
	%	8.4	27.7	44.2	14.1	5.6	100.0	
8単位以上	有効数	404	1,079	1,542	384	171	3,580	-4.0
	%	11.3	30.1	43.1	10.7	4.8	100.0	
合計	有効数	1,103	3,490	6,344	2,219	843	13,999	-3.3
	%	7.9	24.9	45.3	15.9	6.0	100.0	

表 D-42-1　整形外科系疾患における1日当たりのリハビリテーション単位数と1日当たりのADL利得（バーセル指数）

		45 点以上	25～40 点	5～20 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
1単位未満	有効数	3	12	26	7	4	52	15.6
	%	5.8	23.1	50.0	13.5	7.7	100.0	
1～2単位未満	有効数	31	35	89	57	10	222	17.0
	%	14.0	15.8	40.1	25.7	4.5	100.0	
2～3単位未満	有効数	56	134	170	79	11	450	21.3
	%	12.4	29.8	37.8	17.6	2.4	100.0	
3～4単位未満	有効数	100	180	258	86	22	646	22.7
	%	15.5	27.9	39.9	13.3	3.4	100.0	
4～5単位未満	有効数	107	189	252	83	12	643	23.7
	%	16.6	29.4	39.2	12.9	1.9	100.0	
5～6単位未満	有効数	144	284	361	90	22	901	23.7
	%	16.0	31.5	40.1	10.0	2.4	100.0	
6～7単位未満	有効数	100	188	262	65	10	625	23.9
	%	16.0	30.1	41.9	10.4	1.6	100.0	
7～8単位未満	有効数	85	199	263	65	27	639	22.1
	%	13.3	31.1	41.2	10.2	4.2	100.0	
8単位以上	有効数	60	120	138	46	5	369	24.7
	%	16.3	32.5	37.4	12.5	1.4	100.0	
合計	有効数	686	1,341	1,819	578	123	4,547	22.8
	%	15.1	29.5	40.0	12.7	2.7	100.0	

表 D-42-2　整形外科系疾患における1日当たりのリハビリテーション単位数と1日当たりのADL利得（FIM（全体））

		37 点以上	19～36 点	1～18 点	変化なし	マイナス	合計	平均（点）
1単位未満	有効数	11	32	59	9	2	113	16.3
	%	9.7	28.3	52.2	8.0	1.8	100.0	
1～2単位未満	有効数	27	76	172	67	27	369	11.6
	%	7.3	20.6	46.6	18.2	7.3	100.0	
2～3単位未満	有効数	81	169	497	88	54	889	13.4
	%	9.1	19.0	55.9	9.9	6.1	100.0	
3～4単位未満	有効数	164	384	713	104	78	1,443	16.7
	%	11.4	26.6	49.4	7.2	5.4	100.0	
4～5単位未満	有効数	194	445	756	82	83	1,560	17.3
	%	12.4	28.5	48.5	5.3	5.3	100.0	
5～6単位未満	有効数	270	703	1,236	134	108	2,451	16.9
	%	11.0	28.7	50.4	5.5	4.4	100.0	
6～7単位未満	有効数	210	547	913	73	65	1,808	17.9
	%	11.6	30.3	50.5	4.0	3.6	100.0	
7～8単位未満	有効数	197	555	834	72	41	1,699	18.8
	%	11.6	32.7	49.1	4.2	2.4	100.0	
8単位以上	有効数	177	452	595	48	50	1,322	19.8
	%	13.4	34.2	45.0	3.6	3.8	100.0	
合計	有効数	1,331	3,363	5,775	677	508	11,654	17.2
	%	11.4	28.9	49.6	5.8	4.4	100.0	

表 D-42-3 整形外科系疾患における1日当たりのリハビリテーション単位数と1日当たりのADL利得
（日常生活機能評価点）

		-9 点以下	-8～-5 点	-4～-1 点	変化なし	プラス	合計	平均（点）
1単位未満	有効数	16	44	73	31	10	174	-3.4
	%	9.2	25.3	42.0	17.8	5.7	100.0	
1～2単位未満	有効数	23	101	235	155	26	540	-2.4
	%	4.3	18.7	43.5	28.7	4.8	100.0	
2～3単位未満	有効数	60	207	528	269	54	1,118	-2.6
	%	5.4	18.5	47.2	24.1	4.8	100.0	
3～4単位未満	有効数	111	380	785	284	85	1,645	-3.1
	%	6.7	23.1	47.7	17.3	5.2	100.0	
4～5単位未満	有効数	130	423	898	257	60	1,768	-3.3
	%	7.4	23.9	50.8	14.5	3.4	100.0	
5～6単位未満	有効数	219	685	1,271	377	123	2,675	-3.5
	%	8.2	25.6	47.5	14.1	4.6	100.0	
6～7単位未満	有効数	153	471	984	233	60	1,901	-3.5
	%	8.0	24.8	51.8	12.3	3.2	100.0	
7～8単位未満	有効数	122	461	900	232	54	1,769	-3.5
	%	6.9	26.1	50.9	13.1	3.1	100.0	
8単位以上	有効数	142	383	670	163	54	1,412	-3.8
	%	10.1	27.1	47.5	11.5	3.8	100.0	
合計	有効数	976	3,155	6,344	2,001	526	13,002	-3.3
	%	7.5	24.3	48.8	15.4	4.0	100.0	

表 D-43-1 入院時バーセル指数別にみたADL利得（バーセル指数）

		有効患者数	入院時	退院時	利得	入院日数	利得／在院日数
全体	15 点以下	2,369	5.6	28.0	22.4	88.1	0.25
	20-50 点	3,435	36.7	64.8	28.1	81.2	0.35
	55 点以上	4,938	75.2	90.2	14.9	59.3	0.25
脳血管系	15 点以下	1,452	4.4	23.5	19.1	105.6	0.18
	20-50 点	1,455	36.3	64.7	28.4	102.9	0.28
	55 点以上	2,005	76.9	90.9	14.0	68.0	0.21

表 D-43-2 入院時FIM（運動項目得点）別にみたADL利得

		有効患者数	入院時	退院時	利得	入院日数	利得／在院日数
全体	26 点以下	6,265	17.9	33.9	16.0	90.3	0.18
	27-52 点	8,613	40.4	61.2	20.8	81.5	0.26
	53 点以上	13,821	69.8	81.0	11.2	58.5	0.19
脳血管系	26 点以下	3,964	17.1	31.3	14.2	107.3	0.13
	27-52 点	3,893	40.2	61.8	21.6	101.9	0.21
	53 点以上	5,868	70.8	81.9	11.1	67.1	0.17

表 D-44-1 入院時FIM（全体）別にみた日常生活機能評価点数

		日常生活機能評価得点						
		有効患者数	0点	1-3点	4-6点	7-9点	10-12 点	13 点以上
FIM合計	20 点以下	1,073	0.1	0.6	0.7	1.3	6.7	90.7
	21-40 点	3,651	0.3	0.7	2.4	6.8	41.3	48.5
	41-60 点	4,701	0.7	2.5	11.8	24.0	51.2	9.8
	61-80 点	5,609	1.3	10.1	34.7	27.6	24.7	1.6
	81-100 点	6,182	5.2	32.3	42.8	12.6	6.8	0.4
	101 点以上	6,557	29.5	49.9	15.9	2.5	2.0	0.2

表 D-44-2　退院時FIM（全体）別にみた日常生活機能評価点数

退院時		日常生活機能評価得点						
		有効患者数	0点	1-3点	4-6点	7-9点	10-12 点	13 点以上
FIM合計	20 点以下	704	0.7	0.6	0.6	1.4	7.8	88.9
	21-40 点	2,199	0.8	1.2	3.8	16.2	35.8	42.2
	41-60 点	2,572	1.7	3.1	21.5	40.4	26.0	7.3
	61-80 点	3,211	3.6	18.9	45.1	25.1	5.7	1.7
	81-100 点	4,635	20.5	44.4	27.4	6.1	0.9	0.6
	101 点以上	14,452	74.6	22.4	2.2	0.4	0.2	0.2

表 D-45-1　加算の有無別にみたADL利得（入院料1）

		加算の有無				
		有効患者数	体制＋ リハ充実	体制のみ	リハ充実のみ	ともに無し
全体	バーセル指数	5,525	21.5	23.8	21.3	24.1
	FIM（全体）	15,946	18.0	18.5	17.8	16.6
	日常生活機能評価	17,404	-3.4	-3.4	-3.5	-3.3
脳血管系	バーセル指数	2,844	20.9	23.1	18.9	22.3
	FIM（全体）	8,438	18.9	18.2	17.3	17.7
	日常生活機能評価	9,106	-3.4	-3.4	-3.4	-3.4
整形外科系	バーセル指数	2,112	23.2	26.3	25.7	26.9
	FIM（全体）	6,018	18.0	19.9	19.3	17.0
	日常生活機能評価	6,613	-3.6	-3.6	-4.0	-3.4
廃用症候群	バーセル指数	450	17.9	13.1	16.6	17.1
	FIM（全体）	1,217	11.5	12.7	14.3	9.9
	日常生活機能評価	1,362	-2.4	-2.6	-2.6	-2.8
その他	バーセル指数	57	21.5	18.0	16.0	10.0
	FIM（全体）	153	13.3	26.4	14.0	14.7
	日常生活機能評価	180	-2.3	-2.3	-2.8	-1.5

表 D-45-2　加算の有無別にみたADL利得（入院料2・3）

		加算の有無				
		有効患者数	休日＋ リハ充実	休日のみ	リハ充実のみ	ともに無し
全体	バーセル指数	5,164	19.6	18.8	21.6	20.4
	FIM（全体）	12,514	16.3	15.7	16.0	15.1
	日常生活機能評価	14,126	-3.1	-2.8	-3.5	-2.7
脳血管系	バーセル指数	2,059	18.6	16.3	21.3	20.3
	FIM（全体）	5,238	16.8	16.4	17.5	15.6
	日常生活機能評価	5,728	-3.1	-2.8	-3.8	-2.9
整形外科系	バーセル指数	2,577	20.9	20.9	20.6	21.8
	FIM（全体）	6,073	16.4	15.6	15.3	15.2
	日常生活機能評価	6,979	-3.1	-2.9	-3.1	-2.7
廃用症候群	バーセル指数	435	18.7	13.6	25.0	13.4
	FIM（全体）	798	13.1	11.8	1.8	11.0
	日常生活機能評価	984	-2.8	-2.2	-2.7	-2.0
その他	バーセル指数	62	14.5	13.0	-	14.1
	FIM（全体）	224	13.0	12.6	10.4	15.4
	日常生活機能評価	236	-2.8	-1.8	-3.6	-2.3

表 D-46-1 加算の有無別にみたバーセル指数（入院料1）

		加算の有無			
		体制＋リハ充実	体制のみ	リハ充実のみ	ともに無し
全体	有効患者数	3,199	450	1,241	635
	入院時	46.3	47.7	47.3	45.7
	退院時	67.8	71.5	68.6	69.9
	利得	21.5	23.8	21.3	24.1
脳血管系	有効患者数	1,800	169	616	259
	入院時	43.2	42.2	46.1	41.0
	退院時	64.1	65.3	65.0	63.4
	利得	20.9	23.1	18.9	22.3
整形外科系	有効患者数	1,132	238	435	307
	入院時	52.2	52.9	51.7	50.0
	退院時	75.3	79.2	77.5	76.8
	利得	23.2	26.3	25.7	26.9
廃用症候群	有効患者数	231	36	124	59
	入院時	39.4	38.8	34.2	41.3
	退院時	57.3	51.8	50.8	58.4
	利得	17.9	13.1	16.6	17.1
その他	有効患者数	27	5	20	5
	入院時	67.6	55.0	64.0	88.0
	退院時	89.1	73.0	80.0	98.0
	利得	21.5	18.0	16.0	10.0

表 D-46-2 加算の有無別にみたバーセル指数（入院料2・3）

		加算の有無			
		休日＋リハ充実	休日のみ	リハ充実のみ	ともに無し
全体	有効患者数	2,004	1,997	47	1,116
	入院時	47.4	50.5	54.1	46.9
	退院時	67.0	69.3	75.7	67.3
	利得	19.6	18.8	21.6	20.4
脳血管系	有効患者数	997	597	15	450
	入院時	43.4	42.7	55.0	41.2
	退院時	62.0	59.0	76.3	61.5
	利得	18.6	16.3	21.3	20.3
整形外科系	有効患者数	833	1,164	24	556
	入院時	54.1	55.8	57.1	51.6
	退院時	75.0	76.7	77.7	73.5
	利得	20.9	20.9	20.6	21.8
廃用症候群	有効患者数	146	183	8	98
	入院時	35.5	36.9	43.8	43.0
	退院時	54.2	50.5	68.8	56.4
	利得	18.7	13.6	25.0	13.4
その他	有効患者数	21	30	0	11
	入院時	57.9	79.7	－	73.6
	退院時	72.4	92.7	－	87.7
	利得	14.5	13.0	－	14.1

表 D-46-3 加算の有無別にみたFIM（全体）（入院料1）

		加算の有無			
		体制＋リハ充実	体制のみ	リハ充実のみ	ともに無し
全体	有効患者数	9,567	1,491	3,220	1,668
	入院時	72.6	72.6	72.4	73.0
	退院時	90.5	91.1	90.2	89.6
	利得	18.0	18.5	17.8	16.6
脳血管系	有効患者数	5,383	718	1,593	744
	入院時	68.6	68.6	68.3	65.9
	退院時	87.5	86.8	85.5	83.6
	利得	18.9	18.2	17.3	17.7
整形外科系	有効患者数	3,356	628	1,295	739
	入院時	79.8	79.6	79.1	81.2
	退院時	97.7	99.5	98.5	98.2
	利得	18.0	19.9	19.3	17.0
廃用症候群	有効患者数	669	133	272	143
	入院時	65.7	61.2	62.4	62.4
	退院時	77.2	73.9	76.8	72.3
	利得	11.5	12.7	14.3	9.9
その他	有効患者数	86	9	42	16
	入院時	86.0	74.2	87.2	97.3
	退院時	99.3	100.7	101.2	112.0
	利得	13.3	26.4	14.0	14.7

表 D-46-4 加算の有無別にみたFIM（全体）（入院料2・3）

		加算の有無			
		休日＋リハ充実	休日のみ	リハ充実のみ	ともに無し
全体	有効患者数	5,920	4,214	211	2,169
	入院時	74.6	77.7	85.7	75.7
	退院時	90.9	93.3	101.7	90.8
	利得	16.3	15.7	16.0	15.1
脳血管系	有効患者数	2,795	1,440	108	895
	入院時	68.7	67.5	83.7	69.2
	退院時	85.5	83.9	101.2	84.8
	利得	16.8	16.4	17.5	15.6
整形外科系	有効患者数	2,657	2,245	91	1,080
	入院時	81.7	85.0	87.2	82.3
	退院時	98.1	100.6	102.5	97.5
	利得	16.4	15.6	15.3	15.2
廃用症候群	有効患者数	364	282	5	147
	入院時	64.0	64.4	79.8	65.2
	退院時	77.1	76.2	81.6	76.2
	利得	13.1	11.8	1.8	11.0
その他	有効患者数	82	113	5	24
	入院時	90.9	96.4	110.4	82.7
	退院時	103.9	109.0	120.8	98.1
	利得	13.0	12.6	10.4	15.4

表 D-46-5 加算の有無別にみた日常生活機能評価点数（入院料1）

		加算の有無			
		体制＋リハ充実	体制のみ	リハ充実のみ	ともに無し
全体	有効患者数	10,195	1,740	3,394	2,075
	入院時	7.1	6.9	7.1	6.7
	退院時	3.7	3.4	3.5	3.4
	利得	−3.4	−3.4	−3.5	−3.3
脳血管系	有効患者数	5,765	799	1,677	865
	入院時	7.6	7.5	7.5	7.7
	退院時	4.3	4.1	4.2	4.3
	利得	−3.4	−3.4	−3.4	−3.4
整形外科系	有効患者数	3,558	774	1,318	963
	入院時	6.1	6.0	6.3	5.7
	退院時	2.5	2.3	2.3	2.3
	利得	−3.6	−3.6	−4.0	−3.4
廃用症候群	有効患者数	721	148	298	195
	入院時	8.0	8.2	8.1	8.0
	退院時	5.6	5.6	5.5	5.1
	利得	−2.4	−2.6	−2.6	−2.8
その他	有効患者数	97	17	44	22
	入院時	4.5	5.5	4.6	2.3
	退院時	2.2	3.2	1.8	0.8
	利得	−2.3	−2.3	−2.8	−1.5

表 D-46-6 加算の有無別にみた日常生活機能評価点数（入院料2・3）

		加算の有無			
		休日＋リハ充実	休日のみ	リハ充実のみ	ともに無し
全体	有効患者数	6,379	4,707	235	2,805
	入院時	6.4	6.0	5.7	6.1
	退院時	3.4	3.2	2.2	3.4
	利得	−3.1	−2.8	−3.5	−2.7
脳血管系	有効患者数	3,049	1,531	116	1,032
	入院時	7.3	7.4	6.1	7.5
	退院時	4.2	4.6	2.4	4.5
	利得	−3.1	−2.8	−3.8	−2.9
整形外科系	有効患者数	2,806	2,561	102	1,510
	入院時	5.4	5.1	5.1	5.1
	退院時	2.3	2.2	2.0	2.3
	利得	−3.1	−2.9	−3.1	−2.7
廃用症候群	有効患者数	410	362	10	202
	入院時	7.7	7.7	6.7	7.1
	退院時	4.9	5.5	4.0	5.1
	利得	−2.8	−2.2	−2.7	−2.0
その他	有効患者数	89	109	5	33
	入院時	4.2	3.4	3.6	4.4
	退院時	1.4	1.6	0.0	2.1
	利得	−2.8	−1.8	−3.6	−2.3

表 D-46-7 加算の有無別にみた性別の構成比

	有効病棟数	性別	
		男性	女性
全体	1058	42.9	57.1
回リハ1算定病棟	529	45.4	54.6
回リハ2算定病棟	475	40.5	59.5
回リハ3算定病棟	48	39.8	60.2
回リハ1/体制強化＆リハ充実あり	305	46.6	53.4
回リハ1/体制強化加算あり	48	43.3	56.7
回リハ1/リハ充実加算あり	110	44.4	55.6
回リハ1/加算無し	58	42.0	58.0
回リハ2・3/休日＆リハ充実あり	231	41.7	58.3
回リハ2・3/休日加算あり	165	38.9	61.1
回リハ2・3/リハ充実加算あり	8	43.2	56.8
回リハ2・3/加算無し	102	39.7	60.3

表 D-46-8 加算の有無別にみた原因疾患1の構成比

	有効病棟数	脳血管系				整形外科系		廃用症候群	その他
		脳1	脳2	脳3	脳4	整形外科1	整形外科2		
全体	1052	27.0	6.7	14.2	1.1	37.7	4.5	7.6	1.2
回リハ1算定病棟	528	29.1	7.5	16.3	1.3	32.9	4.1	7.8	1.0
回リハ2算定病棟	470	25.6	5.8	11.9	0.9	42.7	4.6	7.2	1.4
回リハ3算定病棟	48	17.3	7.1	11.5	0.3	45.3	7.3	9.5	1.8
回リハ1/体制強化＆リハ充実あり	305	30.4	8.0	18.3	1.2	30.3	3.7	7.2	1.0
回リハ1/体制強化加算あり	48	29.2	6.4	12.3	1.0	36.6	4.5	9.0	1.0
回リハ1/リハ充実加算あり	109	26.4	7.7	15.8	1.7	34.7	3.6	8.8	1.3
回リハ1/加算無し	58	27.2	5.6	10.8	1.1	38.8	7.0	8.7	0.8
回リハ2・3/休日＆リハ充実あり	231	26.5	7.1	14.0	1.0	39.3	4.1	6.7	1.3
回リハ2・3/休日加算あり	161	21.4	5.5	10.0	0.8	47.2	5.0	8.4	1.8
回リハ2・3/リハ充実加算あり	8	33.2	9.5	8.0	0.0	36.9	5.0	5.2	2.2
回リハ2・3/加算無し	101	25.6	3.7	10.9	0.4	43.3	7.0	8.0	1.1

表 D-46-9 加算の有無別にみた原因疾患2の構成比

	有効病棟数	脳梗塞	脳出血	くも膜下出血
全体	982	67.5	26.1	6.4
回リハ1算定病棟	510	65.6	27.9	6.5
回リハ2算定病棟	428	69.5	24.3	6.2
回リハ3算定病棟	38	70.6	21.2	8.2
回リハ1/体制強化＆リハ充実あり	294	64.3	28.5	7.2
回リハ1/体制強化加算あり	47	72.5	24.0	3.5
回リハ1/リハ充実加算あり	106	63.2	29.3	7.4
回リハ1/加算無し	55	71.8	24.4	3.8
回リハ2・3/休日＆リハ充実あり	225	67.4	25.6	7.0
回リハ2・3/休日加算あり	137	73.2	22.1	4.7
回リハ2・3/リハ充実加算あり	7	77.9	18.8	3.2
回リハ2・3/加算無し	84	69.3	23.6	7.1

表 D-46-10 加算の有無別にみた原因疾患3の構成比

	有効病棟数	肺炎後	循環器疾患	内科疾患（左記以外）	外科術後（開胸・開腹・開心）	外科術後（その他）	骨折後	転倒後	がん	難病	てんかん	その他
全体	555	40.4	7.7	13.8	12.6	10.6	2.2	0.4	1.7	0.8	1.1	1.2
回リハ1算定病棟	300	39.3	8.4	13.5	10.8	10.9	2.1	0.5	1.5	1.0	0.9	1.0
回リハ2算定病棟	225	41.7	6.3	13.9	14.6	10.2	2.7	0.2	2.3	0.5	1.5	1.4
回リハ3算定病棟	26	46.8	9.6	17.1	13.3	8.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1.8
回リハ1/体制強化＆リハ充実あり	174	42.1	8.1	13.0	10.0	11.9	2.0	0.3	2.1	1.7	1.1	1.0
回リハ1/体制強化加算あり	32	32.0	10.7	13.0	3.4	11.2	4.9	0.3	0.8	0.0	0.0	1.0
回リハ1/リハ充実加算あり	64	35.3	7.5	11.7	19.3	9.3	1.9	0.0	1.1	0.0	0.6	1.3
回リハ1/加算無し	27	40.2	10.9	22.6	3.7	7.0	0.5	3.7	0.3	0.3	1.9	0.8
回リハ2・3でリハ充実加算あり	110	39.0	8.2	13.7	18.1	10.0	2.8	0.4	1.3	0.2	2.0	1.3
回リハ2・3で休日加算あり	81	52.6	4.6	14.4	10.9	7.9	1.2	0.0	1.3	0.6	1.2	1.8
回リハ2・3でリハ充実&休日加算あり	2	0.0	0.0	0.0	50.0	0.0	50.0	0.0	0.0	0.0	0.0	2.2
回リハ2・3で加算無し	51	36.3	5.9	17.2	11.8	13.3	2.0	0.0	2.8	1.0	0.3	1.1

表 D-46-11 加算の有無別にみた前入院機関の構成比

	有効病棟数	院内他棟	二次医療圏内の関連病院	二次医療圏内のその他の病院	二次医療圏外の関連病院	二次医療圏外のその他の病院	自宅	老健施設	その他
全体	1034	25.8	14.9	40.2	1.3	12.6	4.2	0.3	0.8
回リハ1算定病棟	522	22.5	15.1	41.4	1.4	14.9	3.7	0.4	0.6
回リハ2算定病棟	460	29.7	14.0	40.5	1.1	9.2	4.4	0.2	0.9
回リハ3算定病棟	46	27.0	17.3	22.8	0.7	21.5	9.5	0.2	1.0
回リハ1/体制強化＆リハ充実あり	301	16.9	15.1	45.2	1.1	18.4	2.5	0.3	0.6
回リハ1/体制強化加算あり	46	27.6	16.4	40.2	1.7	10.2	2.6	0.5	0.7
回リハ1/リハ充実加算あり	110	22.3	15.6	41.4	2.3	11.6	5.8	0.4	0.6
回リハ1/加算無し	58	47.6	12.8	22.9	1.1	7.1	7.2	0.6	0.7
回リハ2・3/休日＆リハ充実あり	224	16.1	16.2	49.1	1.2	13.6	2.9	0.2	0.8
回リハ2・3/休日加算あり	159	36.1	12.3	33.8	0.9	10.2	5.6	0.1	0.9
回リハ2・3/リハ充実加算あり	8	12.5	37.6	21.9	0.0	3.0	24.3	0.0	0.7
回リハ2・3/加算無し	98	50.7	9.8	27.7	0.9	4.3	5.7	0.3	0.5

表 D-46-12 加算の有無別にみた退院先の構成比

	有効病棟数	自宅/保険利用	自宅/保険非利用	転院・転棟	院内他病棟	転院	老健施設	特別養護老人ホーム	居宅系施設	養護老人ホーム	障害者施設	死亡
全体	1050	44.6	24.1	4.7	2.9	5.6	7.6	2.7	6.3	0.6	0.2	0.7
回リハ1算定病棟	529	45.4	23.0	5.1	2.2	6.0	7.3	2.4	6.9	0.8	0.2	0.8
回リハ2算定病棟	467	44.0	25.2	4.3	3.2	5.0	8.0	3.1	5.9	0.4	0.2	0.7
回リハ3算定病棟	48	39.1	24.6	3.8	6.9	7.5	8.6	2.2	5.4	0.6	0.0	1.1
回リハ1/体制強化＆リハ充実あり	305	44.9	22.8	5.6	1.9	6.6	7.1	2.3	7.0	1.0	0.3	0.7
回リハ1/体制強化加算あり	48	41.0	28.9	4.2	2.7	4.8	7.7	2.8	6.2	0.8	0.1	0.7
回リハ1/リハ充実加算あり	110	47.9	21.0	4.6	2.5	5.7	7.2	2.7	6.5	0.6	0.3	1.1
回リハ1/加算無し	58	47.4	22.8	4.1	3.1	4.2	7.8	2.1	7.4	0.4	0.2	0.6
回リハ2・3/休日＆リハ充実あり	228	44.4	24.1	5.1	2.6	5.7	7.7	3.2	6.0	0.3	0.2	0.7
回リハ2・3/休日加算あり	160	42.1	26.6	4.2	4.1	4.8	7.9	3.2	5.8	0.5	0.1	0.6
回リハ2・3/リハ充実加算あり	8	38.9	41.7	2.8	0.9	2.5	7.4	1.2	4.0	0.3	0.0	0.5
回リハ2・3/加算無し	102	43.6	24.3	2.9	5.2	4.7	9.6	2.6	5.5	0.6	0.0	1.0

表 D-46-13 加算の有無別にみた自宅退院後のリハ予定の構成比

	有効病棟数	医療保険	介護保険（通所リハ）	介護保険（訪問リハ）	介護保険（訪問看護）	リハなし
全体	1003	21.8	3.0	4.5	1.4	0.4
回リハ1算定病棟	503	23.2	2.9	4.6	1.8	0.6
回リハ2算定病棟	449	20.7	3.1	4.5	1.0	0.4
回リハ3算定病棟	46	18.0	3.4	3.3	1.2	0.1
回リハ1/体制強化＆リハ充実あり	290	23.0	3.0	4.6	1.9	0.6
回リハ1/体制強化加算あり	42	26.1	2.9	4.7	1.3	0.6
回リハ1/リハ充実加算あり	108	21.8	2.7	4.3	1.9	0.4
回リハ1/加算無し	55	24.8	2.9	5.1	1.2	0.6
回リハ2・3/休日＆リハ充実あり	220	19.8	2.6	4.6	1.3	0.4
回リハ2・3/休日加算あり	154	22.0	3.8	4.1	0.9	0.3
回リハ2・3/リハ充実加算あり	8	23.6	4.6	6.0	0.9	0.3
回リハ2・3/加算無し	96	19.5	3.4	4.3	0.8	0.2

表 D-47-1　患者別ADL利得（バーセル指数）

バーセル指数	有効数	%
～-25 点以下	129	1.2
-20～-15 点	67	0.6
-10～-5 点	188	1.7
変化なし	1,868	16.9
5～10 点	2,202	19.9
15～20 点	2,096	18.9
25～30 点	1,689	15.2
35～40 点	1,230	11.1
45～50 点	725	6.5
55～60 点	410	3.7
65 点以上	480	4.3
合計	11,084	100.0

表 D-47-2　患者別ADL利得（FIM（全体）

FIM	有効数	%
～-21 点以下	299	1.0
-20～-11 点	244	0.8
-10～-1 点	976	3.3
変化なし	2,365	8.1
1～10 点	8,001	27.3
11～20 点	6,960	23.7
21～30 点	4,935	16.8
31～40 点	2,745	9.4
41～50 点	1,465	5.0
51～60 点	764	2.6
61 点以上	583	2.0
合計	29,337	100.0

表 D-47-3　患者別ADL利得（日常生活機能評価点数）

日常生活機能評価点	有効数	%
7点以上	228	0.7
4～6点	315	1.0
1～3点	1,271	3.9
変化なし	5,220	16.1
-2～-1 点	7,754	24.0
-4～-3 点	7,445	23.0
-6～-5 点	5,101	15.8
-8～-7 点	2,632	8.1
-10～-9 点	1,677	5.2
-12～-11 点	539	1.7
-13 点以下	168	0.5
合計	32,350	100.0

表 D-48-1　入院時A項目の合計数（入院時「管」の挿入有り）

		入院時A項目「有」の合計数												
		0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	7個	10 個	13 個	15 個	16 個	合計
「管」挿入「有」の合計数	0個	22,499	2,695	174	20	5	0	1	0	1	0	1	4	25,400
	1個	1,577	640	102	23	6	0	0	1	0	1	0	2	2,352
	2個	255	199	52	13	5	1	2	0	0	0	0	0	527
	3個	39	50	26	8	5	4	0	0	0	0	0	1	133
	4個	3	9	10	3	1	0	0	0	0	0	0	0	26
	5個	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
	6個	9	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
合　計		24,383	3,596	365	67	22	5	3	1	1	1	1	7	28,452

※入院時A項目「有」の合計数:「8～9 個」「11～12 個」「14 個」は回答なし

表 D-48-2　入院時A項目の合計数（日常生活機能評価点数別）

		入院時A項目「有」の合計数											
		0個	1個	2個	3個	4個	5個	6個	10 個	13 個	15 個	16 個	合計
日常生活機能評価点数	0	2,250	212	13	1	1	1	0	0	0	0	1	2,479
	1	1,807	173	6	2	0	0	1	0	0	0	0	1,989
	2	1,728	178	14	0	1	0	0	0	0	0	0	1,921
	3	1,897	175	7	3	1	0	0	0	0	0	0	2,083
	4	1,937	200	17	0	1	0	0	0	0	0	0	2,155
	5	1,907	233	17	3	3	0	0	0	0	0	0	2,163
	6	1,626	226	20	1	1	0	0	1	0	0	0	1,875
	7	1,450	174	22	1	1	0	0	0	0	1	0	1,649
	8	1,241	182	11	4	0	0	0	0	0	0	0	1,438
	9	652	107	9	2	0	0	0	0	0	0	0	770
	10	2,567	465	41	6	3	0	2	0	0	0	2	3,086
	11	1,316	225	22	6	1	0	0	0	0	0	0	1,570
	12	951	199	25	5	1	1	0	0	1	0	0	1,183
	13	717	182	32	6	0	0	0	0	0	0	0	937
	14	600	153	22	5	1	1	0	0	0	0	0	782
	15	450	159	24	2	1	2	0	0	0	0	1	639
	16	361	144	21	7	1	0	0	0	0	0	0	534
	17	203	124	20	7	1	0	0	0	0	0	0	355
	18	71	23	9	0	0	0	0	0	0	0	1	104
	19	4	4	1	0	0	0	0	0	0	0	0	9
合　計		23,735	3,538	353	61	18	5	3	1	1	1	5	27,721

※入院時A項目「有」の合計数:「7～9 個」「11～12 個」「14 個」は回答なし

表 D-49-1　入院時A項目、「管」の有無（性別）の構成比

		性別		
		男性	女性	合計
入院時A項目「有」	有効数	1,920	2,258	4,178
	%	46.0	54.0	100.0
入院時A項目「無」	有効数	10,433	14,458	24,891
	%	41.9	58.1	100.0
入院時管挿入「有」	有効数	1,565	1,677	3,242
	%	48.3	51.7	100.0
入院時管挿入「無」	有効数	11,188	15,524	26,712
	%	41.9	58.1	100.0
入院時　A「有」管「有」	有効数	584	579	1,163
	%	50.2	49.8	100.0
入院時　A「有」管「無」	有効数	1,294	1,605	2,899
	%	44.6	55.4	100.0
入院時　A「無」管「有」	有効数	882	998	1,880
	%	46.9	53.1	100.0
入院時　A「無」管「無」	有効数	9,298	13,136	22,434
	%	41.4	58.6	100.0
入院時　A「無」B≦9	有効数	6,828	9,625	16,453
	%	41.5	58.5	100.0
入院時　A「無」B≧10	有効数	3,108	4,110	7,218
	%	43.1	56.9	100.0
入院時　A「有」B≦9	有効数	926	1,100	2,026
	%	45.7	54.3	100.0
入院時　A「有」B≧10	有効数	892	1,061	1,953
	%	45.7	54.3	100.0

表 D-49-2　入院時A項目、「管」の有無（原因疾患別1）の構成比

		脳血管系					整形外科系			廃用症候群	その他	合計
		脳血管系1	脳血管系2	脳血管系3	脳血管系4	脳血管系 計	整形外科系1	整形外科系2	整形外科系計			
入院時A項目「有」	有効数	982	302	570	61	1,915	1,352	256	1,608	575	42	4,140
	%	12.8	15.2	14.4	20.7	13.8	12.4	16.2	12.9	28.2	10.9	14.4
入院時A項目「無」	有効数	6,682	1,681	3,382	233	11,978	9,555	1,324	10,879	1,464	343	24,664
	%	87.2	84.8	85.6	79.3	86.2	87.6	83.8	87.1	71.8	89.1	85.6
合計	有効数	7,664	1,983	3,952	294	13,893	10,907	1,580	12,487	2,039	385	28,804
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時管挿入「有」	有効数	1,036	256	783	65	2,140	585	27	612	458	12	3,222
	%	13.1	12.6	19.4	22.0	15.0	5.2	1.7	4.7	21.2	3.1	10.8
入院時管挿入「無」	有効数	6,877	1,775	3,249	231	12,132	10,726	1,555	12,281	1,698	369	26,480
	%	86.9	87.4	80.6	78.0	85.0	94.8	98.3	95.3	78.8	96.9	89.2
合計	有効数	7,913	2,031	4,032	296	14,272	11,311	1,582	12,893	2,156	381	29,702
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「有」管「有」	有効数	338	87	254	29	708	200	11	211	234	7	1,160
	%	35.1	29.2	45.1	49.2	37.6	15.3	4.5	13.6	42.5	18.9	28.8
入院時　A「有」管「無」	有効数	625	211	309	30	1,175	1,108	234	1,342	317	30	2,864
	%	64.9	70.8	54.9	50.8	62.4	84.7	95.5	86.4	57.5	81.1	71.2
合計	有効数	963	298	563	59	1,883	1,308	245	1,553	551	37	4,024
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「無」管「有」	有効数	636	155	487	35	1,313	349	14	363	183	5	1,864
	%	9.7	9.4	14.8	15.4	11.2	3.7	1.1	3.4	12.8	1.6	7.7
入院時　A「無」管「無」	有効数	5,903	1,490	2,814	192	10,399	8,999	1,279	10,278	1,243	317	22,237
	%	90.3	90.6	85.2	84.6	88.8	96.3	98.9	96.6	87.2	98.4	92.3
合計	有効数	6,539	1,645	3,301	227	11,712	9,348	1,293	10,641	1,426	322	24,101
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「無」B≦9	有効数	4,250	1,144	1,661	122	7,177	6,779	1,210	7,989	843	282	16,291
	%	66.6	71.9	51.3	54.2	62.8	75.0	95.6	77.6	60.1	85.5	69.4
入院時　A「無」B≧10	有効数	2,129	448	1,574	103	4,254	2,256	56	2,312	559	48	7,173
	%	33.4	28.1	48.7	45.8	37.2	25.0	4.4	22.4	39.9	14.5	30.6
合計	有効数	6,379	1,592	3,235	225	11,431	9,035	1,266	10,301	1,402	330	23,464
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「有」B≦9	有効数	390	156	153	21	720	781	200	981	268	30	1,999
	%	42.1	54.7	27.8	35.6	39.5	60.3	86.2	64.2	48.3	73.2	50.7
入院時　A「有」B≧10	有効数	537	129	398	38	1,102	515	32	547	287	11	1,947
	%	57.9	45.3	72.2	64.4	60.5	39.7	13.8	35.8	51.7	26.8	49.3
合計	有効数	927	285	551	59	1,822	1,296	232	1,528	555	41	3,946
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-49-3　入院時A項目、「管」の有無（原因疾患別2）の構成比

		脳梗塞	脳出血	くも膜下出血	合計
入院時A項目「有」	有効数	1,017	334	92	1,443
	%	14.2	11.6	13.2	13.5
入院時A項目「無」	有効数	6,138	2,537	604	9,279
	%	85.8	88.4	86.8	86.5
合計	有効数	7,155	2,871	696	10,722
	%	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時管挿入「有」	有効数	1,012	520	153	1,685
	%	13.8	17.7	21.7	15.3
入院時管挿入「無」	有効数	6,328	2,418	553	9,299
	%	86.2	82.3	78.3	84.7
合計	有効数	7,340	2,938	706	10,984
	%	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「有」管「有」	有効数	343	159	49	551
	%	34.2	48.8	54.4	38.8
入院時　A「有」管「無」	有効数	660	167	41	868
	%	65.8	51.2	45.6	61.2
合計	有効数	1,003	326	90	1,419
	%	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「無」管「有」	有効数	623	325	94	1,042
	%	10.4	13.1	16.0	11.5
入院時　A「無」管「無」	有効数	5,377	2,151	494	8,022
	%	89.6	86.9	84.0	88.5
合計	有効数	6,000	2,476	588	9,064
	%	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「無」B≦9	有効数	3,801	1,333	337	5,471
	%	64.9	54.5	57.6	61.6
入院時　A「無」B≧10	有効数	2,057	1,112	248	3,417
	%	35.1	45.5	42.4	38.4
合計	有効数	5,858	2,445	585	8,888
	%	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「有」B≦9	有効数	389	87	21	497
	%	39.9	27.2	25.6	36.1
入院時　A「有」B≧10	有効数	585	233	61	879
	%	60.1	72.8	74.4	63.9
合計	有効数	974	320	82	1,376
	%	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-49-4　入院時A項目、「管」の有無（原因疾患別3）の構成比

		肺炎後	循環器疾患	内科疾患（左記以外）	外科術後（開胸・開腹・開心）	外科術後（その他）	骨折後	転倒後	がん	難病	てんかん	その他	合計
入院時A項目「有」	有効数	209	66	72	45	39	6	0	11	4	2	42	496
	%	31.8	39.1	25.0	27.3	26.2	23.1	0.0	37.9	19.0	12.5	24.9	29.3
入院時A項目「無」	有効数	448	103	216	120	110	20	4	18	17	14	127	1,197
	%	68.2	60.9	75.0	72.7	73.8	76.9	100.0	62.1	81.0	87.5	75.1	70.7
合計	有効数	657	169	288	165	149	26	4	29	21	16	169	1,693
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時管挿入「有」	有効数	202	31	63	29	19	4	0	8	4	7	31	398
	%	29.1	17.1	20.9	17.4	11.7	14.8	0.0	27.6	18.2	41.2	17.3	22.3
入院時管挿入「無」	有効数	491	150	239	138	144	23	6	21	18	10	148	1,388
	%	70.9	82.9	79.1	82.6	88.3	85.2	100.0	72.4	81.8	58.8	82.7	77.7
合計	有効数	693	181	302	167	163	27	6	29	22	17	179	1,786
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「有」管「有」	有効数	103	22	29	18	9	1	0	5	2	2	14	205
	%	51.8	34.4	42.6	41.9	23.7	16.7	－	45.5	50.0	100.0	35.0	43.2
入院時　A「有」管「無」	有効数	96	42	39	25	29	5	0	6	2	0	26	270
	%	48.2	65.6	57.4	58.1	76.3	83.3	－	54.5	50.0	0.0	65.0	56.8
合計	有効数	199	64	68	43	38	6	0	11	4	2	40	475
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「無」管「有」	有効数	77	5	28	10	10	3	0	3	2	5	14	157
	%	17.5	4.9	13.4	8.4	9.2	15.0	0.0	17.6	11.8	35.7	12.0	13.5
入院時　A「無」管「無」	有効数	362	97	181	109	99	17	4	14	15	9	103	1,010
	%	82.5	95.1	86.6	91.6	90.8	85.0	100.0	82.4	88.2	64.3	88.0	86.5
合計	有効数	439	102	209	119	109	20	4	17	17	14	117	1,167
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「無」B≦9	有効数	208	77	118	84	78	9	2	15	13	5	75	684
	%	49.4	77.8	57.3	71.8	74.3	50.0	66.7	83.3	76.5	35.7	59.5	59.8
入院時　A「無」B≧10	有効数	213	22	88	33	27	9	1	3	4	9	51	460
	%	50.6	22.2	42.7	28.2	25.7	50.0	33.3	16.7	23.5	64.3	40.5	40.2
合計	有効数	421	99	206	117	105	18	3	18	17	14	126	1,144
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0
入院時　A「有」B≦9	有効数	72	34	37	24	27	2	0	6	1	0	16	219
	%	35.8	54.0	52.1	58.5	71.1	33.3	－	54.5	25.0	0.0	39.0	45.8
入院時　A「有」B≧10	有効数	129	29	34	17	11	4	0	5	3	2	25	259
	%	64.2	46.0	47.9	41.5	28.9	66.7	－	45.5	75.0	100.0	61.0	54.2
合計	有効数	201	63	71	41	38	6	0	11	4	2	41	478
	%	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0	－	100.0	100.0	100.0	100.0	100.0

表 D-49-5　入院時A項目、「管」の有無（前入院機関）の構成比

		院内他棟	二次医療圏内の関連病院	二次医療圏内のその他の病院	二次医療圏外の関連病院	二次医療圏外のその他の病院	自宅	老健施設	その他	合計
入院時A項目「有」	有効数	1,309	524	1,379	65	524	194	10	50	4,055
	%	32.3	12.9	34.0	1.6	12.9	4.8	0.2	1.2	100.0
入院時A項目「無」	有効数	6,598	3,559	9,524	273	2,841	1,040	45	138	24,018
	%	27.5	14.8	39.7	1.1	11.8	4.3	0.2	0.6	100.0
合計	有効数	7,907	4,083	10,903	338	3,365	1,234	55	188	28,073
	%	28.2	14.5	38.8	1.2	12.0	4.4	0.2	0.7	100.0
入院時管挿入「有」	有効数	827	426	1,214	54	470	113	8	36	3,148
	%	26.3	13.5	38.6	1.7	14.9	3.6	0.3	1.1	100.0
入院時管挿入「無」	有効数	7,214	3,832	10,032	276	3,030	1,152	44	159	25,739
	%	28.0	14.9	39.0	1.1	11.8	4.5	0.2	0.6	100.0
合計	有効数	8,041	4,258	11,246	330	3,500	1,265	52	195	28,887
	%	27.8	14.7	38.9	1.1	12.1	4.4	0.2	0.7	100.0
入院時　A「有」管「有」	有効数	349	128	365	23	179	59	4	19	1,126
	%	31.0	11.4	32.4	2.0	15.9	5.2	0.4	1.7	100.0
入院時　A「有」管「無」	有効数	928	360	985	41	332	131	6	31	2,814
	%	33.0	12.8	35.0	1.5	11.8	4.7	0.2	1.1	100.0
合計	有効数	1,277	488	1,350	64	511	190	10	50	3,940
	%	32.4	12.4	34.3	1.6	13.0	4.8	0.3	1.3	100.0
入院時　A「無」管「有」	有効数	434	249	792	31	252	51	4	16	1,829
	%	23.7	13.6	43.3	1.7	13.8	2.8	0.2	0.9	100.0
入院時　A「無」管「無」	有効数	5,983	3,240	8,555	227	2,487	982	37	120	21,631
	%	27.7	15.0	39.5	1.0	11.5	4.5	0.2	0.6	100.0
合計	有効数	6,417	3,489	9,347	258	2,739	1,033	41	136	23,460
	%	27.4	14.9	39.8	1.1	11.7	4.4	0.2	0.6	100.0
入院時　A「無」B≦9	有効数	4,319	2,435	6,270	167	1,896	724	12	61	15,884
	%	27.2	15.3	39.5	1.1	11.9	4.6	0.1	0.4	100.0
入院時　A「無」B≧10	有効数	1,835	1,015	2,851	71	846	276	31	72	6,997
	%	26.2	14.5	40.7	1.0	12.1	3.9	0.4	1.0	100.0
合計	有効数	6,154	3,450	9,121	238	2,742	1,000	43	133	22,881
	%	26.9	15.1	39.9	1.0	12.0	4.4	0.2	0.6	100.0
入院時　A「有」B≦9	有効数	686	246	663	26	243	87	3	15	1,969
	%	34.8	12.5	33.7	1.3	12.3	4.4	0.2	0.8	100.0
入院時　A「有」B≧10	有効数	566	247	656	34	264	102	6	33	1,908
	%	29.7	12.9	34.4	1.8	13.8	5.3	0.3	1.7	100.0
合計	有効数	1,252	493	1,319	60	507	189	9	48	3,877
	%	32.3	12.7	34.0	1.5	13.1	4.9	0.2	1.2	100.0

表 D-49-6　入院時A項目、「管」の有無（退院先）の構成比

		自宅/保険利用	自宅/保険非利用	転院・転棟	院内他病棟	転院	老健施設	特別養護老人ﾎｰﾑ	居宅系施設	養護老人ホーム	障害者施設	死亡	合計
入院時A項目「有」	有効数	1,546	823	325	182	452	329	106	306	37	3	59	4,168
	%	37.1	19.7	7.8	4.4	10.8	7.9	2.5	7.3	0.9	0.1	1.4	100.0
入院時A項目「無」	有効数	10,957	6,593	1,035	555	1,172	1,827	633	1,498	143	48	114	24,575
	%	44.6	26.8	4.2	2.3	4.8	7.4	2.6	6.1	0.6	0.2	0.5	100.0
合計	有効数	12,503	7,416	1,360	737	1,624	2,156	739	1,804	180	51	173	28,743
	%	43.5	25.8	4.7	2.6	5.7	7.5	2.6	6.3	0.6	0.2	0.6	100.0
入院時管挿入「有」	有効数	925	248	327	242	613	362	137	253	29	10	66	3,212
	%	28.8	7.7	10.2	7.5	19.1	11.3	4.3	7.9	0.9	0.3	2.1	100.0
入院時管挿入「無」	有効数	11,943	7,325	1,051	546	1,049	1,872	645	1,639	158	42	118	26,388
	%	45.3	27.8	4.0	2.1	4.0	7.1	2.4	6.2	0.6	0.2	0.4	100.0
合計	有効数	12,868	7,573	1,378	788	1,662	2,234	782	1,892	187	52	184	29,600
	%	43.5	25.6	4.7	2.7	5.6	7.5	2.6	6.4	0.6	0.2	0.6	100.0
入院時 A「有」管「有」	有効数	314	80	138	88	278	98	34	93	11	0	32	1,166
	%	26.9	6.9	11.8	7.5	23.8	8.4	2.9	8.0	0.9	0.0	2.7	100.0
入院時 A「有」管「無」	有効数	1,170	727	176	91	166	225	71	207	24	3	26	2,886
	%	40.5	25.2	6.1	3.2	5.8	7.8	2.5	7.2	0.8	0.1	0.9	100.0
合計	有効数	1,484	807	314	179	444	323	105	300	35	3	58	4,052
	%	36.6	19.9	7.7	4.4	11.0	8.0	2.6	7.4	0.9	0.1	1.4	100.0
入院時 A「無」管「有」	有効数	555	156	171	130	302	242	92	145	16	10	31	1,850
	%	30.0	8.4	9.2	7.0	16.3	13.1	5.0	7.8	0.9	0.5	1.7	100.0
入院時 A「無」管「無」	有効数	10,115	6,298	839	418	840	1,542	533	1,327	126	38	83	22,159
	%	45.6	28.4	3.8	1.9	3.8	7.0	2.4	6.0	0.6	0.2	0.4	100.0
合計	有効数	10,670	6,454	1,010	548	1,142	1,784	625	1,472	142	48	114	24,009
	%	44.4	26.9	4.2	2.3	4.8	7.4	2.6	6.1	0.6	0.2	0.5	100.0
入院時 A「無」B≦9	有効数	7,770	5,600	478	220	421	667	170	799	64	21	29	16,239
	%	47.8	34.5	2.9	1.4	2.6	4.1	1.0	4.9	0.4	0.1	0.2	100.0
入院時 A「無」B≧10	有効数	2,767	595	484	290	706	1,066	429	647	73	24	55	7,136
	%	38.8	8.3	6.8	4.1	9.9	14.9	6.0	9.1	1.0	0.3	0.8	100.0
合計	有効数	10,537	6,195	962	510	1,127	1,733	599	1,446	137	45	84	23,375
	%	45.1	26.5	4.1	2.2	4.8	7.4	2.6	6.2	0.6	0.2	0.4	100.0
入院時 A「有」B≦9	有効数	893	657	105	39	85	93	22	105	11	0	9	2,019
	%	44.2	32.5	5.2	1.9	4.2	4.6	1.1	5.2	0.5	0.0	0.4	100.0
入院時 A「有」B≧10	有効数	592	123	193	125	351	227	82	196	25	3	36	1,953
	%	30.3	6.3	9.9	6.4	18.0	11.6	4.2	10.0	1.3	0.2	1.8	100.0
合計	有効数	1,485	780	298	164	436	320	104	301	36	3	45	3,972
	%	37.4	19.6	7.5	4.1	11.0	8.1	2.6	7.6	0.9	0.1	1.1	100.0

表 D-50-1　入院時の転倒

	なし	1回	2回以上	合計
有効数	25,940	3,757	2,237	31,934
%	81.2	11.8	7.0	100.0

表 D-50-2　転倒のレベルと転倒回数

		1回	2回以上	転倒者計
患者への実害なし	有効数	2,453	1,252	3,705
	%	70.2	58.1	65.6
処置や治療は行わなかったがﾊﾞｲﾀﾙｻｲﾝの軽度の変化や安全確認の為の検査などの必要性は生じた	有効数	833	726	1,559
	%	23.8	33.7	27.6
治療や処置が生じたが一過性の障害（骨折・手術など）	有効数	203	174	377
	%	5.8	8.1	6.7
永続的な障害や後遺症	有効数	3	4	7
	%	0.1	0.2	0.1
死亡	有効数	3	0	3
	%	0.1	0.0	0.1
合計	%	3,495	2,156	5,651

表 D-51-1 「A項目」の状況

		入院時		退院時	
		有効患者数	%	有効患者数	%
創傷処置		2,013	6.9	551	1.9
呼吸ケア		791	2.7	622	2.1
点滴ライン		96	0.3	66	0.2
心電図モニター		1,173	4.0	428	1.5
シリンジポンプ使用		90	0.3	68	0.2
輸血や血液製剤使用		26	0.1	57	0.2
専門的な治療・処置	抗悪性（注射剤）	18	0.1	50	0.2
	抗悪性・内服	99	0.3	129	0.4
	麻薬注射	22	0.1	43	0.1
	麻薬内服	34	0.1	65	0.2
	放射線	11	0.0	44	0.2
	免疫抑制剤	343	1.2	346	1.2
	昇圧剤	59	0.2	113	0.4
	抗不整脈剤	30	0.1	67	0.2
	抗血栓	76	0.3	47	0.2
	ドレナージ	60	0.2	63	0.2
入院時「A項目」あり		4,185	14.4	1,755	6.0
合計		29,145	100.0	29,145	100.0

表 D-51-2 「管」の挿入の状況

	入院時		退院時	
	有効患者数	%	有効患者数	%
気管切開カニューレ	271	0.9	234	0.8
尿道カテーテル	1,666	5.5	938	3.1
経鼻胃管チューブ	1,400	4.7	817	2.7
胃瘻	388	1.3	673	2.2
IVH	79	0.3	154	0.5
酸素カニューレ・マスク	459	1.5	589	2.0
「管項目」あり	3,252	10.8	2,320	7.7
合計	30,041	100.0	30,041	100.0

表 D-52-1 創傷処置・褥瘡措置の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	284	80	184	18	53	3	17	5	91	70	5	33
	～10%	401	240	147	11	149	22	44	23	75	45	2	28
	～20%	157	125	28	3	64	10	34	14	15	8	0	6
	～30%	31	25	6	0	12	4	5	4	3	0	0	2
	～40%	12	9	0	3	3	2	0	4	1	1	0	1
	～50%	3	3	0	0	2	0	1	0	0	0	0	0
	～60%	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	6.61	9.08	3.45	5.64	8.02	10.39	10.08	12.02	3.78	2.93	1.29	4.17
	S.D.	8.18	9.08	5.16	9.61	7.49	8.14	11.79	10.96	5.82	4.97	2.28	6.22
退院時	0%	584	283	276	21	166	25	59	29	143	93	6	48
	～10%	283	183	86	12	112	10	38	21	40	30	1	20
	～20%	16	12	3	1	5	1	4	1	2	1	0	1
	～30%	4	3	0	1	0	3	0	0	0	0	0	1
	～40%	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	1.97	2.55	1.16	2.46	1.89	5.91	3.29	1.79	1.10	1.13	0.79	1.76
	S.D.	5.71	7.31	2.39	4.52	2.79	16.93	10.36	2.57	2.35	2.27	2.10	3.74

表 D-52-2 呼吸ケアの割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	525	225	269	27	128	22	48	23	131	99	6	50
	～10%	303	217	77	7	137	15	44	19	47	20	1	13
	～20%	50	34	15	1	16	4	8	6	7	4	0	4
	～30%	9	6	3	0	1	0	2	2	0	1	0	2
	～40%	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	2	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	2.73	3.50	1.87	1.08	3.32	2.67	3.55	5.01	1.68	1.30	0.79	3.05
	S.D.	4.88	5.06	4.64	2.49	4.45	4.42	4.89	7.83	3.53	3.51	2.10	7.48
退院時	0%	565	267	266	28	154	26	52	31	130	103	6	46
	～10%	287	199	81	5	122	14	44	17	45	16	1	19
	～20%	34	15	17	2	6	1	5	3	10	5	0	4
	～30%	3	2	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	2.16	2.54	1.76	1.28	2.20	1.61	3.85	2.37	1.89	1.13	0.49	2.36
	S.D.	4.90	5.72	3.71	3.22	3.36	2.92	10.38	3.88	3.66	3.30	1.30	4.41

表 D-52-3　点滴ライン同時3本以上の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	845	455	351	33	268	39	98	44	177	120	7	66
	～10%	37	27	9	1	14	2	4	6	5	3	0	2
	～20%	5	2	2	1	1	0	0	1	2	1	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	～50%	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.37	0.28	0.48	0.55	0.26	0.23	0.11	0.75	0.48	0.19	0.00	1.14
	S.D.	2.50	1.34	3.51	2.44	1.34	1.19	0.55	2.22	3.69	1.27	0.00	5.32
退院時	0%	864	463	361	34	271	40	99	48	183	123	7	68
	～10%	24	20	4	0	12	1	2	3	2	1	0	1
	～20%	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.22	0.36	0.03	0.38	0.14	0.18	1.03	0.27	0.03	0.03	0.00	0.23
	S.D.	3.43	4.60	0.34	2.25	0.66	1.16	9.90	1.11	0.33	0.33	0.00	1.62

表 D-52-4　心電図モニターの割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	572	232	307	27	138	20	48	22	148	108	7	60
	～10%	197	150	45	2	84	13	34	17	27	12	0	5
	～20%	76	68	4	4	38	7	16	7	5	3	0	0
	～30%	26	22	3	1	14	0	4	4	2	0	0	2
	～40%	10	8	2	0	7	1	0	0	1	1	0	0
	～50%	4	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	1
	～60%	3	1	1	1	1	0	0	0	1	0	0	1
	～70%	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	4.05	5.77	1.81	4.31	5.84	4.98	5.33	6.51	2.19	1.10	0.00	3.67
	S.D.	8.54	8.87	7.30	10.90	9.36	6.91	6.94	9.57	7.13	4.31	0.00	12.95
退院時	0%	636	324	282	24	192	27	65	35	136	104	6	50
	～10%	234	148	78	8	85	14	34	13	44	19	1	18
	～20%	18	11	4	3	6	0	2	3	4	1	0	2
	～30%	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	1.53	1.75	1.19	2.38	1.51	1.37	2.56	1.79	1.50	0.79	0.49	1.68
	S.D.	3.83	4.42	2.80	4.37	2.68	2.23	8.01	3.49	3.28	2.38	1.30	3.19

表 D-52-5 シリンジポンプ使用の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	845	456	350	33	270	38	97	44	180	118	7	64
	～10%	37	26	9	2	13	3	5	5	4	5	0	2
	～20%	4	1	3	0	0	0	0	1	0	1	0	2
	～30%	2	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
	～40%	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.36	0.27	0.49	0.19	0.17	0.34	0.13	1.07	0.24	0.27	0.00	1.55
	S.D.	2.37	1.56	3.23	0.79	0.86	1.36	0.61	4.05	2.07	1.41	0.00	6.23
退院時	0%	865	469	355	35	276	40	98	48	182	118	7	69
	～10%	23	14	9	0	7	1	3	3	3	5	0	1
	～20%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.21	0.30	0.11	0.00	0.08	0.18	1.07	0.15	0.05	0.22	0.00	0.05
	S.D.	3.42	4.58	0.82	0.00	0.50	1.16	9.91	0.63	0.46	1.25	0.00	0.43

表 D-52-6 輸血や血液製剤使用の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	872	477	355	34	279	40	101	50	183	119	7	67
	～10%	17	7	10	0	4	1	1	1	2	5	0	2
	～20%	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.10	0.05	0.14	0.44	0.05	0.18	0.04	0.04	0.04	0.21	0.00	0.33
	S.D.	0.85	0.49	0.90	2.60	0.39	1.16	0.38	0.27	0.35	1.13	0.00	1.94
退院時	0%	871	475	355	35	277	40	101	50	181	120	7	69
	～10%	18	8	10	0	6	1	0	1	4	4	0	1
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.18	0.26	0.09	0.00	0.06	0.18	0.98	0.07	0.07	0.10	0.00	0.06
	S.D.	3.39	4.57	0.54	0.00	0.43	1.16	9.90	0.50	0.49	0.57	0.00	0.50

表 D-52-7 抗悪性腫瘍剤(注射剤)使用の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	875	476	359	34	278	40	100	51	180	123	7	69
	～10%	14	7	6	1	5	1	1	0	5	1	0	1
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.17	0.26	0.07	0.08	0.06	0.18	1.00	0.00	0.09	0.06	0.00	0.03
	S.D.	3.39	4.57	0.55	0.50	0.51	1.16	9.90	0.00	0.57	0.67	0.00	0.27
退院時	0%	878	476	362	34	279	40	99	51	182	123	7	70
	～10%	10	6	3	1	4	1	1	0	3	1	0	0
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.26	0.46	0.03	0.08	0.04	0.18	1.98	0.00	0.06	0.03	0.00	0.00
	S.D.	4.75	6.43	0.34	0.50	0.35	1.16	13.93	0.00	0.45	0.33	0.00	0.00

表 D-52-8 抗悪性腫瘍剤の内服の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	801	422	341	32	245	37	86	48	173	112	7	69
	～10%	88	61	24	3	38	4	15	3	12	12	0	1
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.45	0.65	0.20	0.30	0.45	0.39	1.50	0.24	0.20	0.32	0.00	0.03
	S.D.	3.52	4.70	0.82	1.09	1.25	1.38	9.95	1.02	0.81	1.08	0.00	0.27
退院時	0%	809	425	344	34	249	36	86	48	176	112	7	70
	～10%	79	57	21	1	34	5	14	3	9	12	0	0
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.53	0.84	0.18	0.07	0.41	0.44	2.49	0.24	0.15	0.30	0.00	0.00
	S.D.	4.84	6.52	0.75	0.42	1.22	1.40	13.94	1.02	0.70	0.95	0.00	0.00

表 D-52-9 麻酔注射薬の使用の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	878	478	359	35	279	40	102	50	182	122	7	69
	～10%	11	5	6	0	3	1	0	1	3	2	0	1
	～20%	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.07	0.08	0.08	0.00	0.10	0.18	0.00	0.06	0.07	0.10	0.00	0.03
	S.D.	0.81	0.94	0.64	0.00	1.14	1.16	0.00	0.44	0.59	0.80	0.00	0.27
退院時	0%	885	480	364	35	281	40	101	51	185	123	7	70
	～10%	4	3	1	0	2	1	0	0	0	1	0	0
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.13	0.23	0.01	0.00	0.02	0.18	0.98	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00
	S.D.	3.37	4.56	0.19	0.00	0.24	1.16	9.90	0.00	0.00	0.33	0.00	0.00

表 D-52-10 麻酔の内服・貼付の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	858	469	350	33	276	39	100	47	181	121	7	63
	～10%	32	15	15	2	7	2	2	4	4	3	0	7
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.11	0.10	0.13	0.19	0.07	0.30	0.07	0.18	0.06	0.12	0.00	0.27
	S.D.	0.65	0.60	0.70	0.77	0.44	1.38	0.49	0.62	0.43	0.83	0.00	0.90
退院時	0%	863	472	352	33	277	40	100	48	182	121	7	64
	～10%	26	11	13	2	6	1	1	3	3	3	0	6
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.20	0.27	0.11	0.19	0.06	0.18	1.01	0.12	0.05	0.09	0.00	0.24
	S.D.	3.40	4.57	0.61	0.77	0.41	1.16	9.90	0.51	0.44	0.60	0.00	0.86

表 D-52-11 放射線治療の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	881	480	361	34	280	40	102	51	182	123	7	69
	～10%	9	4	4	1	3	1	0	0	3	1	0	1
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.04	0.03	0.04	0.08	0.03	0.18	0.00	0.00	0.05	0.06	0.00	0.03
	S.D.	0.44	0.42	0.47	0.50	0.32	1.16	0.00	0.00	0.40	0.67	0.00	0.27
退院時	0%	884	480	364	34	281	40	101	51	184	123	7	70
	～10%	5	3	1	1	2	1	0	0	1	1	0	0
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.13	0.23	0.01	0.08	0.02	0.18	0.98	0.00	0.02	0.03	0.00	0.00
	S.D.	3.37	4.56	0.19	0.50	0.24	1.16	9.90	0.00	0.22	0.33	0.00	0.00

表 D-52-12 免疫抑制剤の使用の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	681	328	321	29	177	30	77	40	156	110	7	65
	～10%	200	147	44	6	98	11	24	11	29	14	0	5
	～20%	8	8	0	0	7	0	1	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	1.18	1.70	0.53	0.74	2.06	1.20	1.23	1.04	0.73	0.48	0.00	0.27
	S.D.	2.91	3.57	1.61	1.78	4.17	2.31	2.60	2.16	1.86	1.58	0.00	1.05
退院時	0%	697	343	322	29	190	31	77	40	155	111	7	66
	～10%	183	131	43	6	86	9	23	11	30	13	0	4
	～20%	7	7	0	0	6	0	1	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	1.29	1.90	0.51	0.74	1.77	3.58	2.07	1.07	0.77	0.36	0.00	0.28
	S.D.	5.45	7.18	1.58	1.78	4.00	15.62	10.06	2.21	1.92	1.23	0.00	1.30

表 D-52-13 昇圧剤の使用の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	872	477	355	34	278	40	102	50	181	121	7	67
	～10%	15	7	8	0	5	1	0	1	3	3	0	2
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	～60%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.24	0.07	0.36	1.29	0.09	0.18	0.00	0.04	0.31	0.12	0.00	0.73
	S.D.	2.85	0.64	3.71	7.61	0.70	1.16	0.00	0.27	3.27	0.85	0.00	5.39
退院時	0%	858	470	349	33	273	39	100	51	178	117	7	67
	～10%	28	13	14	1	10	2	1	0	6	7	0	2
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	2	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	1
	～60%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.41	0.32	0.44	1.37	0.15	0.24	1.01	0.00	0.38	0.26	0.00	0.74
	S.D.	4.49	4.60	3.95	7.61	0.84	1.22	9.90	0.00	3.73	1.21	0.00	5.40

表 D-52-14 抗不整脈剤の使用の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	865	479	348	32	280	40	102	50	176	118	7	65
	～10%	25	5	17	3	3	1	0	1	9	6	0	5
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.11	0.04	0.18	0.37	0.03	0.18	0.00	0.04	0.19	0.21	0.00	0.27
	S.D.	0.72	0.43	0.90	1.42	0.32	1.16	0.00	0.27	0.91	1.01	0.00	1.13
退院時	0%	866	477	350	33	278	40	101	51	177	117	7	68
	～10%	23	6	15	2	5	1	0	0	8	7	0	2
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.22	0.25	0.17	0.15	0.06	0.18	0.98	0.00	0.19	0.23	0.00	0.07
	S.D.	3.42	4.57	0.90	0.62	0.43	1.16	9.90	0.00	0.96	1.00	0.00	0.44

表 D-52-15 抗血栓塞栓薬の持続点滴の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	858	468	349	35	277	39	100	45	178	120	7	65
	～10%	26	15	11	0	5	2	2	6	6	3	0	2
	～20%	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	2
	～30%	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.31	0.16	0.55	0.00	0.15	0.23	0.07	0.37	0.35	0.26	0.00	1.50
	S.D.	2.88	1.30	4.23	0.00	1.54	1.20	0.56	1.08	2.64	1.54	0.00	8.38
退院時	0%	882	478	363	35	281	40	100	50	184	123	7	70
	～10%	7	5	2	0	2	1	1	1	1	1	0	0
	～20%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.15	0.25	0.03	0.00	0.02	0.18	1.01	0.06	0.03	0.03	0.00	0.00
	S.D.	3.37	4.56	0.37	0.00	0.24	1.16	9.90	0.41	0.45	0.33	0.00	0.00

表 D-52-16 ドレナージの管理の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
入院時	0%	851	461	351	33	271	36	99	48	177	120	7	66
	～10%	34	19	13	2	10	4	2	3	8	4	0	3
	～20%	4	3	1	0	1	1	1	0	0	0	0	1
	～30%	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.22	0.25	0.18	0.31	0.23	0.72	0.18	0.19	0.16	0.11	0.00	0.46
	S.D.	1.31	1.48	1.05	1.39	1.56	2.18	1.16	0.86	0.85	0.75	0.00	1.93
退院時	0%	868	470	359	33	275	39	99	50	182	121	6	69
	～10%	20	12	6	2	8	2	2	0	3	3	1	1
	～20%	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.20	0.31	0.05	0.31	0.08	0.26	1.02	0.23	0.05	0.07	0.49	0.11
	S.D.	3.42	4.60	0.40	1.39	0.46	1.26	9.90	1.65	0.39	0.47	1.30	0.92

表 D-53-1　入院時A項目「有」の合計数(0～9)の分布

	全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
					体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
0個	157	15	127	13	8	1	3	1	59	51	5	22
～0.1 個未満	201	58	133	9	34	5	13	5	66	46	1	25
～0.2 個未満	247	186	57	3	119	15	32	19	31	15	1	8
～0.3 個未満	161	130	25	4	76	13	32	8	18	4	0	7
～0.4 個未満	59	52	6	1	24	5	15	8	2	3	0	1
～0.5 個未満	25	21	2	2	13	1	4	3	2	1	0	1
～1.0 個未満	26	15	9	2	6	0	1	6	5	3	0	3
～2.0 個未満	11	6	4	1	3	1	1	1	1	1	0	2
～3.0 個未満	3	1	2	0	0	0	1	0	1	0	0	1
3.0 個以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均値(%)	0.17	0.22	0.11	0.16	0.21	0.23	0.23	0.28	0.11	0.08	0.02	0.18
S.D.	0.22	0.18	0.24	0.23	0.16	0.19	0.22	0.21	0.21	0.15	0.04	0.39

表 D-53-2　退院時A項目「有」の合計数(0～9)の分布

	全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
					体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
0個	288	107	165	14	61	13	21	11	83	60	5	28
～0.1 個未満	348	213	122	11	126	14	42	26	56	47	1	22
～0.2 個未満	168	111	51	4	71	7	23	10	29	10	1	13
～0.3 個未満	49	34	14	1	18	3	12	1	10	3	0	1
～0.4 個未満	20	9	8	3	3	2	2	2	5	2	0	4
～0.5 個未満	6	2	2	2	1	0	0	1	1	1	0	2
～1.0 個未満	7	4	3	0	3	0	0	0	1	1	0	0
～2.0 個未満	1	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
～3.0 個未満	2	2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0
3.0 個以上	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
平均値(%)	0.10	0.13	0.06	0.09	0.08	0.15	0.26	0.08	0.06	0.05	0.02	0.08
S.D.	0.54	0.73	0.09	0.14	0.09	0.35	1.56	0.10	0.09	0.09	0.04	0.11

表 D-53-3　入院時A項目合計－退院時A項目合計の改善割合

	全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
					体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
0%	237	34	179	22	16	4	9	3	91	70	5	31
～10%	310	167	139	3	110	11	31	12	65	42	2	25
～20%	219	182	30	4	102	17	42	20	21	6	0	6
～30%	81	72	6	3	39	8	18	7	4	1	0	3
～40%	22	15	5	2	7	1	1	6	1	5	0	1
～50%	10	7	3	0	7	0	0	0	1	0	0	2
～60%	5	5	0	0	1	0	0	3	0	0	0	0
～70%	3	1	1	1	1	0	0	0	2	0	0	0
～80%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
～90%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
平均値(%)	9.94	13.90	4.92	8.08	13.28	13.38	13.92	17.69	5.01	3.97	1.29	8.06
S.D.	11.53	10.99	9.90	14.26	10.18	8.20	11.83	13.40	9.38	7.63	2.28	16.16

表 D-53-4　入院中に「A項目」の合計数がゼロになる割合

	全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
					体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
有効病棟数	890	484	365	35	283	41	102	51	185	124	7	70
0%	247	41	182	22	22	4	10	3	94	70	5	31
～10%	317	173	139	3	113	13	32	12	64	42	2	25
～20%	212	178	28	4	101	15	41	20	19	6	0	6
～30%	77	69	5	3	36	8	17	8	4	1	0	3
～40%	19	11	6	2	4	1	1	5	1	5	0	2
～50%	7	5	2	0	5	0	0	0	1	0	0	1
～60%	6	5	0	1	1	0	0	3	1	0	0	0
～70%	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
～80%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
～90%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
平均値(%)	9.49	13.28	4.72	7.33	12.52	13.03	13.47	17.24	4.67	3.87	1.29	7.93
S.D.	11.18	10.70	9.74	12.87	9.66	8.06	11.93	13.09	8.92	7.57	2.28	15.91

表 D-53-5　入院中に「A項目」の合計数がゼロになるまでの入院日からの日数

	全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
					体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
有効病棟数	562	407	141	11	241	30	84	47	77	39	2	26
～1日	9	4	4	1	0	0	3	1	1	3	0	1
～3日	51	38	12	1	21	3	8	6	7	5	0	1
～5日	42	36	6	0	20	2	10	4	2	2	0	2
～7日	40	31	8	1	21	2	4	3	2	2	0	4
～10 日	60	49	10	1	28	4	7	10	6	1	0	3
～15 日	76	60	14	1	35	8	10	4	9	4	0	2
～30 日	137	99	34	3	61	5	20	12	21	8	1	4
～60 日	99	64	31	3	40	3	16	5	19	7	1	4
～90 日	34	19	15	0	12	3	3	1	8	3	0	4
～120 日	10	4	6	0	1	0	2	1	2	3	0	1
121 日～	4	3	1	0	2	0	1	0	0	1	0	0
平均値(%)	23.67	21.27	30.73	21.63	21.83	19.36	22.73	17.71	30.14	31.59	28.50	28.22
S.D.	23.89	22.20	27.54	20.38	21.82	19.52	25.67	20.19	24.57	33.01	16.26	29.08

表 D-54-1 気管切開カニューレの割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	929	485	401	38	285	40	101	52	203	131	8	81
入院時	0%	723	352	336	32	200	31	73	42	165	116	7	67
	～10%	199	131	60	6	83	9	28	10	37	14	1	12
	～20%	7	2	5	0	2	0	0	0	1	1	0	2
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.96	1.06	0.82	0.95	1.21	0.72	1.05	0.61	0.87	0.58	0.69	0.97
	S.D.	2.17	1.98	2.36	2.42	2.18	1.47	1.86	1.34	2.17	2.03	1.96	2.69
退院時	0%	789	394	359	33	230	35	76	47	178	122	8	71
	～10%	135	89	39	5	55	5	23	5	25	8	0	9
	～20%	3	0	3	0	0	0	0	0	0	1	0	1
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.81	1.08	0.49	0.70	0.72	0.39	2.83	0.26	0.49	0.40	0.00	0.56
	S.D.	4.90	6.56	1.74	1.92	1.67	1.15	13.98	0.84	1.39	1.69	0.00	1.77

表 D-54-2 尿道カテーテルの割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	929	485	401	38	285	40	101	52	203	131	8	81
入院時	0%	326	139	167	16	87	12	27	12	84	52	6	32
	～10%	442	259	169	13	159	18	51	28	93	54	1	28
	～20%	122	69	45	8	31	8	18	9	21	16	1	14
	～30%	27	14	12	1	5	2	5	2	4	6	0	3
	～40%	6	2	4	0	1	0	0	1	0	2	0	2
	～50%	2	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0
	～60%	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	～80%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	5.71	5.87	5.57	5.85	5.46	5.70	6.39	6.85	4.66	6.28	3.01	7.62
	S.D.	7.71	6.72	8.86	7.02	6.76	6.51	6.22	7.54	6.37	9.64	6.56	12.02
退院時	0%	444	206	217	17	131	19	35	20	103	72	6	40
	～10%	434	255	161	17	146	19	57	28	93	46	1	35
	～20%	45	22	20	3	8	2	7	4	7	11	1	4
	～30%	4	0	3	1	0	0	0	0	0	2	0	2
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	平均値(%)	3.26	3.53	2.91	3.99	2.75	2.78	5.85	3.66	2.76	3.39	3.01	3.33
	S.D.	6.06	7.22	4.36	5.42	3.34	3.59	14.02	4.34	3.70	5.12	6.56	5.03

表 D-54-3 経鼻胃管チューブの割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	929	485	401	38	285	40	101	52	203	131	8	81
入院時	0%	373	158	194	19	81	15	33	25	86	67	6	44
	～10%	404	229	156	17	147	16	45	20	88	52	1	29
	～20%	134	87	44	2	51	9	21	5	26	10	1	6
	～30%	15	9	6	0	4	0	2	2	3	2	0	1
	～40%	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	4.82	5.60	4.03	3.21	5.89	5.06	5.78	4.05	4.48	3.58	1.75	3.61
	S.D.	5.88	6.10	5.66	3.67	6.18	4.93	6.04	5.97	5.36	5.18	3.91	6.54
退院時	0%	529	239	265	24	137	19	49	29	125	88	6	61
	～10%	355	220	119	12	137	18	43	21	69	38	1	16
	～20%	38	21	15	2	9	3	7	2	9	4	1	3
	～30%	4	3	1	0	2	0	0	0	0	1	0	0
	～40%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	～100%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	平均値(%)	2.75	3.27	2.12	2.43	2.82	3.16	4.99	2.45	2.25	2.17	1.75	1.89
	S.D.	5.71	6.95	3.86	3.73	3.74	4.00	13.18	3.58	3.44	3.91	3.91	4.83

表 D-54-4 胃瘻の割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	929	485	401	38	285	40	101	52	203	131	8	81
入院時	0%	664	327	304	31	178	26	81	36	144	104	7	69
	～10%	248	149	89	7	101	13	18	16	56	23	1	11
	～20%	17	9	8	0	6	1	2	0	3	4	0	1
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	1.32	1.45	1.19	0.91	1.73	1.25	1.00	1.03	1.44	1.11	0.71	0.63
	S.D.	2.67	2.67	2.72	2.23	2.92	2.23	2.48	1.65	2.81	2.82	2.02	2.17
退院時	0%	567	260	275	30	140	22	62	30	132	98	7	59
	～10%	330	205	115	7	133	18	33	21	67	28	1	19
	～20%	30	18	11	1	12	0	4	1	4	5	0	3
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	平均値(%)	2.29	2.87	1.66	1.44	2.81	1.66	3.81	2.44	1.78	1.37	0.36	1.70
	S.D.	5.63	7.18	3.07	3.02	3.70	2.19	14.10	3.73	2.92	3.05	1.01	3.52

表 D-54-5 IVHの割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	929	485	401	38	285	40	101	52	203	131	8	81
入院時	0%	875	457	377	36	274	37	94	45	189	128	8	73
	～10%	50	28	21	1	11	3	7	7	11	3	0	7
	～20%	3	0	2	1	0	0	0	0	2	0	0	1
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.31	0.19	0.42	0.78	0.10	0.43	0.22	0.45	0.64	0.11	0.00	0.58
	S.D.	1.95	0.85	2.59	3.56	0.54	1.58	0.84	1.33	3.57	0.75	0.00	2.28
退院時	0%	862	448	373	36	266	36	92	47	188	122	8	76
	～10%	64	34	28	2	19	4	6	5	15	9	0	5
	～20%	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
	～30%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	平均値(%)	0.50	0.67	0.32	0.35	0.23	0.39	2.30	0.23	0.31	0.35	0.00	0.33
	S.D.	4.78	6.49	1.34	1.56	0.97	1.25	14.03	0.75	1.24	1.48	0.00	1.40

表 D-54-6 酸素カニューレ･マスクの割合

		全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
						体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
	有効病棟数	929	485	401	38	285	40	101	52	203	131	8	81
入院時	0%	682	338	308	32	206	26	65	36	165	99	8	56
	～10%	213	133	74	5	74	11	33	13	32	28	0	16
	～20%	26	11	14	1	4	3	2	2	4	4	0	6
	～30%	5	3	2	0	1	0	1	1	2	0	0	0
	～40%	2	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	2
	～50%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	平均値(%)	1.66	1.62	1.74	1.29	1.32	2.11	1.98	2.17	1.32	1.30	0.00	3.47
	S.D.	4.04	3.42	4.76	3.25	2.92	4.00	3.82	4.47	3.83	2.89	0.00	7.80
退院時	0%	610	301	275	30	177	27	65	27	144	89	7	52
	～10%	289	173	111	4	105	11	32	24	49	38	1	24
	～20%	27	9	14	4	3	2	2	1	10	4	0	4
	～30%	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
	～40%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～60%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～70%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	～100%	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
	平均値(%)	2.05	2.21	1.89	1.90	1.71	1.67	3.77	2.29	1.88	1.75	0.43	2.46
	S.D.	5.62	6.93	3.61	4.45	2.72	3.28	14.07	3.06	3.68	3.46	1.22	4.32

表 D-55-1　入院時「管」挿入「有」の合計数(0～6)の分布

	全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
					体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
有効病棟数	929	485	401	38	285	40	101	52	203	131	8	81
0個	153	61	81	11	32	9	13	6	40	25	5	17
～0.1 個未満	280	138	132	7	82	7	27	21	68	44	1	22
～0.2 個未満	224	124	91	8	83	10	20	8	42	31	1	20
～0.3 個未満	163	95	58	9	52	8	26	8	36	19	1	10
～0.4 個未満	61	44	16	1	25	2	10	7	7	6	0	4
～0.5 個未満	21	12	8	1	5	3	3	1	5	0	0	4
～1.0 個未満	22	10	11	1	5	1	2	1	4	6	0	1
～2.0 個未満	5	1	4	0	1	0	0	0	1	0	0	3
～3.0 個未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.0 個以上	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均値(%)	0.15	0.16	0.14	0.13	0.16	0.15	0.16	0.15	0.13	0.13	0.06	0.17
S.D.	0.15	0.14	0.17	0.14	0.14	0.14	0.13	0.14	0.15	0.15	0.09	0.25

表 D-55-2　退院時「管」挿入「有」の合計数(0～6)の分布

	全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
					体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
有効病棟数	929	485	401	38	285	40	101	52	203	131	8	81
0個	194	72	108	14	38	10	15	9	53	40	4	21
～0.1 個未満	349	182	154	10	110	13	36	18	75	51	2	28
～0.2 個未満	224	144	73	6	94	12	24	13	44	13	2	18
～0.3 個未満	110	65	42	2	34	3	18	10	19	16	0	8
～0.4 個未満	29	12	14	3	5	0	5	2	8	7	0	2
～0.5 個未満	13	7	3	3	4	2	1	0	2	1	0	2
～1.0 個未満	8	1	7	0	0	0	0	0	2	3	0	2
～2.0 個未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
～3.0 個未満	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.0 個以上	2	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
平均値(%)	0.12	0.14	0.09	0.11	0.11	0.10	0.24	0.11	0.09	0.09	0.06	0.10
S.D.	0.29	0.39	0.11	0.14	0.09	0.11	0.82	0.10	0.10	0.12	0.08	0.13

表 D-55-3　入院時「管」挿入－退院時「管」挿入の改善割合

	全体	回リハ1算定病棟	回リハ2算定病棟	回リハ3算定病棟	回リハ1				回リハ2・3			
					体制強化&リハ充実あり	体制強化加算あり	リハ充実加算あり	加算無し	休日&リハ充実あり	休日加算あり	リハ充実加算あり	加算無し
有効病棟数	929	485	401	38	285	40	101	52	203	131	8	81
0%	351	145	186	18	82	13	28	21	92	63	5	34
～10%	395	232	147	13	144	18	48	17	78	46	3	29
～20%	140	89	46	5	51	6	21	10	24	14	0	11
～30%	31	15	14	2	5	3	4	3	7	7	0	2
～40%	5	2	3	0	1	0	0	1	0	0	0	3
～50%	3	1	2	0	1	0	0	0	2	0	0	0
～60%	2	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
～70%	2	0	2	0	0	0	0	0	0	1	0	1
～80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
～90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
～100%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
平均値(%)	5.75	6.10	5.40	5.61	5.95	6.38	6.04	6.86	4.91	5.41	1.51	7.50
S.D.	7.76	6.74	8.92	7.25	6.64	7.34	5.87	8.63	7.41	8.79	2.22	12.05

表 D-56-1 経口摂取回復加算の有無別にみた胃瘻抜去率

		経口摂取回復促進加算有無		合計
		あり	なし	
胃瘻抜去	有効数	3	49	52
	%	18.8	13.5	13.8
胃瘻非抜去	有効数	13	313	326
	%	81.3	86.5	86.2
入院時胃瘻者	有効数	16	362	378
	%	100.0	100.0	100.0

表 D-56-2 経口摂取回復加算の有無別にみた自宅復帰率/在宅復帰率

		経口摂取回復促進加算有無		合計
		あり	なし	
自宅復帰	有効数	1,587	21,288	22,875
	%	71.2	69.3	69.4
在宅復帰	有効数	1,766	24,274	26,040
	%	79.2	79.0	79.0
全体	有効数	2,230	30,713	32,943
	%	100.0	100.0	100.0

表 D-57 機能評価認定の有無別にみた平均値一覧

			FIM 利得	運動 FIM	入院までの期間	在院日数
機能評価認定	なし	有効数	14,536	14,536	15,435	16,852
		平均	16.8	14.8	27.2	73.2
		S.D.	17.0	14.9	14.5	42.5
	本体のみ	有効数	10,676	10,676	10,989	12,156
		平均	16.9	15.1	25.8	69.2
		S.D.	17.1	15.1	14.5	41.9
	本体+付加機能	有効数	2,681	2,681	2,556	2,746
		平均	18.0	15.7	27.9	72.3
		S.D.	17.4	15.1	14.0	42.8
全体		有効数	27,893	27,893	28,980	31,754
		平均	16.9	15.0	26.7	71.6
		S.D.	17.1	15.0	14.4	42.4

表 D-58 リハスタッフ数対平均診療点数（調査票D）

	15:1 未満	6:1 未満	6:1 以上	合計
有効病棟数	23	397	484	904
%	2.5	43.9	53.5	100.0
平均診療点数	2,739.3	3,344.6	3,520.2	
S.D.	335.6	507.5	465.7	

表 D-59 リハスタッフ数対平均診療点数（調査票B）

	15:1 未満	6:1 未満	6:1 以上	合計
有効病棟数	23	360	450	833
%	2.8	43.2	54.0	100.0
平均診療点数	2,820.6	3,428.3	3,664.6	
S.D.	367.9	558.9	476.0	

表 D-60 原因疾患（経年変化）

	脳血管系	整形外科系	廃用症候群	その他	合計
2001 年度	70.8	15.1	5.8	8.3	100.0
2002 年度	64.4	25.4	7.5	2.7	100.0
2003 年度	63.9	23.7	8.9	3.4	100.0
2004 年度	63.7	23.4	10.1	2.8	100.0
2005 年度	64.3	24.6	8.6	2.5	100.0
2006 年度	54.8	32.7	10.7	1.8	100.0
2007 年度	54.0	32.2	11.9	1.9	100.0
2008 年度	51.3	37.4	10.1	1.2	100.0
2009 年度	49.7	37.5	11.7	1.1	100.0
2010 年度	49.6	37.5	11.8	1.1	100.0
2011 年度	48.4	38.0	12.4	1.2	100.0
2012 年度	47.6	39.5	11.4	1.4	100.0
2013 年度	47.7	40.1	11.1	1.1	100.0
2014 年度	48.0	43.3	7.5	1.2	100.0
2015 年度	47.3	44.0	7.4	1.3	100.0

表 D-61 入院期間（経年変化）

	～30 日	～60 日	～90 日	～120 日	～150 日	～180 日	それ以上	平均値
2001 年度	15.2	21.6	21.5	17.7	10.3	9.9	3.8	84.8 日
2002 年度	15.0	21.9	20.5	17.7	11.4	10.7	2.7	84.8 日
2003 年度	18.3	24.2	20.2	16.0	9.9	8.9	2.4	78.6 日
2004 年度	18.3	24.8	20.1	14.7	9.3	9.2	3.6	80.0 日
2005 年度	17.8	25.4	21.9	14.9	8.6	8.0	3.4	78.3 日
2006 年度	20.0	25.5	25.7	13.2	9.1	5.4	1.2	72.1 日
2007 年度	20.1	25.0	26.7	12.1	9.4	5.3	1.4	72.8 日
2008 年度	20.1	25.1	28.6	10.0	9.6	5.4	1.0	72.3 日
2009 年度	19.9	24.3	29.6	9.7	9.8	5.8	1.0	73.2 日
2010 年度	20.3	24.5	29.4	9.4	9.6	5.8	1.0	72.7 日
2011 年度	19.0	25.4	30.8	8.8	9.4	5.7	0.9	72.8 日
2012 年度	18.5	25.5	32.0	8.7	10.0	5.3	－	72.0 日
2013 年度	18.4	25.9	32.3	8.3	9.8	5.3	－	71.9 日
2014 年度	18.0	25.5	32.8	8.3	10.1	5.3	－	72.3 日
2015 年度	18.0	26.4	32.5	8.5	9.7	4.9	－	71.4 日

表 D-62 原因疾患別在院日数(経年変化)

	脳血管系	整形外科系	廃用症候群	その他
2001 年度	92.8	67.7	73.4	67.7
2002 年度	95.3	56.8	64.0	69.6
2003 年度	87.8	66.4	67.2	66.9
2004 年度	92.6	64.3	68.5	53.6
2005 年度	90.0	62.8	66.3	60.4
2006 年度	86.9	53.9	57.9	39.4
2007 年度	88.0	54.1	58.8	46.0
2008 年度	89.3	54.6	56.7	37.4
2009 年度	90.9	55.4	58.3	40.9
2010 年度	91.5	54.8	55.2	38.8
2011 年度	90.4	56.4	57.5	40.9
2012 年度	89.4	56.9	57.6	43.1
2013 年度	89.1	58.5	57.2	43.6
2014 年度	89.2	57.2	57.3	44.7
2015 年度	88.2	56.7	55.9	46.5

表 D-63 バーセル指数(経年変化)

		～40 点		～60 点		～80 点		～90 点		～100 点		合計		利得
		患者数	%	患者数	%	患者数	%	患者数	%	患者数	%	患者数	%	平均
2002 年度	入院時	816	31.6	537	20.8	647	25.0	293	11.3	290	11.2	2,583	100.0	19.5
	退院時	416	12.8	266	8.2	641	19.7	970	29.8	960	29.5	3,253	100.0	
2003 年度	入院時	1,637	38.1	743	17.3	916	21.3	499	11.6	505	11.7	4,300	100.0	21.1
	退院時	795	18.5	406	9.4	618	14.4	724	16.8	1,757	40.9	4,300	100.0	
2004 年度	入院時	3,376	41.6	1,592	19.6	1,770	21.8	790	9.7	585	7.2	8,113	100.0	21.7
	退院時	1,655	20.4	970	12.0	1,257	15.5	1,448	17.8	2,783	34.3	8,113	100.0	
2005 年度	入院時	4,013	41.5	1,948	20.1	2,026	20.9	991	10.2	703	7.3	9,681	100.0	21.5
	退院時	2,122	21.9	1,029	10.6	1,494	15.4	1,592	16.4	3,444	35.6	9,681	100.0	
2006 年度	入院時	5,477	42.0	2,279	17.5	2,547	19.6	1,639	12.6	1,084	8.3	13,026	100.0	20.5
	退院時	2,902	22.3	1,317	10.1	1,875	14.4	2,336	17.9	4,596	35.3	13,026	100.0	
2007 年度	入院時	6,956	42.5	2,823	17.2	3,241	19.8	1,922	11.7	1,424	8.7	16,366	100.0	20.0
	退院時	3,824	23.4	1,601	9.8	2,413	14.7	2,831	17.3	5,697	34.8	16,366	100.0	
2008 年度	入院時	2,742	42.4	1,322	20.4	1,343	20.8	703	10.9	359	5.5	6,469	100.0	19.8
	退院時	1,454	22.5	788	12.2	1,159	17.9	1,185	18.3	1,883	29.1	6,469	100.0	
2009 年度	入院時	3,566	42.1	1,689	19.9	1,724	20.4	951	11.2	540	6.4	8,470	100.0	18.8
	退院時	1,959	23.1	1,057	12.5	1,426	16.8	1,616	19.1	2,412	28.5	8,470	100.0	
2010 年度	入院時	3,497	42.1	1,746	21.0	1,771	21.3	857	10.3	444	5.3	8,315	100.0	19.5
	退院時	1,908	22.9	1,068	12.8	1,442	17.3	1,498	18.0	2,399	28.9	8,315	100.0	
2011 年度	入院時	4,125	42.2	2,143	21.9	2,009	20.5	977	10.0	526	5.4	9,780	100.0	19.4
	退院時	2,285	23.4	1,208	12.4	1,702	17.4	1,855	19.0	2,730	27.9	9,780	100.0	
2012 年度	入院時	4,233	40.9	2,250	21.8	2,210	21.4	1,034	10.0	613	5.9	10,340	100.0	19.5
	退院時	2,301	22.3	1,275	12.3	1,757	17.0	1,980	19.1	3,027	29.3	10,340	100.0	
2013 年度	入院時	4,163	42.3	2,075	21.1	2,098	21.3	977	9.9	530	5.4	9,843	100.0	20.0
	退院時	2,260	23.0	1,182	12.0	1,632	16.6	1,933	19.6	2,836	28.8	9,843	100.0	
2014 年度	入院時	4,626	42.6	2,284	21.0	2,319	21.3	1,011	9.3	624	5.7	10,864	100.0	20.7
	退院時	2,400	22.1	1,308	12.0	1,865	17.2	2,080	19.1	3,211	29.6	10,864	100.0	
2015 年	入院時	4,765	43.0	2,412	21.8	2,199	19.8	1,086	9.8	622	5.6	11,084	100.0	20.8
	退院時	2,424	21.9	1,411	12.7	1,865	16.8	2,078	18.7	3,306	29.8	11,084	100.0	

表 D-64 原因疾患別診療点数(経年変化)

	脳血管系	整形外科系	廃用症候群	その他
2002 年度	2,548.1	2,263.0	2,195.4	2,312.4
2003 年度	2,591.4	2,280.0	2,265.8	2,268.8
2004 年度	2,540.8	2,307.6	2,268.3	2,274.2
2005 年度	2,566.3	2,272.6	2,291.8	2,305.2
2006 年度	2,767.5	2,269.4	2,429.4	2,280.2
2007 年度	2,804.2	2,253.3	2,467.6	2,324.0
2008 年度	2,828.9	2,296.1	2,539.0	2,239.8
2009 年度	2,954.1	2,378.1	2,662.9	2,347.2
2010 年度	3,213.9	2,612.6	2,942.2	2,490.0
2011 年度	3,294.5	2,697.9	3,051.6	2,702.2
2012 年度	3,430.9	2,778.4	3,148.7	2,776.4
2013 年度	3,505.5	2,879.4	3,231.1	2,860.1
2014 年度	3,677.0	3,084.9	3,149.3	3,058.8
2015 年度	3,750.3	3,101.0	3,162.7	3,042.9

表 D-65　FIM点数別分布の年次推移（経年変化）

		～20 点		～40 点		～60 点		～80 点		～100 点	
		患者数	%	患者数	%	患者数	%	患者数	%	患者数	%
2002 年度	入院時	38	3.6	139	13.0	130	12.2	173	16.2	211	19.8
	退院時	21	2.0	66	6.2	78	7.3	98	9.2	153	14.3
2003 年度	入院時	97	4.2	278	12.1	319	13.9	369	16.1	488	21.3
	退院時	76	3.3	159	6.9	162	7.1	219	9.6	339	14.8
2006 年度	入院時	425	5.5	1,155	14.8	1,187	15.3	1,291	16.6	1,504	19.3
	退院時	299	3.8	716	9.2	676	8.7	797	10.2	1,175	15.1
2007 年度	入院時	602	5.7	1,542	14.6	1,601	15.2	1,926	18.2	2,066	19.6
	退院時	412	3.9	955	9.0	897	8.5	1,129	10.7	1,658	15.7
2008 年度	入院時	593	4.4	2,028	14.9	2,126	15.6	2,496	18.3	2,780	20.4
	退院時	414	3.0	1,264	9.3	1,251	9.2	1,482	10.9	2,187	16.1
2009 年度	入院時	827	4.7	2,518	14.3	2,749	15.7	3,216	18.3	3,744	21.3
	退院時	571	3.3	1,613	9.2	1,568	8.9	1,930	11.0	2,998	17.1
2010 年度	入院時	818	4.3	2,873	15.0	3,173	16.5	3,458	18.0	4,081	21.3
	退院時	597	3.1	1,803	9.4	1,873	9.8	2,201	11.5	3,193	16.6
2011 年度	入院時	1,056	4.8	3,357	15.2	3,603	16.3	4,222	19.1	4,827	21.8
	退院時	770	3.5	2,131	9.6	2,076	9.4	2,582	11.7	3,738	16.9
2012 年度	入院時	1,031	4.3	3,390	14.0	3,999	16.5	4,904	20.2	5,416	22.3
	退院時	713	2.9	2,122	8.8	2,269	9.4	2,921	12.1	4,127	17.0
2013 年度	入院時	1,009	4.0	3,472	13.8	4,027	16.0	4,876	19.3	5,735	22.7
	退院時	683	2.7	2,139	8.5	2,275	9.0	2,845	11.3	4,361	17.3
2014 年度	入院時	1,036	3.8	3,970	14.5	4,576	16.7	5,533	20.2	6,082	22.2
	退院時	704	2.6	2,348	8.6	2,630	9.6	3,251	11.8	4,666	17.0
2015 年度	入院時	1,136	3.9	3,850	13.1	4,949	16.9	5,901	20.1	6,547	22.3
	退院時	755	2.6	2,317	7.9	2,706	9.2	3,391	11.6	4,894	16.7

		～126 点		合計		利得
		患者数	%	患者数	%	平均
2002 年度	入院時	376	35.2	1,067	100.0	16.1
	退院時	651	61.0	1,067	100.0	
2003 年度	入院時	738	32.2	2,289	100.0	16.0
	退院時	1,334	58.3	2,289	100.0	
2006 年度	入院時	2,220	28.5	7,782	100.0	16.0
	退院時	4,119	52.9	7,782	100.0	
2007 年度	入院時	2,819	26.7	10,556	100.0	16.3
	退院時	5,505	52.2	10,556	100.0	
2008 年度	入院時	3,586	26.4	13,609	100.0	15.6
	退院時	7,011	51.5	13,609	100.0	
2009 年度	入院時	4,509	25.7	17,563	100.0	15.5
	退院時	8,883	50.6	17,563	100.0	
2010 年度	入院時	4,799	25.0	19,202	100.0	15.3
	退院時	9,535	49.7	19,202	100.0	
2011 年度	入院時	5,060	22.9	22,125	100.0	15.8
	退院時	10,828	48.9	22,125	100.0	
2012 年度	入院時	5,494	22.7	24,234	100.0	16.1
	退院時	12,082	49.9	24,234	100.0	
2013 年度	入院時	6,091	24.2	25,210	100.0	16.2
	退院時	12,907	51.2	25,210	100.0	
2014 年度	入院時	6,238	22.7	27,435	100.0	16.7
	退院時	13,836	50.4	27,435	100.0	
2015 年度	入院時	6,954	23.7	29,337	100.0	17.0
	退院時	15,274	52.1	29,337	100.0	

回復期リハビリテーション病棟調査へのご協力のお願い

平素より、一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会にご協力を頂き、ありがとうございます。

当協会では、回復期リハビリテーション病棟の質量双方の充実を目指し、基礎情報を得ることを目的とした調査を2001年度より企画しており、皆様の多大なご協力のもと、貴重なデータを蓄積してきております。本年度も実態を捉えるための調査にご協力賜りたく、お願い申し上げます。

なお、調査結果の処理作業は、株式会社医療産業研究所に委託しております。

近年の医療機能情報公開の流れに沿い、2014年度の調査結果の一部を病院名とともに協会ホームページ上に一般公開しております。今年度も同様の内容での公開を計画しておりますので、同封の別紙にて公開の諾否についてもご回答下さい。諾否を返送頂かない場合は非公開として対応させて頂きます。

2015年８月吉日

一般社団法人　回復期リハビリテーション病棟協会
会長　　園田　茂

回復期リハビリテーション病棟調査概要

１．調査の対象

回復期リハビリテーション病棟を取得している全1313病院（2015年7月時点）

２．調査主体

主催：一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会

３．調査票の構成

調査票は下記の４種類で構成されています。

Ａ．病院概要調査票（白色）……各病院毎に一枚（両面２Ｐ）
Ｂ．回復期リハビリテーション病棟概要調査票（緑色）……回復期リハビリテーション病棟毎に一枚（両面２Ｐ）
Ｃ．回復期リハビリテーション病棟-自由記載-調査票（黄色）……各病院毎に一枚（片面１Ｐ）
Ｄ．回復期リハビリテーション病棟退院患者調査票（白色Ａ３）……回復期リハビリテーション病棟毎に一枚（両面２Ｐ）

４．分析方法

調査内容の分析は匿名で行います。各病院毎の回答内容については、同封の用紙にて「公開する」を選択した場合に限り、一部の調査結果がホームページ上で一般公開されます。

５．調査日

調査日は調査票に特に指定のない限り、下記の通りとします。

Ａ．病院概要調査票（白色）……2015年9月１日現在
Ｂ．回復期リハビリテーション病棟概要調査票（緑色）……2015年9月１日現在（一部は8月分）
Ｃ．回復期リハビリテーション病棟-自由記載-調査票（黄色）……2015年9月調査票記入時点での任意
Ｄ．回復期リハビリテーション病棟退院患者調査票（白色Ａ３）……2015年8月および9月の全退院患者

６．調査票回収

同封の返信用封筒にて2015年10月23日（金）までに投函ください。
Ａ～Ｄの調査票は例年通り一括して同じ封筒で返送してください。
紙媒体での提出以外に、調査票のファイルは一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会のホームページ(http://www.rehabili.jp)にありますので、そこからダウンロードしていただき **post@hmijp.com** へメールの添付ファイルとして提出頂くことも推奨しています。※
※実態調査結果をデータファイルでお送りいただく場合でも、「実態調査結果の情報公開のお伺い」の回答用紙は郵送またはFAXで下記までお送り下さい。

７．返送先および調査内容照会先

〒151-0061　東京都渋谷区初台1－49－1
株式会社医療産業研究所　　担当：伊藤・高橋
TEL　03-5351-3511　　FAX　03-5351-3513
E-mail　support@hmijp.com（お問い合わせ専用）
post@hmijp.com（データ返送専用）

なお、昨年度回答を寄せて頂いた病院については、調査票ＡとＢについて昨年度のデータを添付させて頂きました。

調査票Ａ：　病院概要調査票

※正式な所属団体・法人名が入った病院名、所在地をご記入下さい。
こちらにご記入された内容を報告書の「ご協力施設リスト」に掲載させていただきます。

※2015年9月1日現在のデータでご記入下さい。

記録者の氏名:	
記録者の所属部署と職種:	

1. 病院名

2. 所在地

3. 経営主体

1. 医療法人・個人　2. 国立病院機構　3. 県立　4. 市町村立　5. 公的　6. その他

4. 併設施設

下欄について、該当するものを右欄から選び、○をつけて下さい。

1.入院機能(関連病院)	1.一般病床　2.医療療養病床　3.介護療養病床　4.精神病床　5.左記以外の病床
2.入所サービス	1.介護老人保健施設　2.特別養護老人ホーム
3.通所サービス	1.通所リハビリ　2.通所介護　3.デイサービス(身障)
4.訪問サービス	1.訪問リハビリ　2.訪問看護　3.訪問介護　4.訪問入浴
5.在宅医療	1.診療所　2.訪問診療
6.居宅介護支援事業所	1.あり　2.なし
7.地域包括支援センター	1.あり　2.なし
8.居住系施設	1.ｻｰﾋﾞｽ付き高齢者住宅　2.有料老人ホーム　3.ケアハウス　4.グループホーム

＊以下、5～10の設問については病院全体を対象として回答してください。

5. 病床数

回復期リハビリテーション病棟は、非適応患者の病床種別に応じ、一般病床もしくは療養病床に含めて記入下さい。

総数(合計)	床		
一般病床	床		
療養病床(医療)	床	療養病床(介護)	床
精神病床(医療)	床	精神病床(介護)	床
上記以外の病床	床		

6. 人員配置（病院全体）

医師	人	(リハ科専門医　人) (リハ臨床認定医　人) (リハ科の医師　人)
理学療法士	人	
作業療法士	人	
言語聴覚士	人	
臨床心理士	人	
義肢装具士	人	
社会福祉士	人	
管理栄養士	人	

※いずれも常勤換算の人数を記入下さい。
　パート勤務者の一ヶ月の実労働時間÷常勤者の所定労働時間
　個々のパート勤務者の人員換算を合計し、小数点以下第一位まで記入
※該当する職種がいないときは「0」を記入して下さい。
※「社会福祉士」は資格保持者の常勤換算人数をご記入ください。

7. リハビリテーション施設基準　　該当するリハビリテーション施設基準に〇をつけて下さい。

	脳血管疾患等リハ	運動器リハ	呼吸器リハ	心大血管疾患リハ	がん患者リハ	障害児（者）リハ
リハビリ料(I)						
リハビリ料(II)						
リハビリ料(III)						

集団コミュニケーション療法料算定の有無　　1. 算定あり　　2. 算定なし

8. 施設基準等

1. 地域包括ケア病棟入院料　　1.なし　　2. 入院料1　　3.入院料2

2. 地域包括ケア病棟入院管理料　　1.なし　　2. 入院料1　　3.入院料2

3. 経口摂取回復促進加算　　1.なし　　2. あり

4. ADL維持向上等体制加算（一般病棟）　　1.なし　　2. あり

5. 日本医療機能評価機構認定　　1.なし　　2. Ver.5　　3.Ver.6　　4.リハ病院(3rdG主機能)　　5. リハ病院(3rdG副機能)　　6.その他の病院種別のみ(3rdG)

付加機能評価:リハビリテーション機能(回復期)

1.なし　　2. Ver.2　　3.Ver.3

9. 機能訓練室　　㎡　　※病院内すべての機能訓練室の面積の合計を記入してください。

10. 給食業務形態　　該当する方を選び、〇をつけて下さい。

1. 直営　　2. 委託　　※委託とは、調理業務を業者委託している場合を指します

11. 電子カルテ化　　該当する方を選び、〇をつけて下さい。

1. あり　　2. なし

調査票Ｂ　：　回復期リハビリテーション病棟概要調査票

※2015年9月1日現在のデータでご記入下さい。

病院名：		記録者の氏名：	
病棟名：	病棟	記録者の所属部署と職種：	

※複数病棟で回復期リハビリテーション病棟を取得している場合、この用紙をコピーして病棟毎にご記入下さい。

１．概要

回復期リハ病棟取得日	西暦　　年　　月
病床数	床
病床利用率(9月2日午前0時時点)	%
非適応患者の病床種別	1. 一般　　2. 療養
平均在院日数(8月分)	日
回復期リハビリテーション病棟入院料	1. 入院料１(2,025点)　　2. 入院料２(1,811点)　　3. 入院料３(1,657点)
(→入院料1の場合)　体制強化加算の有無	1. 加算あり　　2. 加算なし
(→入院料2，入院料3の場合)　休日リハビリテーション提供体制加算の有無	1. 加算あり　　2. 加算なし
リハビリテーション充実加算の有無	1. 加算あり　　2. 加算なし
入院患者一人一日あたりの診療点数の平均値	点 (8月の病棟平均、回復期リハ対象外患者を除く)

※(室料差額は含めないでください)

病棟建設年	西暦　　年
取得にあたっての増改築	1. あり　　2. なし

２．当該病棟で業務を行うスタッフ数

医師(病棟専従)	人	担当患者数	人
主治医	人	うちリハ科専門医	人
(調査日に当該病棟に入院している患者の主治医の合計)		うちリハ臨床認定医	人
		うちリハ科医師	人

※上記３つとも「主治医のうち」という意味です。

※いずれも常勤換算の人数を記入下さい。
パート勤務者の一ヶ月の実労働時間÷常勤者の所定労働時間
個々のパート勤務者の人員換算を合計し、小数点第一位までご記入ください。
※該当する職種がいないときは「0」を記入して下さい。

OT	人	うち専従療法士	人
PT	人	うち専従療法士	人
ST	人	うち専従療法士	人

※上記３つとも実質専従として勤務している療法士数を回答

回復期リハ病棟協会認定セラピストマネージャー			人
社会福祉士	人	うち体制強化加算専従社会福祉士	人
		体制強化加算専従社会福祉士の担当患者数	人
看護師・准看護師	人　(　　:1)	正看比率	%
		うち回復期リハ看護師認定者	人
看護補助者	人　(　　:1)	うち介護福祉士	人
		うちヘルパー2級者	人
		うち専門職学生	人
		うちその他	人
		うち無資格者	人
管理栄養士(病棟専従)	人		
病棟クラーク	１．あり（病棟専従）　　２．あり（複数病棟にわたって勤務）　　３．なし		

３．勤務体制　※各欄に人数を記入して下さい。

	看護師・准看護師	看護補助者	ＯＴ	ＰＴ	ＳＴ
モーニングケア時の職員数					
およその時間帯	（　　：　　）		～	（　　：　　）	
朝食時の職員数					
昼食時の職員数					
夕食時の職員数					
イブニングケア時の職員数					
およその時間帯	（　　：　　）		～	（　　：　　）	

特定時間におけるPT勤務	1. 早朝あり	2. 夜間あり	3. 土曜あり	4. 日曜あり	5. 祝日あり
特定時間におけるOT勤務	1. 早朝あり	2. 夜間あり	3. 土曜あり	4. 日曜あり	5. 祝日あり
特定時間におけるST勤務	1. 早朝あり	2. 夜間あり	3. 土曜あり	4. 日曜あり	5. 祝日あり

４．リハビリテーション

単位数　（9月１日に病棟全体で実施したPT、OT、STそれぞれの総単位数、訓練を受けた患者数、訓練を提供した療法士の数を記入下さい。）

個　別	・理学療法	単位	・作業療法	単位	・言語療法	単位
患 者 数	・理学療法	人	・作業療法	人	・言語療法	人
療法士数	・理学療法	人	・作業療法	人	・言語療法	人

５．病室（各タイプ毎の病室数を書いてください）

	個室	2床室	3床室	4床室	5床室以上
合　計					
うち、洗面付					
うち、トイレ付					

６．面談室・面接室・相談室など

面談室・面接室・相談室など患者や家族と面談するための専用の部屋	1.あり	2.なし
患者や家族と面談するために他の目的の部屋を兼用	1.あり	2.なし

調査票Ｃ　：　回復期リハビリテーション病棟−自由記載−調査票

病院名：　　記録者の氏名：

記録者の所属部署と職種：

日常の臨床や連携に関するコメント・工夫，協会や国への要望などを自由にお書き下さい．

なお、ご意見を記載する場合は、左の欄に下記のカテゴリー番号を記載して下さい。

1. 運営・組織　2. 教育研修　3. 医療安全　4. 医師　5. 看護・介護　6. PT・OT・ST
7. 社会福祉士　8. 栄養　9. 保険・調査　10. 協会誌・JJCRS　11. その他

No.	ご意見

調査票D ： 回復期リハビリテーション病棟退院患者調査票

※2015年8月および9月の全退院患者のデータをご記入下さい
（疾患により算定外患者である者は除く。
算定日数を超え入棟期間の一部が算定対象外の場合は記入。）

記入用のファイル（Excel）が必要な場合は、
一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会の
ホームページ http://www.rehabili.jp からダウンロードしてください。

病院名：
病棟名：（　　床）
記録者の氏名：
記録者の所属と職種：

患者番号	年齢	性別	原因疾患1 ※1	原因疾患2 ※2	原因疾患3 ※3	発症日（年月日）～（算定できる病名がついた日もしくは手術日）			他院からの紹介有無	紹介日（年月日）			入棟日（年月日）			退棟日（月日）		前入院機関 ※4	←※他の回復期リハ病棟の場合「1」	退棟先 ※5	←※他の回復期リハ病棟の場合「1」	自宅退院後のリハ予定 ※6	地域連携診療計画の算定有無	退院時指導料の算定	リハビリテーション総合計画評価料～入院時訪問指導加算の算定～入院7日以内	総訪問回数	入棟中ケアマネジャー等との協業の有無 ※7	摂食機能療法算定回数	一日あたり平均診療点数（差額室料は含めない）	入棟期間中のリハ合計単位数	日常生活機能評価点数合計点		バーセル指数合計点		※8 FIM運動に関する合計点		※9 FIM認知に関する合計点		入棟時身長	体重	
		1.男 2.女				年（西暦）	月	日	1.有 0.無	年（西暦）	月	日	年（西暦）	月	日	月	日						1.有 0.無	1.有 0.無	回	1.有 0.無	回		単位数	入院時	退院時	入院時	退院時	入院時	退院時	入院時	退院時		入棟時	退棟時
1																																								
2																																								
3																																								
4																																								
5																																								
6																																								
7																																								
8																																								
9																																								
10																																								
11																																								
12																																								
13																																								
14																																								
15																																								
16																																								
17																																								
18																																								
19																																								
20																																								

| 患者番号 | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票におけるモニタリング及び処置等に係る項目「A項目」の有無 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

調査票D ： 回復期リハビリテーション病棟退院患者調査票

※2015年8月および9月の全退院患者のデータをご記入下さい
（疾患により算定外患者である者は除く。
算定日数を超え入棟期間の一部が算定対象外の場合は記入。）

記入用のファイル（Excel）が必要な場合は、
一般社団法人回復期リハビリテーション病棟協会の
ホームページ http://www.rehabili.jp からダウンロードしてください。

| 患者番号 | 年齢 | 性別 | 原因疾患1 ※1 | 原因疾患2 ※2 | 原因疾患3 ※3 | 発症日（年月日～算定できる病名がついた日もしくは手術日） | | | 他院からの紹介有無 | 紹介日（年月日） | | | 入棟日（年月日） | | | 退棟日（月日） | | 前入院機関 ※4 | ←※他の回復期リハ病棟の場合「1」 | 退棟先 ※5 | ←※他の回復期リハ病棟の場合「1」 | 自宅退院後のリハ予定 ※6 | 地域連携診療計画の退院時指導料の算定有無 | リハビリテーション総合計画評価料（入院時7日以内～入院時7日以内）の算定 | 総訪問回数 | 入棟中ケアマネジャー等との協業の有無 ※7 | 摂食機能療法算定回数 | 一日あたり平均診療点数（差額室料は含めない） | 入棟期間中のリハの量 | 日常生活機能評価点数合計点 | | パーセル指数 合計点 | | ※8 運動に関するFIM指数合計点 | | ※9 認知に関する合計点 | | 入棟時身長 | 体重 | | 一般病棟用の重症度、医療・看護必要度に係る評価票におけるモニタリング及び処置等に係る項目「A項目」の有無 | | | | | | | | | | | | | | | 週棟時における「A項目」の合計 | 左記「A項目」の合計がゼロになった日付 | | 「管」の挿入の有無 | | | | | | 入棟中の転倒 | |
|---|---|---

情報提供病院

都道府県	施 設 名	住　　所
北海道	医療法人社団　平成醫塾　苫小牧東病院	苫小牧市　明野新町　5 丁目 1 番 30 号
	医療法人渓仁会　札幌西円山病院	札幌市　中央区　円山西町　4 丁目 7 番 25 号
	社会医療法人北斗　十勝リハビリテーションセンター	帯広市　稲田町　基線 2 番地 1
	医療法人社団明生会　イムス札幌内科リハビリテーション病院	札幌市　手稲区　手稲金山　124 番地
	独立行政法人地域医療機能推進機構　登別病院	登別市　登別温泉町　133 番地
	医療法人社団豊生会　東苗穂病院	札幌市　東区　東苗穂 3 条　1 丁目 2 番 18 号
	医療法人道北勤労者医療協会　道北勤医協一条通病院	旭川市　豊岡 1 条　1 丁目 7-3
	医療法人喬成会　花川病院	石狩市　花川南 7 条　5 丁目 2 番地
	社団法人北海道勤労者医療協会　勤医協中央病院	札幌市　東区　東苗穂 5 条　1 丁目 9 番 1 号
	社会医療法人孝仁会　星が浦病院	釧路市　星が浦大通　3 丁目 9 番 13 号
	医療法人ひまわり会　札樽病院	小樽市　銭函　3 丁目 298 番地
	社会医療法人社団三草会　クラーク病院	札幌市　東区　本町 2 条　4 丁目 8-2
	医療法人中山会　新札幌パウロ病院	札幌市　厚別区　厚別東 2 条　6 丁目 4 番 1 号
	医療法人社団　北樹会病院	札幌市　豊平区　月寒西 5 条　8 丁目 4 番 32 号
	社会医療法人明生会　網走脳神経外科・リハビリテーション病院	網走市　桂町　4 丁目 1-7
	社会医療法人　高橋病院	函館市　元町　32 番 18 号
	医療法人秀友会　札幌秀友会病院	札幌市　手稲区　新発寒 5 条　6 丁目 2-1
	特定医療法人　柏葉脳神経外科病院	札幌市　豊平区　月寒東 1 条　15 丁目 7 番 20 号
	公益社団法人北海道勤労者医療協会　勤医協札幌病院	札幌市　白石区　菊水 4 条　1 丁目 9-22
	社会医療法人仁生会　西堀病院	函館市　中道　2 丁目 6 番 11 号
	公益社団法人北海道勤労者医療協会　勤医協苫小牧病院	苫小牧市　見山町　1-8-23
	社会医療法人孝仁会　札幌第一病院	札幌市　西区　二十四軒 4 条　3 丁目 4-26
	医療法人讃生会　宮の森記念病院	札幌市　中央区　宮の森 3 条　7 丁目 5 番 25 号
	医療法人　新さっぽろ脳神経外科病院	札幌市　厚別区　上野幌 1 条　2 丁目 1-10
	医療法人元生会　森山メモリアル病院	旭川市　旭町 2 条　1 丁目 31 番地
	医療法人知仁会　八木整形外科病院	札幌市　西区　西野 3 条　5 丁目 1 番 35 号
	医療法人社団北匠会　小樽中央病院	小樽市　入船　2 丁目 2 番 18 号
	社会医療法人　製鉄記念室蘭病院	室蘭市　知利別町　1 丁目 45 番地
	医療法人社団医修会　大川原脳神経外科病院	室蘭市　寿町　1 丁目 5 番 2 号
	社会福祉法人北海道社会事業協会　洞爺病院	虻田郡　洞爺湖町　高砂町　126 番地
	医療法人歓生会　豊岡中央病院	旭川市　豊岡 7 条　2 丁目 1 番 5 号
	社会福祉法人北海道社会事業協会　函館病院	函館市　駒場町　4-6
	医療法人社団　いとう整形外科病院	札幌市　中央区　南 2 条西　10 丁目 5 番地
青森県	青森保健生活協同組合　あおもり協立病院	青森市　東大野　2 丁目 1-10
	一般財団法人黎明郷 弘前脳卒中・リハビリテーションセンター	弘前市　大字扇町　1 丁目 2 番地 1
	医療法人財団謙昌会　総合リハビリ美保野病院	八戸市　大字大久保　字大山　31-2
	津軽保健生活協同組合　健生病院	弘前市　野田　2 丁目 2-1

都道府県	施 設 名	住　　所
岩手県	一般財団法人みちのく愛隣協会　東八幡平病院	八幡平市　柏台　2-8-2
	医療法人謙和会　荻野病院	盛岡市　本宮　1 丁目 6 番 12 号
	特定医療法人　盛岡繋温泉病院	盛岡市　繋　字尾入野　64-9
	公益財団法人　総合花巻病院	花巻市　花城町　4 番 28 号
	盛岡医療生活協同組合　川久保病院	盛岡市　津志田　26-30-1
	県立　岩手県立久慈病院	久慈市　旭町　10 地割　1 番
	特定医療法人弘慈会　宮古第一病院	宮古市　保久田　8 番 37 号
	医療法人友愛会　盛岡友愛病院	盛岡市　永井　12-10
	岩手県立千厩病院	一関市　千厩町　千厩　字草井沢　32 番地 1
宮城県	公益財団法人宮城厚生協会　坂総合病院	塩釜市　錦町　16-5
	公益財団法人宮城厚生協会　長町病院	仙台市　太白区　長町　3 丁目 7-26
	医療法人社団仁明会　齋藤病院	石巻市　山下町　1 丁目 7 番 24 号
	公益社団法人地域医療振興協会　公立黒川病院	黒川郡　大和町　吉岡　字西桧木　60 番地
	社会医療法人将道会　総合南東北病院	岩沼市　里の杜　1-2-5
	医療法人啓仁会　石巻ロイヤル病院	石巻市　広渕　字焼巻　2 番地
	国家公務員共済組合連合会　東北公済病院宮城野分院	仙台市　宮城野区　東仙台　4-16-1
	一般財団法人周行会　内科佐藤病院	仙台市　青葉区　上杉　2-3-17
	医療法人社団脳健会　仙台リハビリテーション病院	黒川郡　富谷町　成田　1 丁目 3 番 1 号
	医療法人松田会　松田病院	仙台市　泉区　実沢　字立田屋敷　17-1
	大崎市民病院鳴子温泉分院	大崎市　鳴子温泉　字末沢　1 番地
秋田県	社会医療法人　明和会　中通リハビリテーション病院	秋田市　中通　6 丁目 1 番 58 号
	医療法人正観会　御野場病院	秋田市　御野場　2 丁目 14 番 1 号
	医療法人双山会　森岳温泉病院	山本郡　三種町　森岳　字木戸沢　199
	独立行政法人秋田県立病院機構 秋田県立リハビリテーション・精神医療センター	大仙市　協和上淀川　字五百刈田　352 番地
山形県	一般社団法人三友堂病院　三友堂リハビリテーションセンター	米沢市　成島町　3 丁目 2 番 90 号
	一般社団法人鶴岡地区医師会 鶴岡市立湯田川温泉リハビリテーション病院	鶴岡市　湯田川　字中田　35 番地 10
	医療法人社団山形愛心会　庄内余目病院	東田川郡　庄内町　松陽　1-1-1
	医療法人社団松柏会　至誠堂総合病院	山形市　桜町　7-44
	医療法人徳洲会　新庄徳洲会病院	新庄市　大字鳥越　字駒場　4623
	地方独立行政法人山形県・酒田市病院機構 日本海総合病院酒田医療センター	酒田市　千石町　2 丁目 3-20
	北村山公立病院	東根市　温泉町　2 丁目 15-1
福島県	一般財団法人太田綜合病院附属　太田熱海病院	郡山市　熱海町　熱海　5-240
	一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院	会津若松市　山鹿町　3-27
	社会医療法人秀公会　あづま脳神経外科病院	福島市　大森　字柳下　16-1
	医療法人社団三成会　南東北春日リハビリテーション病院	須賀川市　南上町　123-1
	社団医療法人養生会　かしま病院	いわき市　鹿島町　下蔵持　字中沢目　22-1
	福島医療生活協同組合　医療生協わたり病院	福島市　渡利　字中江町　34
	三春町立三春病院（指定管理：公益財団法人星総合病院）	田村郡　三春町　字六升蒔　50 番地
	公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂香久山病院	郡山市　香久池　1-18-11
	医療法人松尾会　松尾病院	いわき市　平　字愛谷町　4 丁目 1-4
	公益財団法人　会田病院	西白河郡　矢吹町　本町　216 番地
	医療法人社団新生会　南東北第二病院	郡山市　八山田　6 丁目 95

都道府県	施 設 名	住　　所
福島県	一般財団法人太田綜合病院附属　太田熱海病院	郡山市　熱海町　熱海　5-240
	一般財団法人竹田健康財団　竹田綜合病院	会津若松市　山鹿町　3-27
	社会医療法人秀公会　あづま脳神経外科病院	福島市　大森　字柳下　16-1
	医療法人社団三成会　南東北春日リハビリテーション病院	須賀川市　南上町　123-1
	社団医療法人養生会　かしま病院	いわき市　鹿島町　下蔵持　字中沢目　22-1
	福島医療生活協同組合　医療生協わたり病院	福島市　渡利　字中江町　34
	三春町立三春病院（指定管理：公益財団法人星総合病院）	田村郡　三春町　字六升蒔　50 番地
	公益財団法人湯浅報恩会　寿泉堂香久山病院	郡山市　香久池　1-18-11
	医療法人松尾会　松尾病院	いわき市　平　字愛谷町　4 丁目 1-4
	公益財団法人　会田病院	西白河郡　矢吹町　本町　216 番地
	医療法人社団新生会　南東北第二病院	郡山市　八山田　6 丁目 95
茨城県	茨城県立医療大学付属病院	稲敷郡　阿見町　阿見　4733
	株式会社日立製作所　多賀総合病院	日立市　国分町　2 丁目 1 番 2 号
	医療法人博仁会　志村大宮病院	常陸大宮市　上町　313 番地
	医療法人社団源守会　会田記念リハビリテーション病院	守谷市　同地　字仲山　360
	医療法人社団筑波記念会　筑波記念病院	つくば市　要　1187-299
	特定医療法人社団同樹会　結城病院	結城市　結城西繁昌塚　9629-1
	社会医療法人若竹会　つくばセントラル病院	牛久市　柏田町　1589-3
	医療法人健佑会　いちはら病院	つくば市　大曽根　3681
	医療法人社団青洲会　神立病院	土浦市　神立中央　5-11-2
	医療法人社団北水会　北水会記念病院	水戸市　東原　3-2-1
	茨城保健生活協同組合　城南病院	水戸市　城南　3 丁目 15-17
	医療法人社団白峰会　湖南病院	下妻市　長塚　48-1
	医療法人財団　県南病院	土浦市　中　1087
	医療法人厚友会　城西病院	結城市　結城　10745-24
	医療法人貞心会　西山堂慶和病院	那珂市　鴻巣　3247-1
	茨城県厚生農業協同組合連合会　なめがた地域総合病院	行方市　井上藤井　98-8
	医療法人社団協栄会　大久保病院	水戸市　石川　4 丁目 4040-32
	ＪＡとりで総合医療センター	取手市　本郷　2-1-1
栃木県	一般社団法人　栃木県医師会塩原温泉病院	那須塩原市　塩原　1333
	医療法人社団友志会　リハビリテーション花の舎病院	下都賀郡　野木町　南赤塚　1196-1
	佐野厚生農業協同組合連合会　佐野厚生総合病院	佐野市　堀米町　1728
	県立　とちぎリハビリテーションセンター	宇都宮市　駒生町　3337-1
	一般社団法人巨樹の会　新上三川病院	河内郡　上三川町　上三川　2360 番地
	日本赤十字社栃木県支部　足利赤十字病院	足利市　五十部町　284-1
	一般社団法人巨樹の会　宇都宮リハビリテーション病院	宇都宮市　御幸ヶ原町　43-2
	医療法人社団萌彰会　那須脳神経外科病院	那須塩原市　野間　453-14

都道府県	施 設 名	住　　所
群馬県	公益社団法人　群馬県医師会　群馬リハビリテーション病院	吾妻郡　中之条町　上沢渡　2136
	医療法人社団日高会　日高リハビリテーション病院	高崎市　吉井町　馬庭　2204
	群馬中央医療生活協同組合　前橋協立病院	前橋市　朝倉町　828-1
	一般財団法人　榛名荘病院	高崎市　中室田町　5989
	富岡地域医療事務組合　公立七日市病院	富岡市　七日市　643 番地
	公益財団法人　老年病研究所附属病院	前橋市　大友町　3 丁目 26 番地 8
	医療法人宏愛会　宏愛会第一病院	太田市　六千石町　99-63
	医療法人六花会　館林記念病院	館林市　台宿町　7-18
	医療法人社団日高会　日高病院	高崎市　中尾町　886
	医療法人　中央群馬脳神経外科病院	高崎市　中尾町　64-1
	医療法人菊栄会　渋川中央病院	渋川市　石原　508-1
	医療法人社団三思会　くすの木病院	藤岡市　藤岡　607-22
	医療法人済恵会　須藤病院	安中市　安中　3532-5
	医療法人石井会　石井病院	伊勢崎市　波志江町　1152
	ＩＭＳグループ医療法人財団明理会　イムス太田中央総合病院	太田市　東今泉町　875-1
	医療法人博仁会　第一病院	高崎市　下小鳥町　1277
	医療法人積心会　富沢病院	前橋市　朝日町　4-17-1
埼玉県	医療法人真正会　霞ヶ関南病院	川越市　安比奈新田　283-1
	医療法人敬愛会　リハビリテーション天草病院	越谷市　平方　343 番地 1
	医療法人社団東光会　戸田中央リハビリテーション病院	戸田市　本町　1-14-1
	社会医療法人至仁会　圏央所沢病院	所沢市　東狭山ヶ丘　4-2692-1
	医療法人三愛会　埼玉みさと総合リハビリテーション病院	三郷市　新和　5-207
	医療法人財団新生会　大宮共立病院	さいたま市　見沼区　片柳　1550 番地
	医療法人啓仁会　所沢ロイヤル病院	所沢市　北野　3 丁目 1 番地 11
	医療法人蒼龍会　武蔵嵐山病院	比企郡　嵐山町　太郎丸　135 番地
	医療法人社団青葉会　新座病院	新座市　堀ノ内　3-14-30
	医療法人若葉会　若葉病院	坂戸市　戸宮　609 番地
	医療法人社団弘人会　中田病院	加須市　元町　6 番 8 号
	医療法人靖和会　飯能靖和病院	飯能市　下加治　137-2
	医療法人啓仁会　平成の森・川島病院	比企郡　川島町　大字畑中　478-1
	医療法人財団東京勤労者医療会　みさと協立病院	三郷市　田中新田　273-1
	医療法人社団和風会　所沢リハビリテーション病院	所沢市　中富　1016
	社会医療法人　さいたま市民医療センター	さいたま市　西区　大字島根　299 番地 1
	医療生協さいたま生活協同組合　秩父生協病院	秩父市　阿保町　1-11
	医療法人啓清会　関東脳神経外科病院	熊谷市　代　1120
	社会福祉法人　毛呂病院	入間郡　毛呂山町　毛呂本郷　38
	社会医療法人東明会　原田病院	入間市　豊岡　1-13-3
	医療生協さいたま生活協同組合　埼玉協同病院	川口市　木曽呂　1317
	医療法人親和会　鳳永病院	草加市　谷塚　2-12-15
	医療法人社団愛友会　上尾甦生病院	上尾市　地頭方　421-1
	医療法人一成会　さいたま記念病院	さいたま市　見沼区　東宮下西　196
	医療法人社団愛友会　上尾中央総合病院	上尾市　柏座　1-10-10
	医療法人社団哺育会　白岡中央総合病院	白岡市　小久喜　938-12
	医療法人社団愛友会　三郷中央総合病院	三郷市　中央　4 丁目 5 番地 1
	医療法人眞幸会　草加松原リハビリテーション病院	草加市　松江　2-3-25
	県立　埼玉県総合リハビリテーションセンター	上尾市　西貝塚　148-1
	医療法人三慶会　指扇病院	さいたま市　西区　宝来　1295 番地 1

都道府県	施 設 名	住　　所
千葉県	医療法人社団誠馨会　千葉中央メディカルセンター	千葉市　若葉区　加曽利町　1835-1
	医療法人沖縄徳洲会　千葉徳洲会病院	船橋市　高根台　2-11-1
	市川市リハビリテーション病院	市川市　柏井町　4 丁目 229 番地 4
	医療法人社団弥生会　旭神経内科リハビリテーション病院	松戸市　栗ヶ沢　789-1
	社会医療法人社団千葉県勤労者医療協会　船橋二和病院	船橋市　二和東　5-1-1
	医療法人社団創造会　平和台病院	我孫子市　布佐　834-28
	医療法人鉄蕉会　亀田リハビリテーション病院	鴨川市　東町　975-2
	医療法人社団心和会　新八千代病院	八千代市　米本　2167
	医療法人社団誠馨会　セコメディック病院	船橋市　豊富町　696-1
	一般社団法人巨樹の会　八千代リハビリテーション病院	八千代市　米本　1808 番地
	医療法人社団白金会　白金整形外科病院	市原市　白金町　1-75-1
	医療法人社団創進会　みつわ台総合病院	千葉市　若葉区　若松町　531-486
	医療法人社団保健会　東京湾岸リハビリテーション病院	習志野市　谷津　4 丁目 1 番 1 号
	医療法人社団輝生会　船橋市立リハビリテーション病院	船橋市　夏見台　4-26-1
	公益財団法人日産厚生会　佐倉厚生園病院	佐倉市　鏑木町　320 番地
	ＩＭＳグループ医療法人社団明芳会　佐原中央病院	香取市　佐原ロ　2121 番地 1
	医療法人社団慈優会　九十九里病院	山武郡　九十九里町　片貝　2700
	医療法人社団紫雲会　千葉南病院	千葉市　緑区　高田町　401-5
	医療法人社団ふけ会　富家千葉病院	千葉市　稲毛区　長沼原町　277-1
	社会福祉法人千葉県身体障害者福祉事業団 千葉県千葉リハビリテーションセンター	千葉市　緑区　誉田町　1 丁目 45 番地 2
	医療法人社団葵会　千葉・柏リハビリテーション病院	柏市　大井　2651
	社会医療法人社団さつき会　袖ヶ浦さつき台病院	袖ケ浦市　長浦駅前　5 丁目 21 番地
	医療法人社団天宣会　北柏リハビリ総合病院	柏市　柏下　265
	医療法人三矢会　八街総合病院	八街市　八街ほ　137-1
	医療法人社団上総会　山之内病院	茂原市　町保　3 番地
	医療法人社団晴山会　平山病院	千葉市　花見川区　花見川　1494-3
	松戸市立福祉医療センター　東松戸病院	松戸市　高塚新田　123-13
	医療法人社団協友会　船橋総合病院	船橋市　北本町　1-13-1
	一般社団法人巨樹の会　千葉みなとリハビリテーション病院	千葉市　中央区　中央港　1-17-18
	医療法人社団白金会　リハビリテーション病院さらしな	市原市　更級　1-5-3
	医療法人社団淳英会　おゆみの中央病院	千葉市　緑区　おゆみ野南　6-49-9
	医療法人社団鎮誠会　季美の森リハビリテーション病院	大網白里市　季美の森南　1-30-1
	医療法人社団曙会　流山中央病院	流山市　東初石　2-132-2
東京都	社会医療法人河北医療財団　河北リハビリテーション病院	杉並区　堀ノ内　1-9-27
	医療法人社団輝生会　初台リハビリテーション病院	渋谷区　本町　3-53-3
	医療法人財団天翁会　新天本病院	多摩市　中沢　2-5-1
	東京保健生活協同組合　東京健生病院	文京区　大塚　4-3-8
	医療法人社団永生会　永生病院	八王子市　椚田町　583-15
	社会福祉法人仁生社　江戸川病院	江戸川区　東小岩　2-24-18
	南東北グループ医療法人財団健貢会　総合東京病院	中野区　江古田　3-15-2
	医療法人社団玉栄会　東京天使病院	八王子市　上壱分方町　50-1
	医療法人社団陽和会　武蔵野陽和会病院	武蔵野市　緑町　2-1-33
	社会医療法人社団医善会　いずみ記念病院	足立区　本木　1-3-7
	社会医療法人社団森山医会　森山リハビリテーション病院	江戸川区　西葛西　6-15-24
	東日本旅客鉄道株式会社　ＪＲ東京総合病院	渋谷区　代々木　2-1-3
	医療法人財団慈生会　野村病院	三鷹市　下連雀　8-3-6
	医療法人社団恵仁会　366 リハビリテーション病院	府中市　住吉町　1-34-6

都道府県	施 設 名	住　　所
東京都	医療法人財団利定会　大久野病院	西多摩郡　日の出町　大字大久野　6416
	医療法人社団健育会　竹川病院	板橋区　桜川　2-19-1
	社会福祉法人浴光会　国分寺病院	国分寺市　東恋ヶ窪　4-2-2
	社会医療法人社団慈生会　等潤病院	足立区　一ツ家　4-3-4
	医療法人社団苑田会　苑田会リハビリテーション病院	足立区　谷中　5 丁目 9 番 11 号
	医療法人社団三秀会　羽村三慶病院	羽村市　羽　字武蔵野　4207 番地
	医療法人社団瑞心会　杉並リハビリテーション病院	杉並区　西荻北　2 丁目 5 番 5 号
	公益財団法人日産厚生会　玉川病院	世田谷区　瀬田　4-8-1
	社会福祉法人恩賜財団東京都同胞援護会　昭島病院	昭島市　中神町　1260 番地
	社会医療法人社団健友会　中野共立病院	中野区　中野　5-44-7
	医療法人社団哺育会　浅草病院	台東区　東浅草　1 丁目 10 番 12 号
	医療法人社団苑田会　竹の塚脳神経リハビリテーション病院	足立区　保木間　4-15-16
	社会福祉法人信愛報恩会　信愛病院	清瀬市　梅園　2-5-9
	医療法人社団慶泉会　町田慶泉病院	町田市　小川　1546 番地 2
	医療法人社団慈誠会　練馬駅リハビリテーション病院	練馬区　練馬　1 丁目 17 番 1 号
	医療法人社団明芳会　イムス板橋リハビリテーション病院	板橋区　小豆沢　3 丁目 11 番 1 号
	医療法人社団三秀会　青梅三慶病院	青梅市　大柳町　1412
	財団法人自警会　東京警察病院	中野区　中野　4-22-1
	医療法人啓仁会　吉祥寺南病院	武蔵野市　吉祥寺　南町　3-14-4
	社会医療法人社団正志会　東京リバーサイド病院	荒川区　南千住　8-4-4
	一般社団法人巨樹の会　蒲田リハビリテーション病院	大田区　大森西　4-14-5
	医療法人社団敬智会　梶原病院	墨田区　墨田　3-31-12
	八王子保健生活協同組合　城山病院	八王子市　元八王子町　3 丁目 2872-1
	医療法人社団博栄会　浮間中央病院	北区　赤羽北　2-21-19
	東京都立　大塚病院	豊島区　南大塚　2-8-1
	一般社団法人巨樹の会　小金井リハビリテーション病院	小金井市　前原町　1-3-2
	社会福祉法人白十字会　東京白十字病院	東村山市　諏訪町　2-26-1
	東京ほくと医療生活協同組合　王子生協病院	北区　豊島　3-4-15
	一般社団法人巨樹の会　赤羽リハビリテーション病院	北区　赤羽西　6-37-12
	社会医療法人財団仁医会　牧田総合病院　蒲田分院	大田区　西蒲田　4-22-1
	社会医療法人財団大和会　武蔵村山病院	武蔵村山市　榎　1 丁目 1 番地 5
	独立行政法人国立病院機構　村山医療センター	武蔵村山市学園 2 丁目 37 番地 1
	社会福祉法人東京有隣会　有隣病院	世田谷区　船橋　2-15-38
	社会福祉法人緑風会　緑風荘病院	東村山市　萩山町　3-31-1
	一般社団法人巨樹の会　原宿リハビリテーション病院	渋谷区　神宮前　6 丁目 26 番 1 号
	医療法人社団慈誠会　東武練馬中央病院	板橋区　徳丸　3-19-1
	多摩緑成会　緑成会病院	小平市　小川西町　2-35-1
	社会医療法人社団正志会　南町田病院	町田市　鶴間　1008-1

都道府県	施 設 名	住　　所
神奈川県	医療法人社団三喜会　鶴巻温泉病院	秦野市　鶴巻北　1-16-1
	医療法人社団総生会　麻生リハビリ総合病院	川崎市　麻生区　上麻生　6-23-50
	公益財団法人横浜勤労者福祉協会　汐田総合病院	横浜市　鶴見区　矢向　1-6-20
	医療法人社団三喜会　横浜新緑総合病院	横浜市　緑区　十日市場町　1726-7
	医療法人健生会　朝倉病院	横浜市　港南区　下永谷　5-81-12
	神奈川県総合リハビリテーション事業団 七沢リハビリテーション病院脳血管センター	厚木市　七沢　1304
	医療法人篠原湘南クリニック　クローバーホスピタル	藤沢市　鵠沼石上　3-3-6
	国家公務員共済組合連合会　虎の門病院分院	川崎市　高津区　梶ヶ谷　1-3-1
	社会福祉法人恩賜財団　済生会神奈川県病院	横浜市　神奈川区　富家町　6-6
	東芝健康保険組合　東芝林間病院	相模原市　南区　上鶴間　7-9-1
	医療法人社団協友会　横浜なみきリハビリテーション病院	横浜市　金沢区　並木　2-8-1
	医療法人五星会　新横浜リハビリテーション病院	横浜市　神奈川区　菅田町　2628-4
	医療法人横浜博萌会　西横浜国際総合病院	横浜市　戸塚区　汲沢町　56
	医療法人　小林病院	小田原市　栄町　1-14-18
	社会福祉法人聖テレジア会　鎌倉リハビリテーション聖テレジア病院	鎌倉市　腰越　1-2-1
	社会医療法人ジャパンメディカルアライアンス 海老名総合病院附属海老名メディカルサポートセンター	海老名市　河原口　1519 番地
	社会福祉法人中川徳生会　市ヶ尾カリヨン病院	横浜市　青葉区　市ヶ尾町　23-1
	医療法人社団哺育会　桜ヶ丘中央病院	大和市　福田　1-7-1
	医療法人社団松寿会　丘整形外科病院	相模原市　南区　新磯野　2 丁目 7 番 10 号
	横浜市立　脳卒中・神経脊椎センター	横浜市　磯子区　滝頭　1-2-1
	ＪＡ神奈川県厚生連　伊勢原協同病院	伊勢原市　田中　345
	医療法人社団明芳会　横浜新都市脳神経外科病院	横浜市　青葉区　荏田町　433
	医療法人社団明芳会　横浜旭中央総合病院	横浜市　旭区　若葉台　4-20-1
新潟県	医療法人仁愛会　新潟中央病院	新潟市　中央区　新光町　1-18
	医療法人新成医会　総合リハビリテーションセンターみどり病院	新潟市　中央区　神道寺　2 丁目 5 番 1 号
	医療法人崇徳会　長岡西病院	長岡市　三ッ郷屋町　371 番地 1
	社会医療法人桑名恵風会　桑名病院	新潟市　東区　河渡甲　140 番地
	新潟県厚生農業協同組合連合会　新潟医療センター	新潟市　西区　小針　3 丁目 27 番地 11 号
	医療法人立川メディカルセンター　悠遊健康村病院	長岡市　大字日越　337
	社会医療法人新潟勤労者医療協会　下越病院	新潟市　秋葉区　東金沢　1459-1
	独立行政法人労働者健康福祉機構　新潟労災病院	上越市　東雲町　1-7-12
	上越地域医療センター病院	上越市　南高田町　6 番 9 号
	社会医療法人嵐陽会　三之町病院	三条市　本町　5 丁目 2 番 30 号
	新潟県厚生農業協同組合連合会　柏崎総合医療センター	柏崎市　北半田　2-11-3
富山県	社会福祉法人　富山県社会福祉総合センター 富山県高志リハビリテーション病院	富山市　下飯野　36 番
	市立　南砺市民病院	南砺市　井波　938 番地
	医療法人社団藤聖会　八尾総合病院	富山市　八尾町　福島　7 丁目 42 番地
	医療法人社団アルペン会　アルペンリハビリテーション病院	富山市　楠木　300
	医療法人社団一志会　池田リハビリテーション病院	黒部市　荻生　821
	かみいち総合病院	中新川郡　上市町　法音寺　51
	学校法人金沢医科大学　金沢医科大学氷見市民病院	氷見市　鞍川　1130 番地

都道府県	施 設 名	住　　所
石川県	特定医療法人社団勝木会　やわたメディカルセンター	小松市　八幡イ　12 番地 7
	学校法人　金沢医科大学病院	河北郡　内灘町　大学　1 丁目 1 番地
	社会福祉法人恩賜財団済生会　石川県済生会金沢病院	金沢市　赤土町ニ　13-6
	社会医療法人財団董仙会　恵寿総合病院	七尾市　富岡町　94
	公益社団法人石川勤労者医療協会　城北病院	金沢市　京町　20-3
	日本赤十字社　金沢赤十字病院	金沢市　三馬　2-251 番地
	医療法人社団浅ノ川　浅ノ川総合病院	金沢市　小坂町　中　83 番地
	特定医療法人扇翔会　南ヶ丘病院	金沢市　馬替　2 丁目 125 番地
	白山石川医療企業団　公立つるぎ病院	白山市　鶴来水戸町ノ　1 番地
福井県	医療法人健康会　嶋田病院	福井市　西方　1-2-11
	財団法人新田塚医療福祉センター　福井総合病院	福井市　江上町　第 58-16-1
	医療法人　林病院	越前市　府中　1-5-7
	医療法人穂仁会　大滝病院	福井市　日光　1-2-1
	医療法人保仁会　泉ヶ丘病院	敦賀市　中 81 号岩ヶ鼻　1-11
	医療法人厚生会　福井厚生病院	福井市　下六条町　201 番地
	医療法人寿人会　木村病院	鯖江市　旭町　4 丁目 4 番 9 号
	独立行政法人地域医療機能推進機構　福井勝山総合病院	勝山市　長山町　2-6-21
	県立　福井県立病院	福井市　四ツ井　2 丁目 8-1
山梨県	医療法人銀門会　甲州リハビリテーション病院	笛吹市　石和町　四日市場　2031
	社会医療法人加納岩　山梨リハビリテーション病院	笛吹市　春日居町　小松　855
	医療法人慈光会　甲府城南病院	甲府市　上町　753-1
	医療法人　石和温泉病院	笛吹市　石和町　八田　330 の 5
	医療法人八香会　湯村温泉病院	甲府市　湯村　3 丁目 3 番 4 号
	医療法人桃花会　一宮温泉病院	笛吹市　一宮町　坪井　1745
長野県	医療法人公生会　竹重病院	長野市　田町　2099
	日本赤十字社　安曇野赤十字病院	安曇野市　豊科　5685
	長野県厚生農業協同組合連合会 鹿教湯三才山リハビリテーションセンター三才山病院	上田市　鹿教湯温泉　1777
	社会医療法人健和会　健和会病院	飯田市　鼎中平　1936
	医療法人輝山会　輝山会記念病院	飯田市　毛賀　1707 番地
	特定医療法人　新生病院	上高井郡　小布施町　大字小布施　851
	ＪＡ長野厚生連　佐久総合病院	佐久市　臼田　197
	長野医療生活協同組合　長野中央病院	長野市　西鶴賀町　1570 番地
	南信勤労者医療協会　諏訪共立病院	諏訪郡　下諏訪町　214
	伊南行政組合病院事業　昭和伊南総合病院	駒ヶ根市　赤穂　3230 番地
	松本市立病院	松本市　波田　4417 番地 180
	軽井沢町国民健康保険　軽井沢病院	北佐久郡　軽井沢町　大字長倉　2375-1
	社会医療法人財団慈泉会　相澤病院	松本市　本庄　2-5-1

都道府県	施 設 名	住　　所
岐阜県	医療法人社団カワムラヤスオメディカルソサエティ　河村病院	岐阜市　芥見大般若　1丁目84番地
	朝日大学歯学部附属村上記念病院	岐阜市　橋本町　3丁目23番地
	医療法人仁寿会　サニーサイドホスピタル	多治見市　小名田町　西ヶ洞　1-325
	医療法人和光会　山田病院	岐阜市　寺田　7丁目110番地
	医療法人社団日新会　城山病院	中津川市　苗木　3725-2
	特定医療法人博愛会　博愛会病院	不破郡　樽井町　2210-42
	医療法人社団友愛会　岩砂病院・岩砂マタニティ	岐阜市　八代　1-7-1
	社団医療法人かなめ会　山内ホスピタル	岐阜市　市橋　3-7-22
	医療法人社団誠広会　岐阜中央病院	岐阜市　川部　3-25
	医療法人社団登豊会　近石病院	岐阜市　光町　2丁目46番地
	医療法人社団誠道会　各務原リハビリテーション病院	各務原市　鵜沼山崎町　6-8-2
	高山赤十字病院	高山市　天満町　3丁目11番地
	地方独立行政法人　岐阜県立下呂温泉病院	下呂市　森　2211
静岡県	ＮＴＴ東日本（株）　ＮＴＴ東日本伊豆病院	田方郡　函南町　平井　750
	医療法人社団青虎会　フジ虎ノ門整形外科病院	御殿場市　川島田　1067-1
	公益財団法人復康会　沼津リハビリテーション病院	沼津市　上香貫蔓陀ヶ原　2510-22
	医療法人社団健育会　熱川温泉病院	賀茂郡　東伊豆町　白田　424
	医療法人社団聖稜会　聖稜リハビリテーション病院	藤枝市　宮原　676番地1
	静岡県厚生農業協同組合連合会　遠州病院	浜松市　中区　中央　1丁目1番1号
	一般財団法人富士脳障害研究所　富士脳障害研究所附属病院	富士宮市　杉田　270-12
	医療法人財団百葉の会　湖山リハビリテーション病院	富士市　大渕　405-25
	浜松市リハビリテーション病院	浜松市　中区　和合北　1丁目6-1
	医療法人社団明徳会　十全記念病院	浜松市　浜北区　小松　1700
	医療法人弘遠会　すずかけヘルスケアホスピタル	磐田市　大原　2042番地4
	医療法人伊豆七海会　熱海所記念病院	熱海市　昭和町　20-20
	特定医療法人社団駿甲会　コミュニティーホスピタル甲賀病院	焼津市　大覚寺　2丁目30番地の1
	医療法人社団盛翔会　浜松北病院	浜松市　東区　大瀬町　1568
	市立　菊川市立総合病院	菊川市　東横地　1632
	公立森町病院	周智郡　森町　草ヶ谷　391-1
	御前崎市　市立御前崎総合病院	御前崎市　池新田　2060
	静岡県厚生農業組合連合会　ＪＡ静岡厚生連静岡厚生病院	静岡市　葵区　北番町　23番地
	医療法人社団恵成会　豊田えいせい病院	磐田市　小立野　102番地
	医療法人弘遠会　すずかけセントラル病院	浜松市　南区　田尻町　120-1
	公益社団法人地域医療振興協会　伊東市民病院	伊東市　岡　196番地の1
	市立　島田市民病院	島田市　野田　1200-5

都道府県	施 設 名	住　　所
愛知県	医療法人珪山会　鵜飼リハビリテーション病院	名古屋市　中村区　太閤通　4-1
	医療法人社団喜峰会　東海記念病院	春日井市　廻間町　字大洞　681-47
	社会医療法人愛生会　上飯田リハビリテーション病院	名古屋市　北区　上飯田北町　3-57
	医療法人財団善常会　善常会リハビリテーション病院	名古屋市　南区　松池町　1 丁目 11 番地
	医療法人偕行会　偕行会リハビリテーション病院	弥富市　神戸　5 丁目 20 番地
	医療法人香徳会　メイトウホスピタル	名古屋市　名東区　上社　3 丁目 1911
	医療法人鉄友会　宇野病院	岡崎市　中岡崎町　1-10
	社会医療法人大雄会　総合大雄会病院	一宮市　桜　1 丁目 9 番 9 号
	医療法人北辰会　蒲郡厚生館病院	蒲郡市　栄町　11 番 13 号
	社会医療法人志聖会　総合犬山中央病院	犬山市　五郎丸二夕子塚　6
	医療法人三九会　三九朗病院	豊田市　小坂町　7-80
	医療法人宏和会　あさい病院	瀬戸市　矢形町　178-1
	医療法人名南会　名南ふれあい病院	名古屋市　南区　豊田　5 丁目 15 番 18 号
	医療法人なるみ会　第一なるみ病院	名古屋市　緑区　細口　1 丁目 210
	医療法人杏園会　熱田リハビリテーション病院	名古屋市　熱田区　六番　1 丁目 1 番 19 号
	医療法人桂名会　木村病院	名古屋市　名東区　名東本通　2-22-1
	医療法人知邑舎　岩倉病院	岩倉市　川井町　北海戸　1
	社会医療法人財団新和会　八千代病院	安城市　住吉町　2-2-7
	医療法人愛生館　小林記念病院	碧南市　新川町　3-88
	津島市民病院	津島市　橘町　3 丁目 73 番地
	医療法人豊田会　刈谷豊田総合病院	刈谷市　住吉町　5-15
	南医療生協　かなめ病院	名古屋市　南区　天白町 1-5
	医療法人メディライフ　知多リハビリテーション病院	半田市　有脇町　13-101
	医療法人医仁会　さくら総合病院	丹羽郡　大口町　新宮　1-129
	医療法人鳳紀会　可知病院	豊川市　国府町　桜田　15 番地の 1
	医療法人済衆館　済衆館病院	北名古屋市　鹿田西村前　111 番地
	医療法人博報会　岡崎東病院	岡崎市　洞町　字向山　16 番地 2
	医療法人永仁会　佐藤病院	江南市　上奈良町　緑　48 番地
	医療法人三仁会　あさひ病院	春日井市　下原町　村東　2090
	公益財団法人　豊田地域医療センター	豊田市　西山町　3-30-1
	医療法人和光会　川島病院	名古屋市　守山区　白山　3 丁目 501
	独立行政法人国立病院機構　東名古屋病院	名古屋市　名東区　梅森坂　5 丁目 101 番地
	医療法人赫和会　杉石病院	知多郡　武豊町　向陽　1-117
	医療法人昌峰会　加藤病院	名古屋市　千種区　末盛通　2-15
	医療法人光生会　赤岩病院	豊橋市　多米町　蝉川　33-70
	社会医療法人杏嶺会　尾西記念病院	一宮市　冨田宮東　1718-1
	医療法人　尾張温泉リハビリかにえ病院	海部郡　蟹江町　西之森長瀬下　65-14
	医療法人東樹会　あずまリハビリテーション病院	名古屋市　港区　入船　2 丁目 1 番 15 号
	医療法人羔羊会　弥生病院	豊橋市　弥生町　字東豊和　96
	社会福祉法人恩賜財団済生会　愛知県済生会リハビリテーション病院	名古屋市　西区　栄生　1 丁目 1 番 18 号
	医療法人宝美会　総合青山病院	豊川市　小坂井町　道地　100 番地 1
	医療法人田中会　西尾病院	西尾市　和泉町　22 番地
	社会医療法人杏嶺会　上林記念病院	一宮市　奥町　字下口西　89-1
	冨田病院	岡崎市　本宿町　字南中町　32
	医療法人瑞心会　渡辺病院	知多郡　美浜町　野間上川田　45-2
	国立研究開発法人　国立長寿医療研究センター	大府市　森岡町　7 丁目 430 番地
	愛知県厚生農業協同組合連合会　知多厚生病院	知多郡　美浜町　大字河和　字西谷　81 番地 6

都道府県	施 設 名	住　　所
三重県	医療法人社団主体会　小山田記念温泉病院	四日市市　山田町　5538-1
	学校法人藤田学園　藤田保健衛生大学　七栗サナトリウム	津市　大鳥町　424 番地の 1
	医療法人社団主体会　主体会病院	四日市市　城北町　8-1
	社会福祉法人恩賜財団　済生会明和病院	多気郡　明和町　大字上野　435
	医療法人松徳会　花の丘病院	松阪市　山室町　707-3
	三重県厚生農業協同組合連合会　菰野厚生病院	三重郡　菰野町　大字福村　75
	医療法人尚徳会　ヨナハ総合病院	桑名市　和泉　8-264-3
	医療法人誠仁会　塩川病院	鈴鹿市　平田　1 丁目 3-7
	特定医療法人畿内会　岡波総合病院	伊賀市　上野桑町　1734
	医療法人尚豊会　みたき総合病院	四日市市　生桑町　菰池　458-1
	医療法人　永井病院	津市　西丸之内　29-29
滋賀県	特定医療法人社団御上会　野洲病院	野洲市　小篠原　1094 番地
	滋賀県立成人病センター	守山市　守山　5-4-30
	医療法人社団阿星会　甲西リハビリ病院	湖南市　夏見　1168
	医療法人幸生会　琵琶湖中央病院	大津市　御殿浜　22-33
	公益財団法人近江兄弟社　ヴォーリズ記念病院	近江八幡市　北之庄町　492
	市立長浜病院	長浜市　大戌亥町　313 番地
	公立　甲賀病院	甲賀市　水口町　松尾　1256 番地
京都府	医療法人社団行陵会　京都大原記念病院	京都市　左京区　大原戸寺町　334 番地 1
	公益社団法人京都保健会　京都民医連中央病院	京都市　中京区　西ノ京春日町　16-1
	医療法人財団医道会　十条武田リハビリテーション病院	京都市　南区　吉祥院八反田町　32
	公益財団法人　丹後中央病院	京丹後市　峰山町　杉谷　158 番地の 1
	がくさい病院	京都市　中京区　壬生東高田町　1 番 9
	公益社団法人京都保健会　京都協立病院	綾部市　高津町　三反田　1 番地
	医療法人清仁会　洛西シミズ病院	京都市　西京区　大枝沓掛町　13-107
	医療法人社団洛和会　洛和会音羽リハビリテーション病院	京都市　山科区　小山北溝町　32-1
	医療法人和松会　六地蔵総合病院	宇治市　六地蔵奈良町　9 番地
	社会医療法人岡本病院（財団）　第二岡本総合病院	宇治市　神明石塚　54 番地の 14
大阪府	社会医療法人大道会　森之宮病院	大阪市　城東区　森之宮　2-1-88
	社会医療法人ペガサス　馬場記念病院	堺市　西区　浜寺船尾町　東 4-244
	社会医療法人祐生会　みどりヶ丘病院	高槻市　真上町　3 丁目 13-1
	社会医療法人頌徳会　日野病院	堺市　東区　北野田　626 番地
	社会福祉法人恩賜財団　大阪府済生会中津病院	大阪市　北区　芝田　2-10-39
	地方独立行政法人大阪府立病院機構 大阪府立急性期・総合医療センター	大阪市　住吉区　万代東　3 丁目 1 番 56 号
	社会医療法人愛仁会　愛仁会リハビリテーション病院	高槻市　白梅町　5 番 7 号
	医療法人永広会　八尾はぁとふる病院	八尾市　美園町　2 丁目 18-1
	社会福祉法人恩賜財団大阪府済生会　泉尾病院	大阪市　大正区　北村　3-4-5
	医療法人橘会　東住吉森本リハビリテーション病院	大阪市　東住吉区　住道矢田　4-21-10
	社会医療法人栄公会　佐野記念病院	泉佐野市　中町　2-4-28
	社会医療法人生長会　府中病院	和泉市　肥子町　1-10-17
	医療法人協和会　協和会病院	吹田市　岸部北　1-24-1
	特定医療法人清翠会　牧リハビリテーション病院	門真市　三ツ島　3-6-34
	医療法人いずみ会　阪堺病院	堺市　堺区　大浜北町　1 丁 8 番 8 号
	医療法人清水会　鶴見緑地病院	守口市　南寺方南通　3-4-8
	社会医療法人景岳会　南大阪病院	大阪市　住之江区　東加賀屋　1-18-18
	医療法人歓喜会　辻外科リハビリテーション病院	大阪市　天王寺区　生玉前町　3 番 24 号
	医療法人医誠会　茨木医誠会病院	茨木市　畑田町　11 番 25 号

都道府県	施 設 名	住　　所
大阪府	一般財団法人大阪府警察協会　北大阪警察病院	茨木市　室山　1丁目2番2号
	一般財団法人淀川勤労者厚生協会　附属西淀病院	大阪市　西淀川区　野里　3-5-22
	社会医療法人清恵会　清恵会三宝病院	堺市　堺区　松屋町　1丁4番地の1
	医療法人晴心会　野上病院	泉南市　樽井　1-2-5
	医療法人篤友会　関西リハビリテーション病院	豊中市　桜の町　3丁目11番1号
	医療法人大植会　葛城病院	岸和田市　土生町　2丁目33番1号
	医療法人博悠会　名取病院	大阪市　西淀川区　大野　2-1-32
	生活協同組合ヘルスコープおおさか　コープおおさか病院	大阪市　鶴見区　鶴見　3丁目6番22号
	公益財団法人　浅香山病院	堺市　堺区　今池町　3-3-16
	医療法人社団和風会　千里リハビリテーション病院	箕面市　小野原東　4丁目6番1号
	医療法人社団有隣会　東大阪病院	大阪市　城東区　中央　1-7-22
	医療法人藤井会　藤井会リハビリテーション病院	東大阪市　弥生町　17-6
	医療法人三宝会　南港病院	大阪市　住之江区　北加賀屋　2丁目11番15号
	医療法人山紀会　山本第三病院	大阪市　西成区　南津守　4丁目5番20号
	医療法人孟仁会　摂南総合病院	門真市　柳町　1-10
	社会医療法人大道会　ボバース記念病院	大阪市　城東区　東中浜　1-6-5
	医療法人清仁会　水無瀬病院	三島郡　島本町　高浜　3丁目2番26号
	大阪鉄道病院	大阪市　阿倍野区　松崎町　1-2-22
	医療法人寿山会　喜馬病院	東大阪市　岩田町　4丁目2番8号
	社会医療法人山弘会　上山病院	寝屋川市　秦町　15番3号
	医療法人協和会　千里中央病院	豊中市　新千里東町　1-4-3
	医療法人社団生和会　彩都リハビリテーション病院	箕面市　彩都粟生南　1丁目1-20
	社会医療法人医真会　八尾リハビリテーション病院	八尾市　服部川　1丁目21番地
	医療法人ラポール会　青山病院	藤井寺市　野中　4-16-25
	医療法人讃和会　友愛会病院	大阪市　住之江区　浜口西　3-5-10
	医療法人孟仁会　東大阪山路病院	東大阪市　稲葉　1-7-5
	社会医療法人ペガサス　ペガサスリハビリテーション病院	堺市　西区　浜寺船尾町　東　4丁目269番地
	医療法人春秋会　城山病院	羽曳野市　はびきの　2-8-1
	大阪医科大学三島南病院	高槻市　玉川新町　8番1号
	社会医療法人生長会　ベルピアノ病院	堺市　西区　菱木　1丁目2343番11
	医療法人吉栄会　吉栄会病院	大阪市　生野区　小路　2-14-5
	社会福祉法人大阪暁明館　大阪暁明館病院	大阪市　此花区　西九条　5丁目4-8
	関西電力株式会社　関西電力病院	大阪市　福島区　福島　2丁目1番7号
	医療法人りんどう会　向山病院	枚方市　招提元町　1丁目36-6
	社会医療法人きつこう会　多根脳神経リハビリテーション病院	大阪市　港区　南市岡　1丁目1番45号
	医療法人マックシール　巽今宮病院	箕面市　今宮　3丁目19番27号
	社会医療法人生長会　阪南市民病院	阪南市　下出　17
	医療法人健友会　帝塚山リハビリテーション病院	大阪市　阿倍野区　阪南町　5-15-5
	医療法人守田会　いぶきの病院	和泉市　いぶき野　4丁目5番1号
	箕面市立病院	箕面市　萱野　5丁目7番1号
	医療法人宝持会　池田病院	東大阪市　宝持　1-9-28
	医療法人交詢医会　大阪リハビリテーション病院	阪南市　自然田　940
	医療法人寿会　富永病院	大阪市　浪速区　湊町　1丁目4番48号
	医療法人恵泉会　浜寺中央病院	堺市　西区　浜寺公園町　1-15

都道府県	施 設 名	住　　所
兵庫県	公立八鹿病院組合　公立八鹿病院	養父市　八鹿町　八鹿　1878-1
	医療法人伯鳳会　赤穂中央病院	赤穂市　惣門町　52-6
	一般財団法人神戸在宅ケア研究所　神戸リハビリテーション病院	神戸市　北区　山田町　下谷上 字中一里山　14 番地の 1
	医療法人伯鳳会　はくほう会セントラル病院	尼崎市　東園田町　4 丁目 23 番 1 号
	医療法人社団甲友会　西宮協立リハビリテーション病院	西宮市　鷲林寺南町　2-13
	医療法人社団和敬会　みきやまリハビリテーション病院	三木市　大塚町　1 丁目 5-89
	医療法人明倫会　本山リハビリテーション病院	神戸市　東灘区　本山南町　7 丁目 7 番 15 号
	医療法人神戸健康共和会　東神戸病院	神戸市　東灘区　住吉本町　1 丁目 24-13
	医療法人仁寿会　石川病院	姫路市　別所町　別所　2 丁目 150
	医療法人伯鳳会　明石リハビリテーション病院	明石市　二見町　西二見　685-3
	医療法人社団栄宏会　土井病院	小野市　復井町　字中ノ池　1723-2
	医療法人一輝会　荻原みさき病院	神戸市　兵庫区　切戸町　6 番 26 号
	医療法人双葉会　西江井島病院	明石市　大久保町　西島　653
	社会福祉法人兵庫県社会福祉事業団 兵庫県立リハビリテーション西播磨病院	たつの市　新宮町　光都　1 丁目 7 番 1 号
	医療法人社団仁恵会　石井病院	明石市　天文町　1 丁目 5 番 11 号
	医療法人社団慈恵会　新須磨リハビリテーション病院	神戸市　須磨区　友が丘　7-1-31
	医療法人三栄会　ツカザキ記念病院	姫路市　南車崎　1 丁目 5 番 5 号
	医療法人協和会　協和マリナホスピタル	西宮市　西宮浜　4-15-1
	神戸医療生活協同組合　神戸協同病院	神戸市　長田区　久保町　2 丁目 4-7
	医療法人社団順心会　順心リハビリテーション病院	加古川市　神野町　石守　1632
	医療法人尚和会　宝塚リハビリテーション病院	宝塚市　鶴の荘　22-2
	医療法人晴風園　今井病院	川辺郡　猪名川町　北田原　字屏風岳　3 番地
	医療法人公仁会　姫路中央病院	姫路市　飾磨区　三宅　2 丁目 36 番地
	社会医療法人社団正峰会　大山病院	西脇市　黒田庄町　田高　313
	医療法人社団みどりの会　酒井病院	姫路市　飾西　412-1
	医療法人社団翠鳳会　翠鳳第一病院	南あわじ市　広田広田　字畑田　134-1
	特定医療法人中央会　尼崎中央病院	尼崎市　潮江　1 丁目 12-1
	医療法人協和会　協立温泉病院	川西市　平野　1-39-1
	医療法人敬愛会　西宮敬愛会病院	西宮市　深津町　7-5
	日本赤十字社　多可赤十字病院	多可郡　多可町　中区　岸上　280
	医療法人榮昌会　吉田病院	神戸市　兵庫区　大開通　9-2-6
	医療法人晴風園　伊丹今井病院	伊丹市　鋳物師　5 丁目 79 番
	ＩＨＩ播磨病院	相生市　旭　3 丁目 5 番 15 号
	医療法人社団　六心会　恒生病院	神戸市　北区　道場町　日下部中ノゴウ　1788 番地
	医療法人康雄会　西記念ポートアイランドリハビリテーション病院	神戸市　中央区　港島中町　8 丁目 5 番 2
	医療法人社団いちえ会　洲本伊月病院	洲本市　桑間　428
	医療法人ひまわり会　八家病院	姫路市　西今宿　2-9-50
奈良県	医療法人鴻池会　秋津鴻池病院	御所市　池之内　1064
	医療法人田北会　田北病院	大和郡　山市　城南町　2 番 13 号
	医療法人健和会　奈良東病院	天理市　中之庄町　470
	医療法人岡谷会　おかたに病院	奈良市　南京終町　1 丁目 25-1
	医療法人新生会　総合病院高の原中央病院	奈良市　右京　1-3-3
	奈良県総合リハビリテーションセンター	磯城郡　田原本町　大字多　722
	公益財団法人　天理よろづ相談所病院白川分院	天理市　岩屋町　604 番地
	社会福祉法人恩賜財団　済生会奈良病院	奈良市　八条　4 丁目 643 番地
	医療法人社団生和会　登美ヶ丘リハビリテーション病院	奈良市　中登美ヶ丘　6 丁目 12 番 2 号
	社会医療法人　平成記念病院平成まほろば病院	橿原市　四分町　82-1

都道府県	施 設 名	住　　所
和歌山県	公益財団法人白浜医療福祉財団　白浜はまゆう病院	西牟婁郡　白浜町　1447 番地
	社会医療法人黎明会　北出病院	御坊市　湯川町　財部　728-4
	社会福祉法人　琴の浦リハビリテーションセンター附属病院	和歌山市　毛見　1451
	社会福祉法人恩賜財団　済生会有田病院	有田郡　湯浅町　吉川　52-6
	医療法人裕紫会　中谷病院	和歌山市　鳴神　123-1
	社会医療法人博寿会　山本病院	橋本市　東家　6-7-26
	医療法人スミヤ　角谷リハビリテーション病院	和歌山市　納定　10-1
	医療法人共栄会　名手病院	紀の川市　名手市場　294-1
	社会医療法人三車会　貴志川リハビリテーション病院	紀の川市　貴志川町　丸栖　1423-3
	医療法人やすだ　堀口記念病院	和歌山市　湊本町　3 丁目 4 番地 1
鳥取県	医療法人養和会　養和病院	米子市　上後藤　3-5-1
	社会福祉法人こうほうえん　錦海リハビリテーション病院	米子市　錦海町　3 丁目 4-5
	医療法人友紘会　皆生温泉病院	米子市　皆生新田　3-7-8
	社会医療法人仁厚会　米子東病院	米子市　淀江町　佐陀　2169
	社会医療法人明和会医療福祉センター　ウェルフェア北園渡辺病院	鳥取市　覚寺　181 番地
	医療法人共済会　清水病院	倉吉市　宮川町　129
	医療法人社団昌平会　大山リハビリテーション病院	西伯郡　伯耆町　大原　927-1
	医療法人十字会　野島病院	倉吉市　瀬崎町　2714 番地 1
	鳥取医療生活協同組合　鳥取生協病院	鳥取市　末広温泉町　458
	医療法人社団　尾﨑病院	鳥取市　湖山町　北　2 丁目 555
	公益社団法人鳥取県中部医師会立　三朝温泉病院	東伯郡　三朝町　山田　690
島根県	公益社団法人　益田市医師会立益田地域医療センター医師会病院	益田市　遠田町　1917 番地 2
	出雲医療生活協同組合　出雲市民リハビリテーション病院	出雲市　知井宮町　238
	医療法人財団公仁会　鹿島病院	松江市　鹿島町　名分　243-1
	出雲市立総合医療センター	出雲市　難分町　613
	独立行政法人国立病院機構　浜田医療センター	浜田市　浅井町　777-12
岡山県	倉敷医療生活協同組合　コープリハビリテーション病院	倉敷市　水島北春日町　4 番 3 号
	医療法人創和会　しげい病院	倉敷市　幸町　2-30
	一般財団法人操風会　岡山リハビリテーション病院	岡山市　中区　倉田　503-1
	医療法人　さとう記念病院	勝田郡　勝央町　黒土　45
	社会医療法人水和会　倉敷リハビリテーション病院	倉敷市　笹沖　21 番地
	特定医療法人自由会　岡山光南病院	岡山市　南区　東畦　767-3
	社会福祉法人恩賜財団済生会支部岡山県　済生会吉備病院	岡山市　北区　高松原古才　584-1
	岡山医療生活協同組合　総合病院岡山協立病院	岡山市　中区　赤坂本町　8-10
	一般財団法人淳風会　倉敷第一病院	倉敷市　老松町　5-3-10
	学校法人川崎学園　川崎医科大学附属病院	倉敷市　松島　577
	医療法人平野同仁会　総合病院津山第一病院	津山市　中島　438 番地
	財団法人仁厚医学研究所　児島中央病院	倉敷市　児島小川町　3685
	社会医療法人水和会　水島中央病院	倉敷市　水島青葉町　4-5
	医療法人社団新風会　玉島中央病院	倉敷市　玉島阿賀崎　2-1-1

都道府県	施 設 名	住　　所
広島県	医療法人社団朋和会　西広島リハビリテーション病院	広島市　佐伯区　三宅　6 丁目 265 番地
	公立　公立みつぎ総合病院	尾道市　御調町市　124 番地
	医療法人社団清風会　廿日市記念病院	廿日市市　陽光台　5-12
	医療法人翠清会　梶川病院	広島市　中区　昭和町　8-20
	社会医療法人里仁会　興生総合病院	三原市　円一町　2-5-1
	医療法人社団有信会　呉記念病院	呉市　郷原町　2379 番地 42
	医療法人信愛会　日比野病院	広島市　安佐南区　伴東　7 丁目 9 番 2 号
	医療法人光臨会　荒木脳神経外科病院	広島市　西区　庚午北　2-8-7
	医療法人叙叙会　福山第一病院	福山市　南蔵王町　5-14-5
	医療法人ハートフル　アマノリハビリテーション病院	廿日市市　陽光台　5-9
	社会医療法人陽正会　寺岡記念病院	福山市　新市町　新市　37
	地方独立行政法人広島市立病院機構 広島市立リハビリテーション病院	広島市　安佐南区　伴南　1 丁目 39-1
	医療法人社団大谷会　大谷リハビリテーション病院	江田島市　大柿町　柿浦　1970
	医療法人和同会　広島パークヒル病院	広島市　西区　田方　2 丁目 16-45
	医療法人社団明和会　大野浦病院	廿日市市　丸石　2 丁目 3 番 35 号
	医療法人社団清風会　五日市記念病院	広島市　佐伯区　倉重　1-95
	三次地区医師会　三次地区医療センター	三次市　十日市東　3-16-1
	医療法人社団まりも会　ヒロシマ平松病院	広島市　南区　比治山本町　11 番 27 号
	医療法人社団　井野口病院	東広島市　西条土与丸　6 丁目 1 番 91 号
	医療法人社団おると会　浜脇整形外科病院	広島市　中区　大手町　4-6-6
	医療法人健応会　福山リハビリテーション病院	福山市　三吉町　4 丁目 1 番 15 号
	医療法人のぞみ　瀬野白川病院	広島市　安芸区　瀬野　1 丁目 28-3
山口県	一般社団法人巨樹の会　下関リハビリテーション病院	下関市　今浦町　9 番 6 号
	医療法人和同会　山口リハビリテーション病院	山口市　黒川　3380
	社団法人岩国医師会　岩国市医療センター医師会病院	岩国市　室の木町　3 丁目 6 番 12 号
	医療法人和同会　宇部リハビリテーション病院	宇部市　大字西岐波　229-3
	医療法人愛の会　光風園病院	下関市　長府才川　2-21-2
	医療法人社団松涛会　安岡病院	下関市　横野町　3 丁目 16 番 35 号
	特定医療法人茜会　昭和病院	下関市　汐入町　35-1
	医療法人和同会　宇部西リハビリテーション病院	宇部市　大字沖ノ旦　797 番地
	医療法人社団生和会　周南リハビリテーション病院	周南市　大字湯野　4278-1
	医療法人社団泉仁会　宇部第一病院	宇部市　大字木田　字中山田　40-20
	ＪＡ山口厚生連　周東総合病院	柳井市　古開作　1000-1
	医療法人社団生和会　徳山リハビリテーション病院	周南市　大字徳山　626 番地
	光市立　大和総合病院	光市　大字岩田　974 番地
	医療法人社団季朋会　王司病院	下関市　王司本町　1-18-27
	社会医療法人同仁会　周南記念病院	下松市　生野屋南　1 丁目 10 番 1 号
	医療法人太白会　シーサイド病院	宇部市　東岐波　字丸尾　4322-1

都道府県	施 設 名	住　　所
徳島県	医療法人久仁会　鳴門山上病院	鳴門市　鳴門町　土佐泊浦　字高砂　205-29
	医療法人凌雲会　稲次整形外科病院	板野郡　藍住町　笠木　字西野　50-1
	ＪＡ徳島厚生連　阿南共栄病院	阿南市　羽ノ浦町　中庄蔵ノ㐂　36
	医療法人道志社　小松島病院	小松島市　田浦町　近里　83-11
	医療法人倚山会　田岡病院	徳島市　万代町　4 丁目 2 番地 2
	医療法人芳越会　ホウエツ病院	美馬市　脇町　大字猪尻　字八幡神社下南　130-3
	医療法人平成博愛会　博愛記念病院	徳島市　勝占町　惣田　9
	医療法人道志社　リハビリテーション大神子病院	徳島市　大原町　大神子　19 番地
	医療法人ひまわり会　中洲八木病院	徳島市　中洲町　1 丁目 31
	医療法人きたじま倚山会　きたじま田岡病院	板野郡　北島町　鯛浜　字川久保　30-1
	医療法人愛生会　兼松病院	鳴門市　撫養町　斎田　字大堤　54
香川県	医療法人社団和風会　橋本病院	三豊郡　山本町　財田西　902 番地 1
	香川医療生活協同組合　高松協同病院	高松市　木太町　4664 番地
	医療法人社団研宣会　広瀬病院	高松市　松縄町　35-3
	財団法人三宅医学研究所　附属三宅リハビリテーション病院	高松市　天神前　5-5
	社団法人三豊・観音寺市医師会　三豊市立西香川病院	三豊市　高瀬町　比地中　2986 番地 3
	かがわ総合リハビリテーション病院	高松市　田村町　1114 番地
	香川県厚生農業協同組合連合会　滝宮総合病院	綾歌郡　綾川町　滝宮　486
愛媛県	独立行政法人地域医療機能推進機構　宇和島病院	宇和島市　賀古町　2-1-37
	社会医療法人石川記念会　ＨＩＴＯ病院	四国中央市　上分町　788 番地 1
	医療法人財団尚温会　伊予病院	伊予市　八倉　906 番地 5
	医療法人財団慈強会　松山リハビリテーション病院	松山市　高井町　1211
	医療法人青峰会　真網代くじらリハビリテーション病院	八幡浜市　真網代甲　229-5
	医療法人北斗会　大洲中央病院	大洲市　東大洲　5 番地
	医療法人同仁会　おおぞら病院	松山市　六軒家町　4-20
	医療法人北辰会　西条市民病院	西条市　小松町　妙口　甲　1521 番地
	医療法人千寿会　道後温泉病院	松山市　道後姫塚　乙　21-21
	医療法人沖縄徳洲会　宇和島徳洲会病院	宇和島市　住吉町　2 丁目 6 番 24 号
高知県	独立行政法人　地域医療機能推進機構　高知西病院	高知市　神田　317-12
	社会医療法人近森会　近森リハビリテーション病院	高知市　廿代町　2 番 22 号
	医療法人川村会　くぼかわ病院	高岡郡　四万十町　見付　902-1
	医療法人野並会　高知病院	高知市　相生町　1-35
	医療法人臼井会　田野病院	安芸郡　田野町　1414-1
	医療法人創治　竹本病院	四万十市　右山　1973-2
	特定医療法人防治会　いずみの病院	高知市　薊野北町　2 丁目 10 番 53 号
	医療法人互生会　筒井病院	宿毛市　平田町　戸内　1802 番地
	医療法人瑞洋会　田中整形外科病院	高知市　上町　3 丁目 2-6
	医療法人新松田会　愛宕病院	高知市　愛宕町　1-1-13
	医療法人松田会　近森オルソリハビリテーション病院	高知市　大川筋　1 丁目 6-3
	医療法人地塩会　南国中央病院	南国市　後免町　3 丁目 1-27
	医療法人公世会　野市中央病院	香南市　野市町　東野　555-18
	医療法人恕泉会　リハビリテーション病院すこやかな杜	高知市　春野町　芳原　字北東原　1316 番 1
	医療法人白菊会　白菊園病院	土佐市　新居萩の里　1 番地

都道府県	施 設 名	住　　所
福岡県	医療法人博仁会　福岡リハビリテーション病院	福岡市　西区　野方　7-770
	社会医療法人陽明会　小波瀬病院	京都郡　苅田町　新津　1598
	医療法人共和会　小倉リハビリテーション病院	北九州市　小倉北区　篠崎　1丁目5番1号
	医療法人福岡桜十字　桜十字福岡病院	福岡市　中央区　渡辺通　3-5-11
	医療法人社団誠和会　牟田病院	福岡市　早良区　干隈　3-9-1
	医療法人社団久英会　高良台リハビリテーション病院	久留米市　藤光町　965番地の2
	医療法人白壽会　安本病院	久留米市　三潴町　玉満　2371
	医療法人愛風会　さく病院	福岡市　博多区　竹下　4-6-25
	福岡医療団　たたらリハビリテーション病院	福岡市　東区　八田　1丁目4番66号
	社会医療法人財団池友会　香椎丘リハビリテーション病院	福岡市　東区　下原　2-24-36
	医療法人社団豊泉会　丸山病院	小郡市　山隈　273-11
	医療法人三井会　神代病院	久留米市　北野町　中川　900-1
	特定医療法人順和　長尾病院	福岡市　城南区　樋井川　3-47-1
	社会医療法人共愛会　戸畑リハビリテーション病院	北九州市　戸畑区　小芝　2-4-31
	早良病院	福岡市　西区　姪の浜　2丁目2-50
	特定医療法人社団三光会　誠愛リハビリテーション病院	大野城市　南大利　2丁目7番2号
	医療法人原三信病院　香椎原病院	福岡市　東区　香椎　3丁目3番1号
	特定医療法人北九州病院　北九州八幡東病院	北九州市　八幡東区　西本町　2丁目1番17号
	特定医療法人財団博愛会　博愛会病院	福岡市　中央区　笹丘　1丁目28番25号
	医療法人柳育会　八女リハビリ病院	八女市　吉田　2220番地1
	医療法人かぶとやま会　久留米リハビリテーション病院	久留米市　山本町　豊田　1887
	医療法人親仁会　米の山病院	大牟田市　今山　2324-1
	医療法人社団慶仁会　川﨑病院	八女市　津江　538
	医療法人社団誠仁会　夫婦石病院	福岡市　南区　桧原　853-9
	医療法人社団水光会　宗像水光会総合病院	福津市　日蒔野　7丁目5-1
	社会医療法人財団白十字会　白十字病院	福岡市　西区　石丸　3-2-1
	社会医療法人栄光会　栄光病院	粕屋郡　志免町　別府西　3丁目8番15号
	医療法人親仁会　みさき病院	大牟田市　大字岬　1230
	社会福祉法人柏芳会　田川新生病院	田川市　夏吉　3638
	社会医療法人喜悦会　那珂川病院	福岡市　南区　向新町　2-17-17
	医療法人和仁会　福岡和仁会病院	福岡市　西区　生の松原　1丁目33番18号
	医療法人社団シマダ　嶋田病院	小郡市　小郡　217-1
	医療法人福西会　福西会南病院	福岡市　早良区　早良　1-5-55
	医療法人豊栄会　福岡豊栄会病院	福岡市　大字田尻　2703-1
	一般社団法人遠賀中間医師会　遠賀中間医師会おかがき病院	遠賀郡　岡垣町　大字手野　145
	医療法人新生会　新生会病院	北九州市　八幡西区　下上津役　1-5-1
	医療法人北九州病院　北九州中央病院	北九州市　小倉北区　香春口　1-13-1
	医療法人三愛　健康リハビリテーション内田病院	嘉麻市　牛隈　2510-4
	特定医療法人東筑会　東筑病院	北九州市　八幡西区　八枝　1丁目7番20号
	医療法人　原鶴温泉病院	うきは市　吉井町　千年　628番地
	医療法人恵光会　原病院	福岡市　南区　若久　2-6-1
	医療法人　西福岡病院	福岡市　西区　生の松原　3丁目18番8号
	北九州市立門司病院　指定管理者　特定医療法人茜会	北九州市　門司区　南本町　3番1号
	医療法人聖峰会　田主丸中央病院	久留米市　田主丸町　益生田　892
	医療法人相生会　福岡みらい病院	福岡市　東区　香椎照葉　3丁目5番1号
	社会医療法人財団池友会　福岡和白病院	福岡市　東区　和白丘　2丁目2-75
	医療法人しょうわ会　正和なみき病院	北九州市　八幡西区　東王子町　13-1
	医療法人恵真会　渡辺整形外科病院	糸島市　前原　1811-1
	医療法人社団医王会　朝倉健生病院	朝倉市　甘木　151-4

都道府県	施 設 名	住　　所
佐賀県	医療法人静便堂　白石共立病院	杵島郡　白石町　福田　1296
	医療法人社団如水会　今村病院	鳥栖市　轟木町　1523-6
	医療法人智仁会　佐賀リハビリテーション病院	佐賀市　南佐賀　1 丁目 17 番 1 号
	医療法人松籟会　河畔病院	唐津市　松南町　119 番地 2
	医療法人　ひらまつ病院	小城市　小城町　1000 番地 1
	医療法人天心堂　志田病院	鹿島市　大字中村　2134-4
	特定医療法人勇愛会　大島病院	三養基郡　みやき町　大字白壁　4287 番地
	医療法人光仁会　西田病院	伊万里市　山代町　楠久　890-2
	医療法人うれしの　福田病院	嬉野市　嬉野町　大字下宿　甲　4714-10
	医療法人社団敬愛会　佐賀記念病院	佐賀市　高木瀬町　大字長瀬　1240-1
	医療法人清明会　やよいがおか鹿毛病院	鳥栖市　弥生が丘　2 丁目 143 番地
	医療法人整和会　副島整形外科病院	唐津市　和多田天満町　1 丁目 2 番 1 号
長崎県	社会医療法人春回会　長崎北病院	西彼杵郡　時津町　元村郷　800 番地
	社会医療法人財団白十字会　燿光リハビリテーション病院	佐世保市　山手町　855-1
	医療法人社団苑田会　公立新小浜病院	雲仙市　小浜町　南本町　93
	医療法人慧明会　貞松病院	大村市　東本町　537
	一般社団法人是真会　長崎リハビリテーション病院	長崎市　銀屋町　4 番 11 号
	医療法人稲仁会　三原台病院	長崎市　三原　1 丁目 8 番 35
	医療法人和仁会　和仁会病院	長崎市　中里町　96
	医療法人慈恵会　小江原中央病院	長崎市　小江原　2-1-20
	特定医療法人昭和会　昭和会病院	長崎市　東山手町　6-51
	公益社団法人地域医療振興協会　市立大村市民病院	大村市　古賀島町　133 番地 22
	医療法人仁寿会　南野病院	大村市　東三城町　33
	医療法人社団東洋会　池田病院	島原市　湖南町　6893-2
	医療法人社団威光会　松岡病院	島原市　江戸丁　1919
	社会医療法人三佼会　宮崎病院	諫早市　久山町　1575-1
	医療法人祐里会　姉川病院	諫早市　小野島町　2378-2
熊本県	医療法人社団寿量会　熊本機能病院	熊本市　北区　山室　6-8-1
	熊本託麻台リハビリテーション病院	熊本市　中央区　帯山　8 丁目 2-1
	医療法人博光会　御幸病院	熊本市　南区　御幸笛田　6 丁目 7-40
	社会福祉法人恩賜財団　済生会みすみ病院	宇城市　三角町　波多　775 番地 1
	医療法人回生会　リハビリテーションセンター熊本回生会病院	上益城郡　嘉島町　鯰　1880
	社会医療法人黎明会　宇城総合病院	宇城市　松橋町　久具　691 番地
	一般財団法人杏仁会　江南病院	熊本市　中央区　渡鹿　5-1-37
	医療法人金澤会　青磁野リハビリテーション病院	熊本市　西区　島崎　2 丁目 22-15
	医療法人敬仁会　八代敬仁病院	八代市　海士江町　2817 番地
	医療法人桜十字　桜十字病院	熊本市　南区　御幸木部　1-1-1
	医療法人岡山会　九州記念病院	熊本市　中央区　水前寺公園　3-38
	医療法人財団聖十字会　西日本病院	熊本市　東区　八反田　3 丁目 20 番 1 号
	医療法人室原会　菊南病院	熊本市　北区　鶴羽田　3 丁目 1 番 53 号
	医療法人悠紀会　悠紀会病院	玉名市　上小田　1063 番地
	医療法人杏和会　城南病院	熊本市　南区　城南町　舞原　無番地
	医療法人清和会　水前寺とうや病院	熊本市　中央区　水前寺　5 丁目 2-22
	医療法人清和会　平成とうや病院	熊本市　南区　出仲間　8 丁目 2-15
	医療法人社団同心会　人吉リハビリテーション病院	人吉市　下新町　359 番地
	医療法人杉村会　杉村病院	熊本市　中央区　本荘　3-7-18
	医）成仁会　くまもと成仁病院	熊本市　東区　戸島　2 丁目 3-15
	医療法人寺尾会　寺尾病院	熊本市　北区　小糸山町　759
	医療法人財団聖十字会　聖ヶ塔病院	熊本市　西区　河内町　船津　897

都道府県	施 設 名	住　　所
大分県	社会福祉法人　農協共済別府リハビリテーションセンター	別府市　大字鶴見中山田　1026-10
	医療法人社団春日会　黒木記念病院	別府市　照波園町　14-28
	独立行政法人　地域医療機能推進機構　湯布院病院	由布市　湯布院町　川南　252 番地
	特定医療法人明徳会　佐藤第一病院	宇佐市　法鏡寺　77-1
	医療法人社団唱和会　明野中央病院	大分市　明野東　2 丁目 7 番 33 号
	社会医療法人帰巌会　みえ病院	豊後大野市　三重町　赤嶺　1250 番地 1
	社会医療法人敬和会　大分東部病院	大分市　大字志村　字谷ヶ迫　765 番地
	社会医療法人三愛会　大分三愛メディカルセンター	大分市　大字市　1213 番地
	医療法人慈恵会　西田病院	佐伯市　鶴岡西町　2-266
宮崎県	一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団　潤和会記念病院	宮崎市　大字小松　1119 番地
	医療法人東陽会　整形外科前原病院	小林市　細野　2033 番地
	医療法人誠和会　和田病院	日向市　向江町　1 丁目 196-1
	日南市立　中部病院	日南市　大堂津　5 丁目 10 番 1 号
	一般財団法人潤和リハビリテーション振興財団 延岡リハビリテーション病院	延岡市　長浜町　1 丁目 1777 番地
	小林市立病院	小林市　細野　2235 番地 3
鹿児島県	社会福祉法人向陽会　地域医療・福祉ステーションひまわり病院	鹿児島市　上之園町　20 番 28 号
	公益財団法人慈愛会　今村病院分院	鹿児島市　鴨池新町　11-23
	医療法人玉昌会　加治木温泉病院	姶良市　加治木町　木田　4714
	医療法人厚生会　小原病院	枕崎市　折口町　109 番地
	医療法人恒心会　恒心会おぐら病院	鹿屋市　笠之原町　27-22
	医療法人青仁会　池田病院	鹿屋市　下祓川町　1830 番地
	社会医療法人義順顕彰会　田上病院	西之表市　西之表　7463
	医療法人慈圭会　八反丸リハビリテーション病院	鹿児島市　下竜尾町　3-28
	医療法人松城会　隼人温泉病院	霧島市　隼人町　姫城　1 丁目 264 番地 2
	社会医療法人聖医会　サザン・リージョン病院	枕崎市　緑町　220
	医療法人秋津会　徳田脳神経外科病院	鹿屋市　打馬　1 丁目 11248 番地 1
	社団法人いちき串木野市医師会 いちき串木野市医師会立脳神経外科センター	いちき串木野市　生福　5391-3
	医療法人参篤会　高原病院	曽於市　末吉町　栄町　2-12-1
	鹿児島徳洲会病院	鹿児島市　下荒田　3-8-1
	医療法人玉水会　玉水会病院	鹿児島市　下伊敷　1 丁目 1 番 5 号
	公益社団法人出水郡医師会　広域医療センター	阿久根市　赤瀬川　4513
	特定医療法人菊野会　菊野病院	南九州市　川辺町　平山　3815 番地
	医療法人浩然会　指宿浩然会病院	指宿市　十町　1145
沖縄県	医療法人タピック　沖縄リハビリテーションセンター病院	沖縄市比屋根二丁目 15 番 1 号
	特定医療法人アガペ会　北中城若松病院	中頭郡　北中城村　大城　311 番地
	医療法人大平会　嶺井第一病院	浦添市　大平　466 番地
	沖縄医療生活協同組合　とよみ生協病院	豊見城市　真玉橋　593-1
	医療法人琉心会　勝山病院	名護市　字屋部　468-1
	社会医療法人友愛会　南部病院	糸満市　真栄里　870
	医療法人緑水会　宜野湾記念病院	宜野湾市　宜野湾　3-3-13
	医療法人タピック　宮里病院	名護市　字茂佐　1763-2
	医療法人沖縄徳洲会　南部徳洲会病院	島尻郡　八重瀬町　字外間　171 番地 1
	医療法人おもと会　大浜第二病院	豊見城市　渡嘉敷　150 番地
	医療法人寿仁会　沖縄セントラル病院	那覇市　与儀　1-26-6
	医療法人沖縄寿光会　与勝病院	うるま市　勝連南風原　3584 番地

平成２７年度

回復期リハビリテーション病棟の現状と課題に関する調査

報告書

平成 28 年３月４日発行

一般社団法人　回復期リハビリテーション病棟協会

〒110-0015　東京都台東区東上野 1-28-9　キクヤビル５階

ＴＥＬ：03-5816-8061　　ＦＡＸ：03-5816-8063